

**TABULADOR MÉDICO VIGENTE:**

LOS HONORARIOS DE CIRUJANO SERÁN CUBIERTOS APLICANDO EL PORCENTAJE QUE POR LA CLASE DE INTERVENCIÓN REALIZADA APAREZCA EN DICHO TABULADOR Y A LA SUMA ASEGURADA SEÑALADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA ESTE CONCEPTO. LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS QUE NO SE ENCUENTREN EN EL TABULADOR MÉDICO VIGENTE SE VALUARÁN POR SIMILITUD A LAS COMPRENDIDAS EN ÉSTE.

LOS HONORARIOS MÉDICOS Y DE AYUDANTES, POR INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y/O CONSULTA MÉDICA, QUEDARÁN SUJETOS, COMO MÁXIMO, A LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL TABULADOR MÉDICO VIGENTE, APLICADOS SOBRE LA CIFRA BASE PROCEDENTE POR LA COMPAÑÍA.

PREVIO AVISO A LA COMPAÑÍA, CUANDO EN UNA MISMA SESIÓN QUIRÚRGICA EL CIRUJANO PRACTIQUE AL ASEGURADO 2 (DOS) O MÁS OPERACIONES EN UNA MISMA REGIÓN, LA COMPAÑÍA PAGARÁ ÚNICAMENTE EL IMPORTE DE LA MAYOR, O UNA DE ELLAS CUANDO LAS CANTIDADES ESTIPULADAS SEAN IGUALES.

SI EL CIRUJANO EFECTÚA OTRA(S) INTERVENCIÓN(ES) QUIRÚRGICA(S) EN UNA REGIÓN DISTINTA DEL CUERPO DEL ASEGURADO EN UNA MISMA SESIÓN QUIRÚRGICA, LOS HONORARIOS DE LA(S) SIGUIENTE(S) INTERVENCIÓN(ES) SE PAGARÁN AL 50% DE LO QUE MARCA EL TABULADOR MÉDICO VIGENTE.

SI SE REQUIERE OTRA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE DIFERENTE ESPECIALIDAD EN LA MISMA SESIÓN, LOS HONORARIOS DEL SEGUNDO CIRUJANO SE CUBRIRÁN AL 100% DE ACUERDO AL MONTO ESTABLECIDO EN EL TABULADOR MÉDICO VIGENTE. EN CASO DE UN POLITRAUMATIZADO, EL PAGO SE HARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EN ESTE CASO LOS HONORARIOS DEL ANESTESIÓLOGO SERÁN CUBIERTOS ÚNICAMENTE HASTA UN MÁXIMO DE 35% POR CIENTO DE LO PROCEDENTE PARA LA CIRUGÍA PRINCIPAL.

EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE SEA NECESARIO PRACTICAR LA MISMA CIRUGÍA EN AMBOS LADOS DEL CUERPO Y NO SE ESTIPULE EN EL TABULADOR MÉDICO VIGENTE COMO UN PROCEDIMIENTO BILATERAL, LOS HONORARIOS QUIRÚRGICOS SE CUBRIRÁN CALCULANDO UN 50% ADICIONAL AL MONTO PROCEDENTE DE ACUERDO AL TABULADOR MÉDICO VIGENTE.

SI HUBIERA NECESIDAD DE UNA REINTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, SE TRATARÁ COMO OTRA AFECCIÓN, SIEMPRE QUE SE REALICE DESPUÉS DE TRANSCURRIDAS 24 (VEINTICUATRO) HORAS DE HABERSE EFECTUADO LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.

CUANDO EN UNA MISMA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SE TRATEN 2 (DOS) PADECIMIENTOS, DE LOS CUALES UNO ESTÉ CUBIERTO Y EL OTRO NO, SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA EL PADECIMIENTO CUBIERTO, LOS HONORARIOS QUIRÚRGICOS, ANESTESIÓLOGO Y AYUDANTES, SE PAGARÁN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA PÓLIZA; LOS GASTOS DEL HOSPITAL QUE SEAN PROCEDENTES SE PAGARÁN AL 50% DE LA FACTURA TOTAL.

CUANDO SEA NECESARIA LA RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA DE VARIOS ELEMENTOS (NEURORRAFIAS, ARTERIORRAFIAS Y/O TENORRAFIAS) EN LA MISMA SESIÓN Y POR LA MISMA INCISIÓN, SE PAGARÁ PARA LA PRIMERA INTERVENCIÓN EL 50% DEL PORCENTAJE ESTIPULADO EN EL TABULADOR MÉDICO VIGENTE PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MÁS ELEVADA DE AQUELLAS QUE SE HAYAN PRACTICADO Y EL 25% DEL PORCENTAJE ESTIPULADO EN EL MENCIONADO TABULADOR PARA LAS RESTANTES.

HONORARIOS DE ANESTESIÓLOGO: SE PAGARÁN COMO MÁXIMO EL 30% DE LOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER CIRUJANO.

HONORARIOS DE AYUDANTES: SE PAGARÁ COMO MÁXIMO AL PRIMER AYUDANTE EL 20% DE LOS HONORARIOS DEL PRIMER CIRUJANO; AL SEGUNDO AYUDANTE EL 10% DE LOS HONORARIOS DE DICHO CIRUJANO.

EL PAGO DE LOS HONORARIOS MÉDICOS Y/O QUIRÚRGICOS QUE DEBA EFECTUAR LA COMPAÑÍA, EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ LOS IMPORTES Y PORCENTAJES SEÑALADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
1	<b>PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y ESTRUCTURAS ACCESORIAS</b>	
1-2	INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO (P. EJ. CARBUNCO, HIDRADENITIS SUPURATIVA, ABSCESO CUTANEO O SUBCUTANEO, QUISTE, FORUNCULO)	3.46%
1-3	INCISION Y EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, TEJIDO SUBCUTANEO; SIMPLE	6.07%
1-4	INCISION Y EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO TEJIDO SUBCUTANEO; COMPLICADO	8.30%
1-5	INCISION Y DRENAJE DE HEMATOMA, SEROMA O COLECCION DE LIQUIDO	4.41%
1-6	INCISION Y DRENAJE, COMPLETO, INFECCION POSTOPERATORIA DE HERIDA	8.44%
1-7	DESBRIDAMIENTO DE ECCEMA O INFECCION EXTENSA DE LA PIEL; HASTA 10% DE AREA CORPORAL	5.64%
1-8	DESBRIDAMIENTO DE ECCEMA O INFECCION EXTENSA DE LA PIEL; CADA 10% ADICIONAL DE AREA CORPORAL	2.04%
1-9	DESBRIDAMIENTO INCLUYENDO LA EXTIRPACION DE MATERIAL EXTRAÑO EN FRACTURAS ABIERTAS Y/O DISLOCACIONES; PIEL Y TEJ. SUBCUT	5.00%
1-10	DESBRIDAMIENTO INCLUYE EXTIRPACION CUERPO EXTRAÑO EN FRACTURAS ABIERTA; PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO, FASCIA MUSCULAR, Y MUSCULO	6.00%
1-11	DESBRIDAMIENTO INCLUYE EXTIRPACION CUERPO EXTRAÑO; PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO, FASCIA MUSCULAR, MUSCULO Y HUESO	9.00%
1-12	DESCAMADO O CORTE DE LESION HIPERQUERATOSICA BENIGNA (POR EJEMPLO OJO DE GALLO O CALLO); UNA SOLA LESION	4.00%
1-13	BIOPSIA DE PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE), A MENOS QUE SE ANOTE DE MANERA DISTINTA; 1 LESION	3.70%
1-14	EXTIRPACION DE VERRUGAS BLANDAS, VARIOS POLIPOS FIBROECUTANEOS, CUALQUIER ZONA; HASTA 15 LESIONES INCLUSIVE	3.79%
1-15	EXTIRPACION DE VERRUGAS BLANDAS, POLIPOS FIBROECUTANEOS; C/10 LESIONES ADICIONALES	1.66%
1-16	ESCISION, LESION BENIGNA, EXCEPTO VERRUGAS BLANDAS; TRONCO, BRAZOS, PIERNAS; DIAMETRO DE LA LESION DE 1.1 A 2.0 CM	4.60%
1-17	ESCISION, LESION BENIGNA, EXCEPTO VERRUGAS BLANDAS, TRONCO, BRAZOS, PIERNAS; DIAMETRO DE LA LESION MAYOR DE 4.0 CM	10.67%
1-18	ESCISION, LESION BENIGNA, EXCEPTO VERRUGAS BLANDAS, CUERO CABELLUDO, CUELLO, MANOS, PIES, GENITALES; DIAMETRO DE LA LESION DE 2.1 A 3.0 CM	5.00%
1-19	ESCISION, LESION BENIGNA, CUERO CABELLUDO, CUELLO, MANOS, PIES, GENITALES; DIAMETRO DE LA LESION DE 3.1 A 4.0 CM	5.00%
1-20	ESCISION, LESION BENIGNA EXCEPTO VERRUGAS BLANDAS, CUERO CABELLUDO, CUELLO, MANOS, PIES, GENITALES; DIAMETRO DE LA LESION MAYOR DE 4.0 CM	7.00%
1-21	ESCISION, OTRAS LESIONES BENIGNAS, CARA, OREJAS, PARPADOS, NARIZ, LABIOS, MUCOSA; DIAMETRO DE LA LESION DE 1.1 A 2.0 CM	10.91%
1-22	ESCISION, OTRAS LESIONES BENIGNAS, CARA, OREJAS, PARPADOS, NARIZ, LABIOS, MUCOSA; DIAMETRO DE LA LESION DE 3.1 A 4.0 CM	13.04%
1-23	ESCISION, OTRAS LESIONES BENIGNAS, CARA, OREJAS, PARPADOS, NARIZ, LABIOS, MUCOSA; DIAMETRO DE LA LESION MAYOR DE 4.0 CM	14.70%
1-24	ESCISION DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO, DEBIDO A HIDRADENITIS, AXILAR; CON CORRECCION SIMPLE O INTERMEDIA	6.00%
1-25	ESCISION DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO, DEBIDO A HIDRADENITIS, INGUINAL; CON CORRECCION SIMPLE O INTERMEDIA	6.00%
1-26	ESCISION DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO, DEBIDO A HIDRADENITIS, PERIANAL, PERINEAL O UMBILICAL; CON CORRECCION SIMPLE O INTERMEDIA	6.00%
1-27	ESCISION LESION MALIGNA, TRONCO, BRAZOS O PIERNAS; DIAMETRO DE LA LESION DE 1.1 A 2.0 CM	7.02%
1-28	ESCISION LESION MALIGNA, TRONCO, BRAZOS O PIERNAS; DIAMETRO DE LA LESION DE 3.1 A 4.0 CM	10.43%
1-29	ESCISION LESION MALIGNA, TRONCO, BRAZOS O PIERNAS; DIAMETRO DE LA LESION MAYOR DE 4.0 CM	11.86%
1-30	ESCISION LESION MALIGNA, CUERO CABELLUDO, CUELLO, MANOS, PIES, GENITALES; DIAMETRO DE LA LESION DE 1.1 A 2.0 CM	13.28%
1-31	ESCISION LESION MALIGNA, CUERO CABELLUDO, CUELLO, MANOS, PIES, GENITALES; DIAMETRO DE LA LESION DE 3.1 A 4.0 CM	16.36%
1-32	ESCISION LESION MALIGNA, CUERO CABELLUDO, CUELLO, MANOS, PIES, GENITALES; DIAMETRO DE LA LESION MAYOR DE 4.0 CM	19.92%
1-33	ESCISION LESION MALIGNAS, CARA, OREJAS, PARPADOS, NARIZ, LABIOS; DIAMETRO DE LA LESION DE 1.1 A 2.0 CM	17.31%
1-34	ESCISION LESION MALIGNA, CARA, OREJAS, PARPADOS, NARIZ, LABIOS; DIAMETRO DE LA LESION DE 3.1 A 4.0 CM	23.24%
1-35	ESCISION LESION MALIGNA, CARA, OREJAS, PARPADOS, NARIZ, LABIOS; DIAMETRO DE LA LESION MAYOR DE 4.0 CM	26.08%
1-36	ESCISION DE UÑA Y DE MATRIZ DE LA UÑA, PARCIAL O COMPLETA (POR EJEM. UÑA ENCARNADA O DEFORMADA), EXTIRPACION PERMANENTE	4.00%
1-37	ESCISION DE QUISTE O SENO PILONIDAL; SIMPLE	7.68%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
1-38	ESCISION DE QUISTE O SENO PILONIDAL; EXTENSA	21.34%
1-39	ESCISION DE QUISTE O SENO PILONIDAL; CON COMPLICACIONES	24.66%
1-40	INSERCIÓN DE EXPANSORES TISULARES, NO EN MAMA, INCLUYENDO EXPANSION SUBSECUENTE	40.40%
1-41	REEMPLAZO DE EXPANSOR TISULAR CON PROTESIS PERMANENTE	46.57%
1-42	EXTIRPACION DE EXPANSORES TISULARES SIN INSERCIÓN DE PROTESIS	9.01%
1-43	CORRECCION SIMPLE DE HERIDAS SUPERFICIALES DEL CUERO CABELLUDO,CUELLO, AXILAS, GENITALES EXTERNOS,TRONCO Y/O EXTREMIDADES;2.5CM	5.74%
1-44	CORRECCION SIMPLE DE HERIDAS SUPERFICIALES,CUERO CABELLUDO,CUELLO,AXILAS, GENITALES EXTERNOS,TRONCO Y/O EXTREMIDADES; 2.6 CM A 7.5 CM	8.30%
1-45	CORRECCION SIMPLE HERIDAS SUPERFICIALES,CUERO CABELLUDO,CUELLO, AXILAS,GENITALES EXTERNOS,TRONCO Y/O EXTREMIDADES; 7.6 CM A 12.5 CM	9.25%
1-46	CORRECCION SIMPLE DE HERIDAS SUPERFICIALES DE CARA, OREJAS, PARPADOS, NARIZ, LABIOS Y/O MUCOSAS; 2.5 CM O MENOS.	8.77%
1-47	CORRECCION SIMPLE HERIDAS SUPERFICIALES,CARA,OREJAS,PARPADOS,NARIZ LABIOS Y/O MUCOSAS; 2.6 CM A 5.0CM	9.25%
1-48	CORRECCION SIMPLE HERIDAS SUPERFICIALES,CARA,OREJAS,PARPADOS,NARIZ,LABIOS Y/O MUCOSAS; 7.6 CM A 12.5 CM	9.00%
1-49	TRATAMIENTO DE LA DEHISCENCIA DE UNA HERIDA SUPERFICIAL; CIERRE SIMPLE	5.00%
1-50	CIERRE EN CAPAS DE HERIDAS DEL CUERO CABELLUDO, AXILAS, TRONCO Y/O EXTREMIDADES (EXCLUYENDO MANOS Y PIES); 2.5 CM O MENOS	7.35%
1-51	CIERRE EN CAPAS HERIDAS DEL CUERO CABELLUDO, AXILAS,TRONCO Y/O EXTREMIDADES; 2.6 CM A 7.5 CM	9.48%
1-52	CIERRE EN CAPAS HERIDAS DEL CUERO CABELLUDO,AXILAS,TRONCO Y/O EXTREMIDADES; 7.6 CM A 12.5 CM	8.00%
1-53	CIERRE EN CAPAS DE HERIDAS DEL CUELLO, MANOS, PIES Y/O GENITALES EXTERNOS; 2.5 CM O MENOS	8.30%
1-54	CIERRE EN CAPAS DE HERIDAS DEL CUELLO,MANOS,PIES Y/O GENITALES EXTERNOS; 2.6 CM A 7.5 CM	10.43%
1-55	CIERRE EN CAPAS DE HERIDAS DE LA CARA, OREJAS, PARPADOS, NARIZ, LABIOS Y/O MUCOSAS; 2.5 CM O MENOS	8.49%
1-56	CIERRE EN CAPAS DE HERIDAS DE LA CARA,OREJAS,PARPADOS,NARIZ,LABIOS Y/O MUCOSAS; 2.6 CM A 5.0CM	10.48%
1-57	CIERRE EN CAPAS DE HERIDAS DE LA CARA, OREJAS,PARPADOS,NARIZ,LABIOS Y/O MUCOSAS; 7.6 CM A 12.5 CM	6.00%
1-58	CORRECCION, COMPLEJA, TRONCO; 1.1 CM A 2.5 CM.	8.54%
1-59	CORRECCION COMPLEJA, TRONCO; 2.6 CM A 7.5 CM	11.38%
1-60	CORRECCION, COMPLEJA, CUERO CABELLUDO, BRAZOS Y/O PIERNAS; 1.1 CM A 2.5 CM.	12.61%
1-61	CORRECCION COMPLEJA, CUERO CABELLUDO, BRAZOS Y/O PIERNAS; 2.6 CM A 7.5 CM	14.80%
1-62	CORRECCION, COMPLEJA, FRENTE, MEJILLAS, MENTON, BOCA, CUELLO, AXILAS, GENITALES, MANOS Y/O PIES; 1.1 CM A 2.5 CM.	11.38%
1-63	CORRECCION COMPLEJA,FRENTE,MEJILLAS,MENTON,BOCA,CUELLO,AXILAS,GENITALES, MANOS Y/O PIES; 2.6 CM A 7.5 CM	17.45%
1-64	CORRECCION, COMPLEJA, PARPADOS, NARIZ, OREJAS Y/O LABIOS; 1.0 CM O MENOS	8.54%
1-65	CORRECCION COMPLEJA,PARPADOS, NARIZ,OREJAS Y/O LABIOS; 1.1 CM A 2.5 CM	12.57%
1-66	CORRECCION COMPLEJA,PARPADOS,NARIZ,OREJAS Y/O LABIOS; 2.6 CM A 7.5 CM	20.87%
1-67	CIERRE SECUNDARIOS DE HERIDA QUIRURGICA O DESHISCENCIA, AMPLIA O COMPLICADA	5.00%
1-68	TRANSFERENCIA O REORGANIZACION DE TEJIDO ADYACENTE, PARPADOS, NARIZ, OREJAS Y/O LABIOS; DEFECTO DE 10 CM <sup>2</sup>	37.94%
1-69	INJERTO "PELLIZCO" (DE REVERDIN), SOLO O MULTIPLE,PARA CUBRIR ULCERA PEQUEÑA, PUNTA DE DIGITO,U ZONA ABIERTA DE DIMENSIONES MINIMAS (EXCEPTO LA CARA); 2 CM DIAMETRO	13.18%
1-70	INJERTO DE PIEL DIVIDIDA (DE BLAIR-BROWN), TRONCO, BRAZOS, PIERNAS; PRIMEROS 100 CM <sup>2</sup> O MENOS, O 1% CUERPO DE LACTANTES Y NIÑOS	23.71%
1-71	INJERTO DE ESPESOR TOTAL, LIBRE, INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DE ZONA DONANTE, TRONCO, 20 CM <sup>2</sup> O MENOS	18.00%
1-72	INJERTO DE ESPESOR TOTAL,LIBRE, INCLUYE CIERRE DIRECTO ZONA DONANTE, FRENTE, MEJILLAS, MENTON, BOCA, CUELLO, AXILA, 20 CM <sup>2</sup>	30.35%
1-73	INJERTO DE ESPESOR TOTAL, LIBRE, INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DE ZONA DONANTE, NARIZ, OREJAS, PARPADOS Y/O LABIOS; 20 CM <sup>2</sup>	37.65%
1-74	APLICACION DE ALOINJERTO, PIEL: 100 CM <sup>2</sup> O MENOS	10.43%
1-75	FORMACION DE PEDICULO DIRECTO O TUBULAR, CON O SIN TRANSFERENCIA, TRONCO	32.25%
1-76	COLGAJO MUSCULAR, MIOCUTANEO, O FASCIOCUTANEO; CABEZA Y CUELLO (P. EJ. MUSCULOS TEMPORAL, MASETERO, ESTERNOCLEIDOMASTOI)	35.00%
1-77	COLGAJO MUSCULAR,MIOCUTANEO O FASCIOCUTANEO; TRONCO	58.33%
1-78	COLGAJO MUSCULAR,MIOCUTANEO O FASCIOCUTANEO; MIEMBROS SUPERIORES	58.33%
1-79	COLGAJO MUSCULAR,MIOCUTANEO, FASCIOCUTANEO; MIEMBROS INFERIORES	58.33%
1-80	COLGAJO; PEDICULO INSULAR	32.25%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
1-81	INJERTO P/PARALISIS DEL NERVIU FACIAL; INJERTO LIBRE DE MUSCULO (INCLUYENDO OBTENCION DEL INJERTO)	88.39%
1-82	ESCISION,ULCERA COXIGEA POR PRESION,CON COXIGECTOMIA; CON PROCEDIMIENTO DE CIERRE CON COLGAJO	23.00%
1-83	ESCISION, ULCERA SACRA POR PRESION, CON PROCEDIMIENTO DE CIERRE CON COLGAJO DE PIEL	23.00%
1-84	ESCISION, ULCERA ISQUIATICA POR PRESION, CON PROCEDIMIENTO DE CIERRE CON COLGAJO CUTANEO	23.00%
1-85	ESCISION, ULCERA TROCANTERICA POR PRESION, CON PROCEDIMIENTO DE CIERRE CON COLGAJO CUTANEO	23.00%
1-86	APOSITO Y/O DESBRIDAMIENTO, INICIAL O SUBSIGUIENTE, BAJO ANESTESIA, PEQUEÑA	3.79%
1-87	APOSITO Y/O DESBRIDAMIENTO,INICIAL O SUBSIGUIENTE; BAJO ANESTESIA, MEDIANA O GRANDE, O CON DESBRIDAMIENTO AMPLIO	8.30%
1-88	ESCAROTOMIA; INCISION INICIAL	18.97%
1-89	DESTRUCCION MEDIANTE CUALQUIER METODO,INCLUYE LASER,CON O SIN CURETAJE QUIRURGICO,TODAS LESIONES BENIGNAS O PREMALIGNAS (P.EJ., QUERATOSIS ACTINICA) QUE NO SEAN VERRUGAS BLANDAS O LESIONES PROLIFERATIVAS VASCULARES CUTANEAS, INCLUYE ANESTESIA LOCAL; PRIMERA LESION	3.32%
1-90	DESTRUCCION DE LESIONES PROLIFERATIVAS VASCULARES CUTANEAS (P. EJ., TECNICA DE LASER); MENOS DE 10 CM2	6.00%
1-91	DESTRUCCION DE LESIONES PROLIFERATIVAS VASCULARES CUTANEAS; 10.0 - 50.0 CM2	6.00%
1-92	DESTRUCCION, MEDIANTE CUALQUIER METODO, DE VERRUGAS PLANAS, MOLUSCO CONTAGIOSO O MILIOS; HASTA 14 LESIONES	5.55%
1-93	DESCTRUCCION DE LESION MALIGNA,CUALQUIER METODO,TRONCO,BRAZOS O PIERNAS; DIAMETRO DE LESION DE 1.1 A 2.0 CM	8.06%
1-94	DESTRUCCION LESION MALIGNA,CUALQUIER METODO,TRONCO,BRAZOS O PIERNAS; DIAMETRO DE LESION DE 3.1 A 4.0 CM	9.48%
1-95	DESTRUCCION LESION MALIGNA,CUALQUIER METODO,TRONCO,BRAZOS O PIERNAS; DIAMETRO DE LESION DE MAS DE 4.0 CM	11.14%
1-96	DESTRUCCION LESION MALIGNA,CUALQUIER METODO,CUERO CABELLUDO, CUELLO, MANOS, PIES, GENITALES; DIAMETRO LESION 1.1 A 2.0 CM	8.30%
1-97	DESTRUCCION LESION MALIGNA,CUALQUIER METODO,CUERO CABELLUDO,CUELLO,MANOS, PIES,GENITALES; DIAMETRO LESION 3.1 A 4.0 CM	11.86%
1-98	DESTRUCCION LESION MALIGNA,CUALQUIER METODO,CARA,OREJAS,PARPADOS,NARIZ, LABIOS,MUCOSAS; DIAMETRO LESION 0.6 A 1.0 CM	8.54%
1-99	DESTRUCCION LESION MALIGNA,CUALQUIER METODO,CARA,OREJAS,PARPADOS,NARIZ, LABIOS,MUCOSAS; DIAMETRO LESION 2.1 A 3.0 CM	12.57%
1-100	QUIMIOCIRUGIA (TECNICA MICROQUIRURGICA DE MOH),INCLUYE EXTIRPACION TOTAL TUMOR MACROSCOPICO,ESCISION QUIRURGICA DE MUESTRAS DE TEJIDO, MAPEO, CODIFICACION POR COLOR DE MUESTRAS DE TEJIDO, EXAMEN MICROSCOPICO DEL TEJIDO, A CARGO DEL CIRUJANO Y PREPARACION HISTOPATOLOGICA COMPLETA; HASTA 5 MUESTRAS	15.41%
1-101	PUNCION ASPIRATIVA DE QUISTE DE MAMA	4.27%
1-102	PUNCION ASPIRATIVA QUISTE MAMA; CADA QUISTE ADICIONAL	1.19%
1-103	MASTOTOMIA CON EXPLORACION O DRENAJE DE ABSCESO, PROFUNDO	12.71%
1-104	BIOPSIA DE MAMA,PERCUTANEA, AGUJA TROCAR NO GUIADA CON USO DE IMAGENES (PROCEDIMIENTO .SEPARADO)	8.06%
1-105	BIOPSIA MAMA; ABIERTA, INCISIONAL	11.62%
1-106	EXPLORACION DEL PEZON, CON O SIN ESCISION DE UN CONDUCTO LACTIFERO SOLITARIO O UN PAPILOMA DEL CONDUCTO LACTIFERO	14.23%
1-107	ESCISION DE FISTULA DE CONDUCTO LACTIFERO	14.27%
1-108	ESCISION DE QUISTE,FIBROADENOMA,U OTRO TUMOR BENIGNO O MALIGNO,TEJIDO MAMARIO ABERRANTE LESION DE CONDUCTO, DE PEZON DE LA AREOLA,LESION ABIERTA, HOMBRE,MUJER UNA O MAS LESIONES	22.05%
1-109	ESCISION DE LESION MAMARIA IDENTIFICADA MEDIANTE COLOCACION PREOPERATORIA DE MARCADOR RADIOLOGICO, UNA SOLA LESION	21.34%
1-110	ESCISION LESION MAMARIA IDENTIFICADA POR COLOCACION PREOPERATORIA DE MARCADOR RADIOLOGICO ABIERTA; CADA LESION ADICIONAL IDENTIFICADA SEPARADAMENTE MARCADOR RADIOLOGICO PREQUIRURGICO	11.14%
1-111	MASTECTOMIA POR GINECOMASTIA	31.91%
1-112	MASTECTOMIA, PARCIAL	50.00%
1-113	MASTECTOMIA PARCIAL; CON LINFADENECTOMIA AXILAR	57.38%
1-114	MASTECTOMIA, SIMPLE, COMPLETA	60.00%
1-115	MASTECTOMIA, SUBCUTANEA	33.20%
1-116	MASTECTOMIA, RADICAL, INCLUYENDO MUSCULOS PECTORALES, GANGLIOS LINFATICOS AXILARES	90.00%
1-117	MASTECTOMIA, RADICAL, INCLUYENDO MUSCULOS PECTORALES, GANGLIOS LINFATICOS AXILARES Y MAMARIOS INTERNOS (OPERACION DE URBAN)	70.00%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
1-118	MASTECTOMIA,RADICAL MODIFICADA,INCLUYE GANGLIOS LINFATICOS AXILARES,CON O SIN MUSCULO PECTORAL MENOR,EXCLUYE PECTORAL MAYOR	90.00%
1-119	ESCISION DE TUMOR DE LA PARED TORACICA QUE COMPRENDE COSTILLAS,CON RECONSTRUCCION PLASTICA;SIN LINFADENECTOMIA MEDIASTINICA	86.54%
1-120	ESCISION TUMOR PARED TORACICA COMPROMETE COSTILLAS CON RECONSTRUCCION PLASTICA; CON LINFADENECTOMIA MEDIASTINICA	111.44%
1-121	INSERCIÓN INMEDIATA DE PROTESIS DE MAMA POSTERIOR A LA MASTOPEXIA, MASTECTOMIA O CIRUGIA RECONSTRUCTORA	44.96%
1-122	INSERCIÓN DIFERIDA DE PROTESIS DE MAMA POSTERIOR A LA MASTOPEXIA, MASTECTOMIA O CIRUGIA RECONSTRUCTORA	40.00%
1-123	RECONSTRUCCION DE PEZON/AREOLA	26.08%
1-124	RECONSTRUCCION DE MAMA, DIRECTA O DIFERIDA, CON EXPANSOR TISULAR, INCLUYENDO EXPANSION SUBSIGUIENTE	77.06%
1-125	RECONSTRUCCION DE MAMA CON COLGAJO MIOCUTANEO TRANSVERSO DEL RECTO DEL ABDOMEN (TRAM),UN SOLO PEDICULO,CON CIERRE ZONA DONA	70.00%

#### SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO

##### 2 EXPLORACION DE HERIDA POR TRAUMA

2-1	BIOPSIA, HUESO, TROCAR, O AGUJA; SUPERFICIAL (POR EJEMPLO HUESO ILIACO, ESTERNON, APOFISIS ESPINOSA, COSTILLA)	13.66%
2-2	BIOPSIA,HUESO,TROCAR O AGUJA; PROFUNDO (CUERPO VERTEBRAL, FEMUR)	22.67%
2-3	BIOPSIA, HUESO, CON ESCISION; SUPERFICIAL (P. EJ. HUESO ILIACO, ESTERNON, APOFISIS ESPINOSA, COSTILLAS, TROCANTER DE FEMUR)	14.18%
2-4	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO EN MUSCULO O VAINA TENDINOSA; SIMPLE	11.81%
2-5	EXTIRPACION CUERPO EXTRAÑO EN MUSCULO O VAINA TENDINOSA; PROFUNDA O CON COMPLICACIONES	14.23%
2-6	INYECCION, VAINA TENDINOSA, LIGAMENTO, PUNTOS GATILLO O GANGLIO	5.79%
2-7	ARTROCENTESIS,ASPIRACION Y/O INYECCION; IARTICINTERMEDIAS,BOLSA SINOVIAL O GANGLIO (P. EJ.TEMPOROMANDIBULAR MUÑECA, CODO)	5.79%
2-8	ARTROCENTESIS,ASPIRACION Y/O INYECCION; ARTICULACION GRANDE O BOLSA (P. EJ. HOMBRO,CADERA, RODILLA)	5.79%
2-9	REMOCION IMPLANTE;PROFUNDO (P.EJ. INTRAOSEO, CLAVIJA, TORNILLO, BANDA METALICA, CLAVO, VARILLA O PLACA)	14.13%
2-10	REIMPLANTACION, DIGITO, EXCLUYENDO DEDO PULGAR (INCLUYE ARTICULACION METACARPOFALANGICA); AMPUTACION COMPLETA	97.21%
2-11	REIMPLANTACION, DEDO PULGAR (INCLUYE ARTICULACION CARPOMETACARPIANA HASTA ARTICULACION MF), AMPUTACION COMPLETA	65.00%
2-12	INJERTO DE TENDON, DISTANTE (P. EJ., PALMAR, EXTENSOR DE DEDO DEL PIE, PLANTAR)	26.08%

##### 3 CABEZA

3-1	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DE CARA O CUERO CABELLUDO	34.67%
3-2	ESCISION DE TUMOR BENIGNO O QUISTE DE HUESO FACIAL QUE NO SEA DE LA MANDIBULA	42.68%
3-3	ESCISION DE TUMOR MALIGNO DE HUESO FACIAL DISTINTO DE LA MANDIBULA	54.54%
3-4	ESCISION DE QUISTE BENIGNO O TUMOR DE MANDIBULA; SIMPLE	26.00%
3-5	ESCISION DE TUMOR MALIGNO DE MANDIBULA	50.03%
3-6	ESCISION DE TUMOR MALIGNO DE MANDIBULA; RESECCION RADICAL	100.00%
3-7	RECONSTRUCCION PAREDES ORBITARIAS,BORDES ORBITARIOS,FRENTE,COMPLEJO NASOETMOIDAL DESPUES DE LA ESCISION INTRA O EXTRACRANEAL TUMOR BENIGNO DE HUESOS CRANEANOS (P.EJ.,DISPLASIA FIBROSA),CON MULTIPLES INJERTOS AUTOLOGOS; AREA TOTAL DE INJERTO OSEO MENOR DE 40 CM2	75.87%
3-8	ARTOPLASTIA, ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR, CON O SIN INJERTO AUTOLOGO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	69.62%
3-9	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA NASOETMOIDAL; SIN FIJACION EXTERNA	30.00%
3-10	TRATAMIENTO ABIERTO FRACTURA CON COMPLICACIONES (P.EJ. CONMINUTA O CON COMPROMISO DE PARED POSTERIOR) DEL SENO FRONTAL,POR VIA CORONAL O ABORDAJES MULTIPLES	42.68%
3-11	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE COMPLEJO NASOMAXILAR (LEFORT TIPO II); CON FIJACION CON ALAMBRE Y/O FIJACION LOCAL	50.03%
3-12	TRATAMIENTO ABIERTO FRACTURA DE COMPLEJO NASOMAXILAR (LEFORT TIPO III); CON INJERTO OSEO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	71.13%
3-13	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DEPRIMIDA DEL ARCO CIGOMATICO (POR EJEMPLO ABORDAJE DE GILLES)	23.71%
3-14	TRATAMIENTO ABIERTO FRACTURA MALAR DEPRIMIDA,INCLUYE ARCO CIGOMATICO Y TRIPODE MALAR	48.04%
3-15	TRATAMIENTO ABIERTO DE LA FRACTURA POR ESTALLIDO DEL PISO ORBITARIO, ABORDAJE POR ANTROSTOMIA (OPERACION DE CALDWELL-LUC)	42.68%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
3-16	TRATAMIENTO ABIERTO FRACTURA POR ESTALLIDO PISO ORBITARIO; ABORDAJE COMBINADO	45.00%
3-17	TRATAMIENTO ABIERTO FRACTURA POR ESTALLIDO PISO ORBITARIO; ABORDAJE PERIORBITAL, CON IMPLANTE ALOPLASTICO U OTRO	45.00%
3-18	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA PALATAL O MAXILAR (LEFORT TIPO I)	46.47%
3-19	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISYUNCION CRANEOFACIAL (LEFORT TIPO III); CON FIJACION MEDIANTE ALAMBRE Y/O FIJACION INTERNA	64.02%
3-20	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISYUNCION CRANEOFACIAL (LEFORTiii); CON COMPLICACIONES, MULTIPLES ABORDAJES QUIRURGICOS, FIJACION INTERNA, CON INJERTO OSEO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	87.73%
3-21	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA MANDIBULAR COMPLICADA MEDIANTE MULTIPLES ABORDAJES QUIRURGICOS INCLUYENDO FIJACION INTERNA, FIJACION INTERDENTARIA, Y/O FIJACION DE LA DENTADURA CON ALAMBRE O FERULAS	63.64%
3-22	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION TEMPOROMANDIBULAR; INICIAL O SUBSIGUIENTE	11.81%
3-23	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION TEMPOROMANDIBULAR	32.01%
<b>4</b>	<b>CUELLO (TEJIDOS BLANDOS) Y TORAX</b>	
4-1	INCISION Y DRENAJE, ABSCESEO PROFUNDO O HEMATOMA, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO O TORAX	15.41%
4-2	BIOPSIA, TEJIDO BLANDO DEL CUELLO O TORAX	6.26%
4-3	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ. NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DE CUELLO O TORAX	47.37%
4-4	ESCISION DE PRIMERA COSTILLA Y/O COSTILLA CERVICAL	51.07%
4-5	DIVISION DEL ESCALENO ANTERIOR; SIN RESECCION DE COSTILLA CERVICAL	22.05%
4-6	DIVISION DEL ESCALENO ANTERIOR; CON RESECCION DE COSTILLA CERVICAL	45.00%
<b>5</b>	<b>ESPALDA Y FLANCO</b>	
5-1	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DE ESPALDA O FLANCO	54.91%
<b>RAQUIS (COLUMNA VERTEBRAL)</b>		
<b>6</b>	<b>FRACTURA Y/O DISLOCACIÓN</b>	
6-1	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURAS Y/O DISLOCACIONES VERTEBRALES QUE REQUIEREN YESO O CON ABRAZADERA, CON E INCLUYENDO YESO O ABRAZADERA, CON O SIN ANESTESIA, EMPLEANDO MANIPULACION O TRACCION	30.30%
6-2	TRATAMIENTO ABIERTO Y/O REDUCCION DE FRACTURAS O DISLOCACIONES VERTEBRALES, ABORDAJE POSTERIOR, FRACTURA DE UNA SOLA VERTEBRA, O DISLOCACION DE UN SOLO SEGMENTO; LUMBAR	55.00%
6-3	TRATAMIENTO ABIERTO Y/O REDUCCION DE FRACTURAS O DISLOCACIONES VERTEBRALES, ABORDAJE POSTERIOR, FRACTURA DE UNA SOLA VERTEBRA, O DISLOCACION DE SEGMENTO; CERVICAL	55.00%
6-4	TRATAMIENTO ABIERTO Y/O REDUCCION DE FRACTURAS O DISLOCACIONES VERTEBRALES, ABORDAJE POSTERIOR, FRACTURA DE UNA SOLA VERTEBRA O DISLOCACION DE UN SOLO SEGMENTO; TORACICO	55.00%
<b>7</b>	<b>ARTRODESIS</b>	
7-1	ARTRODESIS, TECNICAS TRANSORAL ANTERIOR O EXTRAORAL ANTERIOR, CLIVUS -C1-C2 (ATLAS-AXIS), CON O SIN ESCISION DE APOFISIS ODONTOIDES	98.64%
7-2	ARTRODESIS, ANTERIOR, TECNICA DE INTERCUERPOS, INCLUYENDO DISQUECTOMIA MINIMA PARA PREPARAR EL INTERESPACIO (QUE NO SEA PARA DESCOMPRESION); CERVICAL POR DEBAJO DE C2	89.53%
7-3	ARTRODESIS, ANTERIOR, TECNICA DE INTERCUERPOS, INCLUYENDO DISQUECTOMIA MINIMA PARA PREPARAR INTERESPACIO (QUE NO SEA PARA DESCOMPRESION); TORACICA	88.49%
7-4	ARTRODESIS, ANTERIOR, TECNICA DE INTERCUERPOS, INCLUYENDO DISQUECTOMIA MINIMA PARA PREPARAR EL ESPACIO ( QUE NO SEA PARA DESCOMPRESION); LUMBAR	88.25%
7-5	ARTRODESIS, TECNICA POSTERIOR, CRANEOCERVICAL (OCCIPUCIO-C2)	103.76%
7-6	ARTRODESIS, TECNICA POSTERIOR, ATLAS-AXIS (C1-C2)	81.61%
7-7	ARTRODESIS, TECNICA POSTERIOR O POSTEROLATERAL, UN SOLO NIVEL; CERVICAL POR DEBAJO DEL SEGMENTO C2	70.56%
7-8	ARTRODESIS, TECNICA POSTERIOR O POSTEROLATERAL, UN SOLO NIVEL; TORACICO (CON O SIN TECNICA LATERAL TRANSVERSA)	73.41%
7-9	ARTRODESIS, TECNICA POSTERIOR O POSTEROLATERAL, UN SOLO NIVEL; LUMBAR (CON O SIN TECNICA LATERAL TRANSVERSA)	74.83%
7-10	ARTRODESIS, POSTERIOR, TECNICA DE INTERCUERPOS, INCLUYENDO LAMINECTOMIA Y/O DISQUECTOMIA PARA PREPARACION DEL INTERESPACIO VERTEBRAL ( QUE NO SEA PARA DESCOMPRESION); UN SOLO INTERESPACIO; LUMBAR	75.16%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>8</b>	<b>INSTRUMENTACION ESPINAL</b>	
8-1	INSTRUMENTACION POSTERIOR NO SEGMENTARIA (P. EJ., TECNICA UNICA DE VARILLA DE HARRINGTON),FIJACION AL PEDICULO A TRAVES DEL INTERESPACIO, FIJACION CON TORNILLO TRANSARTICULAR ATLANTOAXIAL,COLOCACION DE ALAMBRE SUBLAMINAR EN C1, FIJACION A FACETA CON TORNILLO	83.27%
8-2	INSTRUMENTACION SEGMENTARIA POSTERIOR (P.EJ., FIJACION AL PEDICULO, VARILLAS DOBLES CON VARIOS GANCHOS Y ALAMBRES SUBLAMINARES); 3 A 6 SEGMENTOS VERTEBRALES	94.84%
8-3	INSTRUMENTACION ANTERIOR; 2 A 3 SEGMENTOS VERTEBRALES	100.00%
<b>9</b>	<b>ABDOMEN</b>	
9-1	ESCISION, TUMOR DE LA PARED ABDOMINAL, SUBFACIAL (P. EJ., DESMOIDE)	16.60%
<b>10</b>	<b>HOMBRO</b>	
10-1	EXTIRPACION DE DEPOSITOS CALCAREOS SUBDELTOIDEOS (O INTRATENDINOSOS), CUALQUIER METODO	21.58%
10-2	INCISION Y DRENAJE, REGION DEL HOMBRO, ABSCESO PROFUNDO O HEMATOMA	13.66%
10-3	INCISION Y DRENAJE, REGION DEL HOMBRO; BOLSA SINOVIAL INFECTADA	14.23%
10-4	ARTROTOMIA, ARTICULACION GLENOHUMERAL, INCLUYENDO EXPLORACION, DRENAJE, O EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	35.85%
10-5	ARTROTOMIA, ACROMIOCLAVICULAR, ARTICULACION ESTERNOCLAVICULAR INCLUYENDO EXPLORACION, DRENAJE, O EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	25.23%
10-6	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DE REGION DEL HOMBRO	51.45%
10-7	ARTROTOMIA; ARTICULACION GLENOHUMERAL, CON SINOVECTOMIA CON O SIN BIOPSIA	51.45%
10-8	ARTROTOMIA; ARTICULACION ESTERNOCLAVICULAR, CON SINOVECTOMIA, CON O SIN BIOPSIA	42.68%
10-9	CLAVICULECTOMIA; TOTAL	50.03%
10-10	ACROMIOPLASTIA O ACROMIONECTOMIA, PARCIAL, CON O SIN LIBERACION DEL LIGAMENTO CORACOACROMIAL	40.55%
10-11	ESCISION O LEGRADO DE QUISTE OSEO O TUMOR BENIGNO DE CLAVICULA O ESCAPULA	22.72%
10-12	ESCISION O LEGRADO DE QUISTE OSEO O TUMOR BENIGNO DE CLAVICULA O ESCAPULA; CON INJERTO AUTOLOGO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	32.01%
10-13	ESCISION O LEGRADO DE QUISTE OSEO O TUMOR BENIGNO DE HUMERO PROXIMAL	18.00%
10-14	ESCISION O LEGRADO DE QUISTE OSEO O TUMOR BENIGNO DE HUMERO PROXIMAL; CON INJERTO AUTOLOGO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	28.00%
10-15	SECUESTRECTOMIA (P.EJ., PARA OSTEOMIELITIS O ABSCESO OSEO), CLAVICULA	37.94%
10-16	SECUESTRECTOMIA (P.EJ., PARA OSTEOMIELITIS O ABSCESO OSEO), ESCAPULA	18.97%
10-17	SECUESTRECTOMIA (P.EJ., PARA OSTEOMIELITIS O ABSCESO OSEO), CABEZA O CUELLO QUIRURGICO DEL HUMERO	37.89%
10-18	RESECCION DE CABEZA DEL HUMERO	46.33%
10-19	RESECCION RADICAL DE TUMOR; CLAVICULA	37.42%
10-20	RESECCION RADICAL DE TUMOR; ESCAPULA	50.50%
10-21	RESECCION RADICAL DE TUMOR OSEO, HUMERO PROXIMAL	50.41%
10-22	RESECCION RADICAL DE TUMOR OSEO, HUMERO PROXIMAL; CON REEMPLAZO PROTESICO	59.51%
10-23	TENOTOMIA, REGION DEL HOMBRO; UN SOLO TENDON	18.00%
10-24	CORRECCION DE RUPTURA DE MANGUITO MUSCULOTENDINOSO (P.EJ., ROTADOR DEL HOMBRO); AGUDO	25.00%
10-25	LIBERACION DE LIGAMENTO CORACOACROMIAL, CON O SIN ACROMIOPLASTIA	36.04%
10-26	RECONSTRUCCION DE AVULSION COMPLETA DEL HOMBRO (ROTADOR), AVULSION DE MANGUITO, CRONICO (INCLUYE ACROMIOPLASTIA)	56.43%
10-27	TENODESIS DEL TENDON LARGO DEL BICEPS	36.85%
10-28	RESECCION O TRASPLANTE DEL TENDON LARGO DEL BICEPS	37.32%
10-29	CAPSULORRAFIA, ARTICULACION GLENOHUMERAL, CUALQUIER TIPO DE INESTABILIDAD MULTIDIRECCIONAL	45.00%
10-30	ARTROPLASTIA ARTICULACION GLENOHUMERAL; HOMBRO COMPLETO REEMPLAZO DE LA CAVIDAD GLENOIDEA O DE HUMERO PROXIMAL (P.EJ., HOMBRO COMPLETO)	100.00%
10-31	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA CLAVICULAR; CON MANIPULACION	17.88%
10-32	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA CLAVICULAR, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	29.64%
10-33	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION ESTERNOCLAVICULAR; CON MANIPULACION	12.61%
10-34	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION ESTERNOCLAVICULAR, AGUDA O CRONICA	28.36%
10-35	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION ACROMIOCLAVICULAR AGUDA O CRONICA; CON MANIPULACION	10.43%
10-36	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION ACROMIOCLAVICULAR, AGUDA O CRONICA	35.33%
10-37	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA ESCAPULAR; CON MANIPULACION, CON O SIN TRATAMIENTO ESQUELETICO (CON O SIN COMPROMISO DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO)	18.92%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
10-38	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA ESCAPULAR (CUERPO, CAVIDAD GLENOIDE O A CROMION) CON O SIN FIJACION INTERNA	38.65%
10-39	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DEL HUMERO PROXIMAL (CUELLO QUIRURGICO O ANATOMICO); CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION ESQUELETICA	25.09%
10-40	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DEL HUMERO PROXIMAL (CUELLO QUIRURGICO O ANATOMICO), CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA, CON O SIN CORRECCION DE TUBEROSIDADES	44.43%
10-41	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE HUMERO PROXIMAL (CUELLO QUIRURGICO O ANATOMICO CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA CON O SIN CORRECCION DE TUBEROSIDADES; CON REEMPLAZO PROTESICO DEL HUMERO PROXIMAL	74.17%
10-42	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION DEL HOMBRO, CON MANIPULACION; SIN ANESTESIA	12.61%
10-43	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION AGUDA DEL HOMBRO	44.43%
10-44	ARTRODESIS, ARTICULACION GLENOHUMERAL	66.20%
10-45	DESARTICULACION DEL HOMBRO	60.13%
<b>11</b>	<b>HUMERO (BRAZO) Y CODO</b>	
11-1	INCISION Y DRENAJE, BRAZO O REGION DEL CODO; BOLSA SINOVIAL	11.00%
11-2	ARTROTOMIA CODO, INCLUYENDO EXPLORACION, DRENAJE O EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	33.20%
11-3	ESCISION, TUMOR, BRAZO, O REGION DEL CODO; PROFUNDO, SUBFACIAL O INTRAMUSCULAR	17.36%
11-4	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DE BRAZO O REGION DEL CODO	37.94%
11-5	ARTROTOMIA, CODO; CON SINOVECTOMIA	43.87%
11-6	RESECCION RADICAL DE TUMOR, DIAFISIS O HUMERO DISTAL	56.38%
11-7	RESECCION RADICAL DE TUMOR, DIAFISIS O HUMERO DISTAL; CON INJERTO AUTOLOGO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	56.53%
11-8	RESECCION RADICAL DE TUMOR, CABEZA O CUELLO DEL RADIO	40.00%
11-9	TRANSFERENCIA DE MUSCULO O TENDON, CUALQUIER TIPO, BRAZO O REGION DEL CODO, UNO SOLO	45.43%
11-10	TENODESIS DEL TENDON DEL BICEPS A NIVEL DEL CODO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	43.87%
11-11	REINSECCION DE TENDON ROTO DEL BICEPS O TRICEPS, DISTAL, CON O SIN INJERTO T ENDINOSO	42.68%
11-12	FASCIOTOMIA, LATERAL O MEDIAL (P.EJ., CODO DE TENISTA O EPICONDILITIS)	20.20%
11-13	FASCIOTOMIA, LATERAL O MEDIAL; CON DESPRENDIMIENTO DEL ORIGEN DEL EXTENSOR	20.68%
11-14	ARTROPLASTIA, CODO; CON IMPLANTE Y RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CON FASCIA LATA	64.02%
11-15	ARTROPLASTIA, CODO; CON REEMPLAZO PROTESICO DEL HUMERO DISTAL Y CUBITO PROXIMAL (P. EJ., CODO TOTAL)	70.61%
11-16	ARTROPLASTIA, CABEZA DEL RADIO	44.15%
11-17	OSTEOTOMIA, HUMERO, CON O SIN FIJACION INTERNA	43.87%
11-18	CORRECCION DE FALTA DE UNION O UNION DEFECTUOSA, HUMERO; CON INJERTO AUTOLOGO DE HUESO ILIACO U OTRO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	57.62%
11-19	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DEL DIAFISIS DEL HUMERO; CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION ESQUELETICA	21.62%
11-20	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE DIAFISIS DEL HUMERO CON PLACA/TORNILLOS, CON O SIN CERCLAJE	52.16%
11-21	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE DIAFISIS DEL HUMERO, CON INSERCCION DE IMPLANTE INTRAMEDULAR, CON O SIN CERCLAJE Y/O TORNILLOS FIJADORES	52.64%
11-22	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA HUMERAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR, CON O SIN EXTENSION INTERCONDILAR; CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION DE PIEL O TRACCION ESQUELETICA	22.86%
11-23	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA HUMERAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA; SIN EXTENSION INTERCONDILAR	42.63%
11-24	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA HUMERAL EPICONDILAR, MEDIATO LATERAL, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	44.15%
11-25	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA HUMERAL CONDILAR, MEDIAL O LATERAL, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	35.33%
11-26	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA PERIARTICULAR Y/O DISLOCACION DEL CODO (FRACTURA DEL HUMERO DISTAL Y CUBITO PROXIMAL Y/O RADIO PROXIMAL)	33.00%
11-27	TRATAMIENTO DE DISLOCACION CERRADA DEL CODO; CON ANESTESIA	16.36%
11-28	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION AGUDA O CRONICA DEL CODO	35.90%
11-29	TRATAMIENTO CERRADO DE LA FRACTURA DE MONTEGGIA A NIVEL DEL CODO (FRACTURA DEL EXTREMO PROXIMAL DEL CUBITO CON DISLOCACION DE LA CABEZA DEL RADIO), CON MANIPULACION	18.97%



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
11-30	TRATAMIENTO ABIERTO DE LA FRACTURA DE MONTEGGIA A NIVEL DEL CODO (FRACTURA DEL EXTREMO PROXIMAL DEL CUBITO CON DISLOCACION DE LA CABEZA DEL RADIO), CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	37.94%
11-31	TRATAMIENTO CERRADO DE SUBLUXACION DE CABEZA DEL RADIO EN NIÑOS, CODO DE NIÑERA, CON MANIPULACION	12.61%
11-32	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE CABEZA O CUELLO DEL RADIO; CON MANIPULACION	18.92%
11-33	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE CABEZA O CUELLO DEL RADIO, CON O SIN FIJACION INTERNA O ESCISION DE LA CABEZA DEL RADIO	33.20%
11-34	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE CABEZA O CUELLO DEL RADIO, CON O SIN FIJACION INTERNA O ESCISION DE CABEZA DEL RADIO; CON REEMPLAZO PROTESICO DE CABEZA DEL RADIO	40.00%
11-35	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE CUBITO, EXTREMO PROXIMAL (APOFISIS OLEOCRANEANA); CON MANIPULACION	18.92%
11-36	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DEL CUBITO, EXTREMO PROXIMAL (APOFISIS OLEOCRANEANA); CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	35.33%
11-37	ARTRODESIS, ARTICULACION DEL CODO, LOCAL	54.54%
11-38	AMPUTACION, BRAZO A TRAVES DEL HUMERO; CON CIERRE PRIMARIO	35.33%
11-39	ELONGACION DE MU?ON, EXTREMIDAD SUPERIOR	15.00%
<b>12</b>	<b>ANTEBRAZO Y MUÑECA</b>	
12-1	INCISION, VAINA TENDINOSA DEL EXTENSOR, MUÑECA (P. EJ., ENFERMEDAD DE QUERVAIN)	16.83%
12-2	FASCIOTOMIA DESCOMPRESIVA, ANTEBRAZO Y/O MU?ECA; COMPARTIMIENTO FLEXOR O EXTENSOR	20.20%
12-3	ARTROTOMIA, DE ARTICULACION RADIOCARPAL O MEDIOCARPAL, CON EXPLORACION, DRENAJE, O EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	22.86%
12-4	ESCISION, TUMOR, ANTEBRAZO Y/O REGION DE LA MUÑECA; PROFUNDO (SUBFACIAL O INTRAMUSCULAR)	23.19%
12-5	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DE ANTEBRAZO Y/O REGION DE LA MUÑECA	37.89%
12-6	CAPSULOTOMIA, MUÑECA (P. EJ., CONTRACTURA)	22.86%
12-7	ARTROTOMIA, ARTICULACION DE LA MUÑECA; CON BIOPSIA	21.43%
12-8	ARTROTOMIA, ARTICULACION DE LA MUÑECA; CON SINOVECTOMIA	30.30%
12-9	ARTROTOMIA, ARTICULACION RADIOCUBITAL DISTAL INCLUYENDO CORRECCION DEL COMPLEJO DEL CARTILAGO TRIANGULAR, COMPLEJA	30.30%
12-10	ESCISION, LESION DE VAINA TENDINOSA, ANTEBRAZO Y/O MUÑECA	12.61%
12-11	ESCISION DE GANGLION, MUÑECA (DORSAL O PALMAR); PRIMARIO	14.13%
12-12	ESCISION RADICAL DE BOLSA TENDINOSA, LIQUIDO SINOVIAL DE MUÑECA, O VAINA TENDINOSA DEL ANTEBRAZO (P.EJ., TENOSINOVITIS, HONGOS, TBC, U OTROS GRANULOMAS, ARTRITIS REUMATOIDEA); FLEXORES	33.20%
12-13	SINOVECTOMIA, VAINA DE TENDON EXTENSOR, MUÑECA, UN SOLO COMPARTIMIENTO	25.23%
12-14	RESECCION RADICAL DE TUMOR, RADIO O CUBITO	47.42%
12-15	EXPLORACION CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, ANTEBRAZO O MUÑECA	21.43%
12-16	CORRECCION, TENDON O MUSCULO, FLEXOR, ANTEBRAZO Y/O MUÑECA; PRIMARIO, UNO SOLO, CADA TENDON O MUSCULO	26.27%
12-17	CORRECCION, TENDON O MUSCULO, EXTENSOR, ANTEBRAZO Y/O MUÑECA; PRIMARIO, UNO SOLO, CADA TENDON O MUSCULO	21.43%
12-18	CORRECCION, TENDON O MUSCULO, EXTENSOR, SECUNDARIO, CON INJERTO TENDINOSO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO), ANTEBRAZO V/O MUÑECA, CADA TENDON O MUSCULO	27.84%
12-19	TENOTOMIA, ABIERTA, TENDON FLEXOR O EXTENSOR, ANTEBRAZO Y/O MUÑECA, UNA SOLA, CADA TENDON	21.43%
12-20	TENOLISIS, TENDON FLEXOR O EXTENSOR, ANTEBRAZO Y/O MUÑECA, UNA SOLA, CADA TENDON	17.69%
12-21	TENODESIS A NIVEL DE LA MUÑECA; EXTENSORES DE LOS DEDOS	30.82%
12-22	TENODESIS A NIVEL DE LA MUÑECA; EXTENSORES DE LOS DEDOS	30.82%
12-23	TRASPLANTE O TRANSFERENCIA DE TENDON, FLEXOR O EXTENSOR, ANTEBRAZO Y/O MUÑECA, UNO SOLO; CADA TENDON	33.20%
12-24	TRANSPLANTE O TRANSFERENCIA DE TENDON, FLEXOR O EXTENSOR, ANTEBRAZO Y/O MUÑECA; CON INJERTOS TENDINOSOS (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO), CADA TENDON	35.71%
12-25	CAPSULORRAFIA O RECONSTRUCCION, MUÑECA CUALQUIER METODO (P. EJ., CAPSULODESIS, CORRECCION DE LIGAMENTO, TRANSFERENCIA TENDON O INJERTO) (INCLUYE SINOVECTOMIA, CAPSULOTOMIA Y REDUCCION ABIERTA) POR INESTABILIDAD CARPAL	47.42%
12-26	ARTROPLASTIA, MUÑECA, CON O SIN INTERPOSICION CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	52.45%
12-27	OSTEOTOMIA, RADIO; TERCIO DISTAL	34.85%
12-28	OSTEOTOMIA, RADIO; TERCIO MEDIO O PROXIMAL	44.15%
12-29	OSTEOTOMIA, CUBITO	34.52%
12-30	OSTEOTOMIA; RADIO Y CUBITO	44.81%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
12-31	ARTROPLASTIA CON REEMPLAZO PROTESICO; RADIO DISTAL	45.00%
12-32	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE DIAFISIS DEL RADIO; CON MANIPULACION	20.63%
12-33	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE DIAFISIS DEL RADIO, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	34.85%
12-34	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE DIAFISIS DEL RADIO, CON DISLOCACION DE LA ARTICULACION RADIO-CUBITAL DISTAL (FRACTURA/ DISLOCACION DE GALEAZZI)	30.11%
12-35	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE DIAFISIS DEL CUBITO; CON MANIPULACION	15.13%
12-36	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	35.33%
12-37	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURAS DE LAS DIAFISIS DEL RADIO Y CUBITO; CON MANIPULACION	18.45%
12-38	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURAS DE LAS DIAFISIS DEL RADIO Y CUBITO, CON FIJACION INTERNA O EXTERNA; DE RADIO O CUBITO	34.38%
12-39	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DISTAL DEL, CON O SIN FRACTURA DE LA APOFISIS ESTILOIDES CUBITAL; CON MANIPULACION	19.96%
12-40	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE FRACTURA DISTAL DEL RADIO (P. EJ., FRACTURA DE COLLES O SMITH) O SEPARACION EPIFISARIA, CON O SIN FRACTURA DE APOFISIS ESTILOIDES CUBITAL, QUE REQUIERE MANIPULACION, CON O SIN FIJACION EXTERNA	29.02%
12-41	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DISTAL DEL RADIO (P. EJ., FRACTURA DE COLLES O SMITH) O SEPARACION EPIFISARIA, CON O SIN FRACTURA DE APOFISIS ESTILOIDES CUBITAL, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	34.00%
12-42	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA ESCAFOIDE CARPEANO (NAVICULAR); CON MANIPULACION	13.56%
12-43	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE ESCAFOIDE CARPEANO (NAVICULAR), CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	25.23%
12-44	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE HUESO CARPIANO (EXCLUYENDO EL ESCAFOIDE CARPIANO (NAVICULAR)); SIN MANIPULACION, CADA HUESO	12.33%
12-45	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE HUESO CARPAL (EXCLUYENDO ESCAFOIDE CARPAL (NAVICULAR)), CADA HUESO	33.05%
12-46	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION RADIOCARPAL O INTERCARPAL, UNO O MAS HUESOS, CON MANIPULACION	12.61%
12-47	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION RADIOCARPAL O INTERCARPAL, UNO O MAS HUESOS	29.02%
12-48	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION RADIOCUBITAL DISTAL, CON MANIPULACION	12.61%
12-49	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION RADIOCUBITAL DISTAL, AGUDA O CRONICA	29.02%
12-50	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION POR FRACTURA DE TIPO TRANSESCAFOIDEA PERISEMILUNAR, CON MANIPULACION	12.61%
12-51	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION POR FRACTURA DE TIPO TRANSESCAFOIDEA PERISEMILUNAR	37.84%
12-52	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION DEL SEMILUNAR, CON MANIPULACION	18.87%
12-53	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION DEL SEMILUNAR	34.38%
12-54	ARTRODESIS, MUÑECA, COMPLETA, SIN INJERTO OSEO (INCLUYE ARTICULACIONES RADIOCARPAL E INTERCARPAL, O CARPOMETACARPIANA)	36.89%
12-55	ARTRODESIS, MUÑECA; CON INJERTO AUTOLOGO DE HUESO ILIACO U OTRO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	42.58%
12-56	ARTRODESIS, ARTICULACION RADIOCUBITAL DISTAL, CON RESECCION SEGMENTARIA DE CUBITO, CON O SIN INJERTO OSEO (P. EJ., PROCEDIMIENTO DE SAUVE-KAPANDJI)	30.00%
12-57	AMPUTACION, ANTEBRAZO, A TRAVES DE RADIO Y CUBITO	37.84%
12-58	DESARTICULACION A TRAVES DE LA MUÑECA	35.33%
12-59	AMPUTACION TRANSMETACARPAL	35.33%
<b>13</b>	<b>MANOS Y DEDOS DE LA MANO</b>	
13-1	FASCIOTOMIA DESCOMPRESIVA, MANO	15.00%
13-2	FASCIOTOMIA, PALMAR (P. EJ., CONTRACTURA DE DUPUYTREN); PERCUTANEA	17.00%
13-3	FASCIOTOMIA, PALMAR; ABIERTA, PARCIAL	20.20%
13-4	INCISION DE VAINA TENDINOSA (P. EJ., PARA DEDO EN GATILLO)	17.07%
13-5	ARTROTOMIA, CON EXPLORACION, DRENAJE, O EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O DE CUERPO EXTRAÑO; ARTICULACION CARPOMETACARPIANA	22.86%
13-6	ARTROTOMIA, CON EXPLORACION, DRENAJE DE CUERPO SUELTO O CUERPO EXTRAÑO; ARTICULACION METACARPOFALANGICA, CADA UNA	21.43%
13-7	ARTROTOMIA, CON EXPLORACION, DRENAJE O EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O CUERPO EXTRAÑO; ARTICULACION INTERFALANGICA, CADA UNA	21.43%
13-8	ARTROTOMIA CON BIOPSIA; ARTICULACION CARPOMETACARPIANA, CADA UNA	21.43%
13-9	ESCISION, TUMOR O MALFORMACION VASCULAR, MANO O DEDO; SUBCUTANEO	20.01%
13-10	ESCISION, TUMOR O MALFORMACION VASCULAR, MANO O DEDO; PROFUNDO, SUBFACIAL, INTRAMUSCULAR	20.01%
13-11	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DE MANO O DEDO	37.70%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
13-12	FASCIECTOMIA, SOLAMENTE DE LA PALMA, CON O SIN Z-PLASTIA, OTRA REORGANIZACION DE TEJIDO LOCAL O INJERTO CUTANEO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	37.70%
13-13	FASCIECTOMIA, PALMAR PARCIAL CON LIBERACION DE UN UNICO DEDO INCLUYENDO LA ARTICULACION INTERFALANGICA PROXIMAL, CON O SIN Z-PLASTIA. OTRA REORGANIZACION DE TEJIDO LOCAL, O INJERTO CUTANEO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	22.00%
13-14	SINOVECTOMIA, ARTICULACION CARPOMETACARPIANA	30.30%
13-15	SINOVECTOMIA, ARTICULACION METACARPOFALANGICA INCLUYENDO LIBERACION INTRINSECAS RECONSTRUCCION DE LA CAPERUZA DEL EXTENSOR, CADA DIGITO	40.40%
13-16	SINOVECTOMIA, ARTICULACION INTERFALANGICA PROXIMAL, INCLUYENDO R ECONSTRUCCION DEL EXTENSOR, CADA ARTICULACION INTERFALANGICA	25.00%
13-17	SINOVECTOMIA, VAINA TENDINOSA, RADICAL (TENOSINOMECTOMIA), TENDON FLEXOR, PALMA Y/O DEDO, CADA TENDON	30.78%
13-18	ESCISION DE LESION DE VAINA TENDINOSA O CAPSULA (P. EJ., QUISTE, QUISTE MUCOSO, O GANGLION), MANO O DEDO	13.09%
13-19	ESCISION DE TENDON, PALMA, FLEXOR, UNA SOLA (PROCEDIMIENTO SEPARADO), CADA UNO	14.18%
13-20	ESCISION DE TENDON, DEDO, FLEXOR (PROCEDIMIENTO SEPARADO), CADA TENDON	15.46%
13-21	RESECCION RADICAL, METACARPO (P. E., TUMOR)	25.00%
13-22	RESECCION RADICAL, FALANGE PROXIMAL O MEDIAL DEL DEDO (P. EJ., TUMOR)	12.00%
13-23	RESECCION RADICAL, FALANGE DISTAL DEL DEDO (P. EJ., TUMOR)	12.00%
13-24	CORRECCION DE TENDON EXTENSOR, MANO, PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO LIBRE, CADA TENDON	13.00%
13-25	CORRECCION DE TENDON EXTENSOR, INSERCCION DISTAL PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO(P. EJ., DEDO EN MARTILLO)	17.00%
13-26	TENOLISIS, TENDON FLEXOR; PALMA O DEDO, UNA SOLA; CADA TENDON	22.15%
13-27	TENOLISIS, TENDON EXTENSOR. MANO O DEDO; CADA TENDON	22.15%
13-28	TENOTOMIA, FLEXOR, PALMA, ABIERTA, CADA TENDON	17.64%
13-29	TENOTOMIA, FLEXOR, DEDO, ABIERTA, CADA TENDON	21.43%
13-30	TENOTOMIA, EXTENSOR, MANO O DEDO, ABIERTA, CADA TENDON	22.15%
13-31	TRANSFERENCIA DE TENDON PARA RESTABLECER FUNCION INTRINSECA; DEDO ANULAR Y MEÑIQUE	25.00%
13-32	TRANSFERENCIA DE TENDON PARA RESTABLECER FUNCION INTRINSECA; TODOS LOS DEDOS (EXCEPTO PULGAR)	35.00%
13-33	CAPSULECTOMIA O CAPSULOTOMIA; ARTICULACION INTERFALANGICA, CADA ARTICULACION	23.71%
13-34	ARTROPLASTIA, ARTICULACION METACARPOFALANGICA, CADA ARTICULACION	28.45%
13-35	ARTROPLASTIA DE ARTICULACION INTERFALANGICA; CADA ARTICULACION	39.74%
13-36	CORRECCION DE FALTA DE UNION, METACARPIANA O FALANGICA, (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA)	20.00%
13-37	PULGARIZACION DE UN DIGITO	35.00%
13-38	CORRECCION DE SINDACTILIA (DEDOS EN MEMBRANA), CADA ESPACIO INTERDIGITAL; CON COLGAJOS CUTANEOS	49.08%
13-39	OSTEOTOMIA; METACARPIANA, CADA UNA	18.00%
13-40	RECONSTRUCCION DE DIGITO SUPERNUMERARIO, TEJIDO BLANDO Y HUESO	31.54%
13-41	LIBERACION DE CONTRACTURA CICATRIZAL, FLEXOR O EXTENSOR, CON INJERTOS CUTANEOS, COLGAJOS DE REORGANIZACION, O Z-PLASTIA MANO Y/O DEDO	26.00%
13-42	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA METACARPIANA, UNA SOLA; CON MANIPULACION, CADA HUESO	12.61%
13-43	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE FRACTURA METACARPIANA, CADA HUESO	17.00%
13-44	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA METACARPIANA, UNA SOLA, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA, CADA HUESO	34.00%
13-45	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION POR FRACTURA CARPOMETACARPIANA, DEDO PULGAR (FRACTURA DE BENNETT), CON MANIPULACION	31.54%
13-46	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE DISLOCACION POR FRACTURA CARPOMETACARPIANA, DEDO PULGAR (FRACTURA DE BENNETT), CON MANIPULACION. CON O SIN FIJACION EXTERNA	34.10%
13-47	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION POR FRACTURA CARPOMETACARPIANA, DEDO PULGAR (FRACTURA DE BENNETT), CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	37.84%
13-48	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION POR FRACTURA CARPOMETACARPIANA, QUE NO SEA DEDO PULGAR (FRACTURA DE BENNETT), UNA SOLA, CON MANIPULACION; SIN ANESTESIA	14.00%
13-49	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE DISLOCACION CARPOMETACARPIANA, QUE NO SEA DEDO PULGAR (FRACTURA DE BENNETT), UNA SOLA, CON MANIPULACION	15.00%
13-50	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION CARPOMETACARPIANA, QUE NO SEA DEDO PULGAR (FRACTURA DE BENNETT); UNA SOLA. CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	27.00%
13-51	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION METACARPOFALANGICA. UNA SOLA, CON MANIPULACION; SIN ANESTESIA	10.43%
13-52	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE DISLOCACION METACARPOFALANGICA, UNA SOLA, CON MANIPULACION	18.83%
13-53	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION METACARPOFALANGICA, UNA SOLA, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	25.23%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
13-54	TRATAMIENTO CERRADO DE DIAFISIS DE FALANGE, PROXIMAL O MEDIA, DEDO O PULGAR; CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION DE PIEL O ESQUELETICA, CADA UNA	12.42%
13-55	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE DIAFISIS DE FALANGE PROXIMAL O MEDIA, DEDO O PULGAR, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA, CADA UNA	20.15%
13-56	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA ARTICULAR, CON, COMPROMISO DE ARTICULACION METACARPOFALANGICA O INTERFALANGICA; CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA, CADA UNA	23.71%
13-57	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE FALANGE DISTAL, DEDO O PULGAR; CON MANIPULACION, CADA UNA	7.59%
13-58	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION DE ARTICULACION INTERFALANGICA, UNA SOLA, CON MANIPULACION; SIN ANESTESIA	5.26%
13-59	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION DE ARTICULACION INTERFALANGICA, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA, UNA SOLA	11.00%
13-60	ARTRODESIS, ARTICULACION CARPOMETACARPIANA, PULGAR, CON O SIN FIJACION INTERNA	20.00%
13-61	ARTRODESIS, ARTICULACION CARPOMETACARPIANA, DIGITOS, QUE NO SEA EL PULGAR	20.00%
13-62	ARTRODESIS, ARTICULACION METACARPOFALANGICA, CON O SIN FIJACION INTERNA	35.57%
13-63	ARTRODESIS, ARTICULACION INTERFALANGICA, CON O SIN FIJACION INTERNA	27.46%
13-64	AMPUTACION, DEDO O PULGAR, PRIMARIA O SECUNDARIA, CUALQUIER ARTICULACION O FALANGE, UNA SOLA, INCLUYENDO NEURECTOMIAS; CON CIERRE DIRECTO	22.72%
<b>14</b>	<b>PELVIS Y ARTICULACION DE LA CADERA</b>	
14-1	INCISION Y DRENAJE, PELVIS O REGION DE LA ARTICULACION DE LA CADERA; ABSCESO PROFUNDO O HEMATOMA	16.60%
14-2	INCISION Y DRENAJE, PELVIS O REGION DE LA ARTICULACION DE LA CADERA; BOLSA SINOVIAL INFECTADA	7.59%
14-3	TENOTOMIA, ADUCTOR DE LA CADERA, ABIERTO	11.10%
14-4	TENOTOMIA, ADUCTOR, SUBCUTANEO, ABIERTA, CON NEURECTOMIA DEL OBTURADOR	25.23%
14-5	TENOTOMIA, FLEXORES DE LA CADERA, ABIERTA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	21.43%
14-6	TENOTOMIA, ABDUCTORES Y/O EXTENSORES DE LA CADERA, ABIERTA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	25.23%
14-7	FASCIOTOMIA, CADERA O MUSLO, DE CUALQUIER TIPO	33.20%
14-8	ARTROTOMIA, CADERA, CON DRENAJE (P.EJ., INFECCION)	43.39%
14-9	ARTROTOMIA, CADERA, INCLUYENDO EXPLORACION O EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O DE CUERPO EXTRAÑO	43.39%
14-10	ESCISION, TUMOR, PELVIS Y REGION DE LA CADERA; PROFUNDO, SUBFACIAL, INTRAMUSCULAR	25.23%
14-11	RESECCION RADICAL DE TUMOR, TEJIDO BLANDO DE PELVIS Y REGION DE LA CADERA (P.EJ., NEOPLASIA MALIGNA)	47.42%
14-12	ARTROTOMIA, CON BIOPSIA; ARTICULACION SACROILIACA	21.43%
14-13	ARTROTOMIA, CON BIOPSIA; ARTICULACION DE LA CADERA	40.31%
14-14	ARTROTOMIA CON SINOVECTOMIA, ARTICULACION DE LA CADERA	64.11%
14-15	RESECCION RADICAL DE TUMOR O INFECCION; ALA DEL ILION, UNA RAMA DEL ISQUION O DEL PUBIS, O SINFISIS DEL PUBIS	30.00%
14-16	COXIGECTOMIA, PRIMARIA	21.43%
14-17	REMOCION DE PROTESIS DE CADERA; (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	47.37%
14-18	LIBERACION O RESECCION, TENDONES DE LA CORVA, PROXIMAL	21.15%
14-19	TRANSFERENCIA, DE ADUCTOR AL ISQUION	37.70%
14-20	TRANSFERENCIA DEL MUSCULO OBLICUO EXTERNO DEL ABDOMEN AL TROCANTER MAYOR INCLUYENDO EXTENSION FASCIAL O DE TENDON (INJERTO)	50.65%
14-21	ACETABULOPLASTIA; (P. EJ., WHITMAN, COLONNA, HAYGROVES. O EN COPA)	107.65%
14-22	ACETABULOPLASTIA; RESECCION DE CABEZA DEL FEMUR (P. EJ., PROCEDIMIENTO DE GIRDLESTONE)	75.35%
14-23	HEMIARTROPLASTIA, CADERA, PARCIAL (P.EJ., TALLO FEMORAL PROTESICO, ARTROPLASTIA BIPOLAR)	67.34%
14-24	ARTROPLASTIA, REEMPLAZO PROTESICO ACETABULAR Y FEMORAL PROXIMAL (REEMPLAZO TOTAL DE CADERA), CON O SIN INJERTO AUTOLOGO O ALOINJERTO	86.45%
14-25	TRATAMIENTO ABIERTO DEL DESLIZAMIENTO DE LA EPIFISIS FEMORAL; OSTEOPLASTIA DEL CUELLO FEMORAL (PROCEDIMIENTO DE HEYMAN)	56.24%
14-26	TRATAMIENTO ABIERTO DEL DESLIZAMIENTO DE LA EPIFISIS FEMORAL; OSTEOTOMIA Y FIJACION INTERNA	65.68%
14-27	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DEL ANILLO PELVIANO, DISLOCACION, DIASTASIS O SUBLUXACION; CON MANIPULACION, QUE REQUIERE MAS QUE ANESTESIA LOCAL	25.00%
14-28	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA COXIGEA	22.86%
14-29	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURAS DE ESPINAS ILIACAS, AVULSIVA DE LA TUBEROSIDAD, O DE LA CRESTA ILIACA (P. EJ., FRACTURAS PELVICAS QUE NO COMPROMETEN EL ANILLO PELVIANO), CON FIJACION INTERNA	46.71%
14-30	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE FRACTURA Y/O DISLOCACION DEL ANILLO PELVIANO POSTERIOR (INCLUYE ILION, ARTICULACION SACROILIACA Y SACRO)	83.18%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
14-31	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA Y/O DISLOCACION DEL ANILLO PELVIANO ANTERIOR CON FIJACION INTERNA (INCLUYE SINFISSIS Y RAMAS DEL PUBIS)	50.00%
14-32	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURAS ACETABULARES QUE COMPROMETEN LA COLUMNA ANTERIOR O POSTERIOR (UNA O LA OTRA), O UNA FRACTURA DE TRAYECTO TRANSVERSAL A TRAVES DEL ACETABULO, CON FIJACION INTERNA	120.00%
14-33	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA FEMORAL, EXTREMO PROXIMAL, CUELLO; CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION ESQUELETICA	33.20%
14-34	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE FRACTURA FEMORAL, EXTREMO PROXIMAL, CUELLO, FRACTURA NO DESPLAZADA, CON DESPLAZAMIENTO MODERADO, O IMPACTADA	54.63%
14-35	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA FEMORAL, EXTREMO PROXIMAL, CUELLO, FIJACION INTERNA O REEMPLAZO PROTESICO	90.10%
14-36	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA FEMORAL PERTROCANTERICA O SUBTROCANTERICA; CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION DE PIEL O TRACCION ESQUELETICA	31.25%
14-37	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA FEMORAL INTERTROCANTERICA, PERTROCANTERICA, O SUBTROCANTERICA; CON IMPLANTE DEL TIPO PLACA/TORNILLO, CON O SIN CERCLAJE	51.22%
14-38	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA FEMORAL INTERTROCANTERICA, PERTROCANTERICA O SUBTROCANTERICA; CON IMPLANTE INTRAMEDULAR, CON O SIN T ORNILLOS FIJADORES Y/O CERCLAJE	68.76%
14-39	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DEL TROCANTER MAYOR, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	25.23%
14-40	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION DE LA CADERA, TRAUMATICA; CADERACON ANESTESIA	26.08%
14-41	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION DE LA CADERA, TRAUMATICA, SIN FIJACION INTERNA	45.43%
14-42	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION DE LA CADERA, TRAUMATICA, CON FRACTURA DE LA PARED ACETABULAR Y DE CABEZA DEL FEMUR, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	65.87%
14-43	ARTRODESIS, ARTICULACION DE LA CADERA (INCLUYENDO OBTENCION DEL INJERTO)	71.13%
14-44	ARTRODESIS, ARTICULACION DE LA CADERA (INCLUYENDO LA OBTENCION DE INJERTO); CON OSTEOTOMIA SUBTROCANTERICA	78.34%
14-45	AMPUTACION INTERPELVIABDOMINAL (AMPUTACION DE CUARTO TRASERO)	35.00%
<b>15</b>	<b>FEMUR (REGION DEL MUSLO) Y ARTICULACIÓN DE LA RODILLA</b>	
15-1	INCISION, PROFUNDA, CON APERTURA DE HUESO CORTICAL, FEMUR O RODILLA (P. EJ., OSTEOMIELITIS O ABSCESO OSEO)	22.72%
15-2	FASCIOTOMIA, ILIOTIBIAL (TENOTOMIA), ABIERTA	22.72%
15-3	ARTROTOMIA, RODILLA, CON EXPLORACION, DRENAJE O EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO (P.EJ., INFECCION)	40.45%
15-4	NEURECTOMIA, MUSCULO DE LA CORVA	35.99%
15-5	NEURECTOMIA, POPLITEA (MUSCULOS GEMELOS)	35.80%
15-6	ESCISION, TUMOR, REGION DEL MUSLO O LA RODILLA; PROFUNDA, SUBFACIAL, O INTRAMUSCULAR	22.72%
15-7	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P.EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO O REGION DEL MUSLO O LA RODILLA	42.68%
15-8	ARTROTOMIA, RODILLA; CON BIOPSIA SINOVIOL SOLAMENTE	33.15%
15-9	ARTROTOMIA, CON ESCISION DE CARTILAGO SEMILUNAR (MENISCECTOMIA), RODILLA; MEDIAL O LATERAL	41.64%
15-10	ARTROTOMIA, CON ESCISION DE CARTILAGO SEMILUNAR, RODILLA; MEDIAL Y LATERAL	50.08%
15-11	ARTROTOMIA, CON SINOVECTOMIA, RODILLA; ANTERIOR O POSTERIOR	50.08%
15-12	ESCISION, BOLSA SINOVIOL PRERROTULIANA	21.62%
15-13	ESCISION DE QUISTE SINOVIOL DEL ESPACIO POPLITEO (P. EJ., QUISTE DE BAKER)	30.30%
15-14	ROTULECTOMIA O HEMIROTULECTOMIA	41.64%
15-15	ESCISION O LEGRADO DE QUISTE OSEO O TUMOR BENIGNO DE FEMUR	33.91%
15-16	SUTURA DE TENDON INFRARROTULIANO; PRIMARIA	36.47%
15-17	SUTURA DE RUPTURA DEL MUSCULO CUADRICEPS O DE UNIDAD MUSCULOTENDINOSA DE LA CORVA; PRIMARIA	35.66%
15-18	TRASLADO, TENDON O MUSCULO, DE LA CORVA AL FEMUR (P. EJ., PROCEDIMIENTO TIPO EGGERS)	46.24%
15-19	CORRECCION, PRIMARIA, LIGAMENTO Y/O CAPSULA DESGARRADOS, RODILLA; COLATERAL	43.39%
15-20	CORRECCION, PRIMARIA, LIGAMENTO Y/O CAPSULA DESGARRADO; CRUZADO	53.35%
15-21	CORRECCION, PRIMARIA, LIGAMENTO Y/O CAPSULA DESGARRADOS; LIGAMENTOS COLATERAL Y CRUZADO	61.55%
15-22	RECONSTRUCCION DE DISLOCACION DE LA ROTULA; (P. EJ., PROCEDIMIENTO TIPO HAUSER)	48.13%
15-23	RECONSTRUCCION DE LIGAMENTOS (AUMENTO), RODILLA, EXTRAARTICULAR	57.33%
15-24	RECONSTRUCCION DE LIGAMENTOS(AUMENTO), RODILLA; INTRAARTICULAR (ABIERTA)	66.63%
15-25	RECONSTRUCCION DE LIGAMENTOS (AUMENTO), RODILLA; INTRAARTICULAR (ABIERTA) Y EXTRAARTICULAR	75.12%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
15-26	CUADRICEPLASTIA (P. EJ., PROCEDIMIENTO TIPO BENNETT O THOMPSON)	49.89%
15-27	CAPSULOTOMIA, LIBERACION DE LA CAPSULA POSTERIOR, RODILLA	47.42%
15-28	ARTROPLASTIA, ROTULA; SIN PROTESIS	55.00%
15-29	ARTROPLASTIA, CONDILOS FEMORALES O MESETAS TIBIALES, RODILLA	55.00%
15-30	ARTROPLASTIA, RODILLA, PROTESIS CON BISAGRAS (P. EJ., TIPO WALLDIUS)	85.36%
15-31	OSTEOTOMIA, FEMUR, DIAFISIS O SUPRACONDILEA; SIN FIJACION	56.19%
15-32	OSTEOTOMIA, FEMUR, DIAFISIS O SUPRACONDILEA; CON FIJACION	65.68%
15-33	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE LA DIAFISIS FEMORAL, CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION DE PIEL O ESQUELETICA	29.64%
15-34	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA FEMORAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR CON O SIN EXTENSION INTERCONDILAR, CON MANIPULACION. CON O SIN TRACCION DE PIEL O ESQUELETICA	40.31%
15-35	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE LA DIAFISIS FEMORAL, CON O SIN FIJACION EXTERNA, CON INSERCIÓN DE IMPLANTE INTRAMEDULAR, CON O SIN CERCLAJE Y/O TORNILLOS FIJADORES	50.00%
15-36	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA FEMORAL, EXTREMO DISTAL, CONDILO MEDIAL O LATERAL, CON MANIPULACION	28.45%
15-37	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA FEMORAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR S IN EXTENSION INTERCONDILAR, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	57.38%
15-38	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA FEMORAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR CON EXTENSION INTERCONDILAR, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	75.87%
15-39	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA FEMORAL, EXTREMO DISTAL, CONDILO MEDIAL O LATERAL, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	66.39%
15-40	TRATAMIENTO CERRADO DE SEPARACION EPIFISIARIA FEMORAL DISTAL; CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION DE PIEL O ESQUELETICA	32.25%
15-41	TRATAMIENTO ABIERTO DE SEPARACION EPIFISARIA FEMORAL DISTAL, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	71.70%
15-42	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA ROTULIANA, SIN MANIPULACION	12.42%
15-43	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA ROTULIANA, CON FIJACION INTERNA Y/O ROTULECTOMIA PARCIAL O COMPLETA Y CORRECCION DE TEJIDO BLANDO	43.87%
15-44	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA TIBIAL, PROXIMAL (MESETA); CON O SIN MANIPULACION, CON TRACCION ESQUELETICA	16.12%
15-45	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA TIBIAL, PROXIMAL (MESETA); UNICONDILAR, CON O FIJACION INTERNA O EXTERNA	39.60%
15-46	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE ESPINAS INTERCONDILOIDEAS Y/O DE FRACTURAS TUBEROSITARIAS DE LA RODILLA, CON O SIN MANIPULACION	20.63%
15-47	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE ESPINAS INTERCONDILOIDEAS Y/O DE FRACTURAS TUBEROSITARIAS DE LA RODILLA, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	33.00%
15-48	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION DE RODILLA; CON ANESTESIA	15.17%
15-49	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION ROTULIANA, CON O SIN ROTULECTOMIA PARCIAL O TOTAL	47.90%
15-50	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION DE RODILLA, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA; CON CORRECCION PRIMARIA DE LIGAMENTO	52.40%
15-51	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION ROTULIANA; CON ANESTESIA	14.23%
15-52	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION ROTULIANA CON O SIN ROTULECTOMIA PARCIAL O TOTAL	41.02%
15-53	ARTRODESIS, RODILLA, CUALQUIER TECNICA	64.26%
15-54	AMPUTACION, MUSLO, A TRAVES DEL FEMUR, CUALQUIER NIVEL	46.95%
15-55	DESARTICULACION A NIVEL DE LA RODILLA	43.34%
<b>16</b>	<b>PIERNA (TIBIA Y PERONE) Y ARTICULACION DEL TOBILLO</b>	
16-1	FASCIOTOMIA DESCOMPRESIVA, PIERNA; COMPARTIMIENTOS ANTERIORES Y/O LATERALES SOLAMENTE	20.63%
16-2	INCISION Y DRENAJE, PIERNA O TOBILLO; BOLSA SINOVIAL INFECTADA	4.41%
16-3	TENOTOMIA, PERCUTANEA, TENDON DE AQUILES (PROCEDIMIENTO SEPARADO); ANESTESIA LOCAL	10.43%
16-4	INCISION, (P. EJ., OSTEOMIELITIS O ABSCESO OSEO), PIERNA O TOBILLO	16.12%
16-5	ARTROTOMIA, TOBILLO, INCLUYENDO EXPLORACION DRENAJE, O EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	29.21%
16-6	BIOPSIA, TEJIDO BLANDO DE PIERNA O REGION DE TOBILLO; PROFUNDO (SUBFACIAL O INTRAMUSCULAR)	18.97%
16-7	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DE PIERNA O REGION DE TOBILLO	40.88%
16-8	ESCISION, TUMOR, PIERNA O REGION TOBILLO; PROFUNDO (SUBFACIAL O INTRAMUSCULAR)	17.55%
16-9	ARTROTOMIA, CON SINOVECTOMIA, TOBILLO	37.46%
16-10	ESCISION DE LESION DE VAINA TENDINOSA O CAPSULA (P. EJ., QUISTE O GANGLIO), PIERNA Y/O TOBILLO	15.13%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
16-11	ESCISION O LEGRADO DE QUISTE OSEO O TUMOR BENIGNO; TIBIA O PERONE	32.48%
16-12	RESECCION RADICAL DE TUMOR, HUESO; TIBIA	61.55%
16-13	RESECCION RADICAL DE TUMOR, HUESO; PERONE	42.68%
16-14	CORRECCION, PRIMARIA, ABIERTA O PERCUTANEA, RUPTURA DEL TENDON DE AQUILES	35.57%
16-15	CORRECCION, TENDON FLEXOR, PIERNA; PRIMARIA, SIN INJERTO, CADA TENDON	20.87%
16-16	CORRECCION, TENDON EXTENSOR, PIERNA; PRIMARIA, SIN INJERTO, CADA TENDON	15.13%
16-17	ALARGAMIENTO O ACORTAMIENTO DE TENDON, PIERNA O TOBILLO; UN SOLO TENDON (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	22.72%
16-18	CORRECCION, PRIMARIA, LIGAMENTO LESIONADO, TOBILLO; COLATERAL	30.63%
16-19	ARTROPLASTIA, TOBILLO	51.93%
16-20	OSTEOTOMIA; TIBIA	38.41%
16-21	OSTEOTOMIA; PERONE	23.71%
16-22	OSTEOTOMIA; TIBIA Y PERONE	46.71%
16-23	CORRECCION DE FALTA DE UNION O UNION DEFECTUOSA, TIBIA; CON INJERTO AUTOLOGO ILIACO U OTRO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	64.26%
16-24	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE LA DIAFISIS TIBIAL; CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION ESQUELETICA	27.79%
16-25	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE FRACTURA DE LA DIAFISIS TIBIAL (CON O SIN FRACTURA DEL PERONE) (P. EJ., CLAVIJAS O TORNILLOS)	29.00%
16-26	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE LA DIAFISIS TIBIAL, (CON O SIN FRACTURA DEL PERONE) CON PLACA/TORNILLOS, CON O SIN CERCLAJE	41.73%
16-27	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE MALEOLO MEDIAL; CON MANIPULACION, CON O SIN TRACCION DE PIEL O ESQUELETICA	16.69%
16-28	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE MALEOLO MEDIAL, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	35.09%
16-29	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE PERONE PROXIMAL, O DIAFISIS DEL PERONE; CON MANIPULACION	20.39%
16-30	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE PERONE PROXIMAL, O DIAFISIS DEL PERONE, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	36.42%
16-31	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DEL PERONE DISTAL ( MALEOLO LATERAL); CON MANIPULACION	23.71%
16-32	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DEL PERONE DISTAL (MALEOLO LATERAL), CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	28.17%
16-33	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA BIMALEOLAR DEL TOBILLO, (INCLUYENDO FRACTURA DE POTT); SIN MANIPULACION	13.52%
16-34	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA BIMALEOLAR DEL TOBILLO,(INCLUYENDO FRACTURA DE POTT); CON MANIPULACION	15.65%
16-35	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA BIMALEOLAR DEL TOBILLO, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	42.35%
16-36	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE LA PORCION ARTICULAR DE LA TIBIA DISTAL QUE SOPORTA CARGA AXIL, CON O SIN ANESTESIA; CON TRACCION ESQUELETICA Y/O CON REQUERIMIENTO DE MANIPULACION	15.00%
16-37	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE LA PORCION DE LA SUPERFICIE ARTICULAR DE LA TIBIA DISTAL QUE SOPORTA CARGA AXIL (P. EJ., PILON Y PLAFON TIBIAL), CON FIJACION INTERNA O EXTERNA; SOLO DE PERONE	30.00%
16-38	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION DE LA ARTICULACION TIBIOPERONEA PROXIMAL; CON ANESTESIA	12.14%
16-39	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION DE ARTICULACION TIBIOPERONEA PROXIMAL, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA, O CON ESCISION DE PERONE PROXIMAL	31.54%
16-40	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION DEL TOBILLO; CON ANESTESIA, CON O SIN FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA	11.48%
16-41	TRATAMIENTO ABIERTO DE DISLOCACION DE TOBILLOCON O SIN FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA; CON CORRECCION O FIJACION INTERNA O EXTERNA	37.23%
16-42	ARTRODESIS, TOBILLO, CUALQUIER METODO	56.91%
16-43	ARTRODESIS, ARTICULACION TIBIOPERONEA, PROXIMAL O DISTAL	23.00%
16-44	AMPUTACION, PIERNA, A NIVEL DE TIBIA Y PERONE	48.84%
16-45	DESARTICULACION DEL TOBILLO	37.94%
16-46	FASCIOTOMIA DESCOMPRESIVA, PIERNA;COMPARTIMIENTOS ANTERIOR Y/O LATERAL, Y POSTERIOR, CON DESBRIDAMIENTO DE MUSCULOS Y/O NERVIOS DESVITALIZADOS	52.16%
<b>17</b>	<b>PIE Y DEDOS DEL PIE</b>	
17-1	INCISION Y DRENAJE, BOLSA SINOVIAL, PIE	5.22%
17-2	FASCIOTOMIA, PIE Y/O DEDO DEL PIE	14.23%
17-3	TENOTOMIA, PERCUTANEA, DEDO DEL PIE; UN SOLO TENDON	6.40%
17-4	TENOTOMIA PERCUTANEA, DEDO DEL PIE; VARIOS TENDONES	7.35%
17-5	ARTROTOMIA, INCLUYENDO EXPLORACION, DRENAJE, O EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O DE CUERPO EXTRAÑO; ARTICULACIONES INTERTARSIANA O TARSOMETATARSIANA	21.43%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
17-6	ARTROTOMIA, INCLUYENDO EXPLORACION, DRENAJE O EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O CUERPO EXTRAÑO; ARTICULACION METATARSO FALANGICA	16.12%
17-7	ARTROTOMIA INCLUYENDO EXPLORACION, DRENAJE O EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O EXTRAÑO; ARTICULACION INTERFALANGICA	15.65%
17-8	NEURECTOMIA, MUSCULATURA INTRINSECA DEL PIE	40.78%
17-9	LIBERACION DE TUNEL DEL TARSO (DESCOMPRESION DEL NERVI TIBIAL POSTERIOR)	34.14%
17-10	ESCISION, TUMOR, PIE; PROFUNDA, SUBFACIAL, INTRAMUSCULAR	17.55%
17-11	RESECCION RADICAL DE TUMOR (P. EJ., NEOPLASIA MALIGNA), TEJIDO BLANDO DEL PIE	38.41%
17-12	ARTROTOMIA CON BIOPSIA; ARTICULACION INTERTARSIANA O TARSOMETATARSIANA	23.00%
17-13	ARTROTOMIA CON BIOPSIA; ARTICULACION METATARSO FALANGICA	15.46%
17-14	ARTROTOMIA CON BIOPSIA; ARTICULACION INTERFALANGICA	14.23%
17-15	FASCIECTOMIA, FASCIA PLANTAR; PARCIAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	18.92%
17-16	SINOVECTOMIA; ARTICULACION INTERTARSIANA O TARSOMETATARSIANA, CADA UNA	26.32%
17-17	SINOVECTOMIA; ARTICULACION METATARSO FALANGICA, CADA UNA.	16.83%
17-18	ESCISION, NEUROMA INTERDIGITAL (MORTON), UNO SOLO, CADA UNO	19.35%
17-19	SINOVECTOMIA, VAINA TENDINOSA, PIE; FLEXOR	32.72%
17-20	SINOVECTOMIA, VAINA TENDINOSA, PIE; EXTENSOR	26.51%
17-21	ESCISION O LEGRADO DE QUISTE OSEO O TUMOR BENIGNO, ASTRAGALO O CALCANE O	23.24%
17-22	ESCISION O LEGRADO DE QUISTE OSEO O TUMOR BENIGNO, HUESOS TARSAL O METARSAL, EXCEPTO ASTRAGALO O CALCANE O	15.41%
17-23	OSTECTOMIA, ESCISION PARCIAL, CABEZA DEL QUINTO METATARSIANO (BUNIONETE) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	14.46%
17-24	OSTECTOMIA, ESCISION COMPLETA; OTRAS CABEZAS METATARSIANAS (SEGUNDA TERCERA O CUARTA)	14.65%
17-25	OSTECTOMIA, ESCISION COMPLETA; QUINTA CABEZA METATARSIANA	16.83%
17-26	OSTECTOMIA, CALCANE O; POR ESPOLON DEL CALCANE O, CON O SIN LIBERACION DE FASCIA PLANTAR	20.15%
17-27	TALECTOMIA (ASTRAGALECTOMIA)	32.01%
17-28	METATARSECTOMIA	22.72%
17-29	FALANGECTOMIA, DEDO DEL PIE, CADA DEDO DEL PIE	10.00%
17-30	RESECCION RADICAL DE TUMOR, HUESO; TARSIANO (EXCEPTO ASTRAGALO O CALCANE O)	18.00%
17-31	RESECCION RADICAL DE TUMOR, HUESO; METATARSIANO	16.00%
17-32	CORRECCION, TENDON, FLEXOR, PIE; PRIMARIA O SECUNDARIA, SIN INJERTO LIBRE, CADA TENDON	23.71%
17-33	CORRECCION, TENDON, EXTENSOR, PIE; PRIMARIA O SECUNDARIA, CADA TENDON	18.97%
17-34	TENOLISIS, FLEXOR, PIE; UN SOLO TENDON	16.83%
17-35	TENOLISIS, EXTENSOR, PIE; UN SOLO TENDON	12.28%
17-36	CAPSULOTOMIA; ARTICULACION METATARSO FALANGICA, CON O SIN TENORRAFIA, CADA ARTICULACION (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	13.70%
17-37	CORRECCION, HALLUX VALGUS (BUNIO), CON O SIN SESAMOIDECTOMIA, EXOSTECTOMIA SIMPLE (P. EJ., PROCEDIMIENTO TIPO SILVER)	22.38%
17-38	CORRECCION, HALLUX VALGUS (BUNIO), CON O SIN SESAMOIDECTOMIA; CON OSTEOTOMIA METATARSIANA (PROCEDIMIENTOS TIPO MITCHELL, CHEVRON O CONCENTRICA)	40.40%
17-39	OSTEOTOMIA; CALCANE O (P. EJ., PROCEDIMIENTO TIPO DWYER O CHAMBERS), CON O SIN FIJACION INTERNA	34.05%
17-40	OSTEOTOMIA; ASTRAGALO	33.20%
17-41	RECONSTRUCCION, DEDOS DEL PIE; POLIDACTILIA	28.45%
17-42	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DE CALCANE O; CON MANIPULACION	17.02%
17-43	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE FRACTURA DEL CALCANE O, CON MANIPULACION	20.15%
17-44	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DEL CALCANE O, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	33.91%
17-45	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE CALCANE O; CON INJERTO OSEO ILIACO PRIMARIO U OTRO INJERTO AUTOGENO (INCLUYE OBTENCION DEL INJERTO)	23.00%
17-46	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DEL ASTRAGALO; CON MANIPULACION	16.83%
17-47	FIJACION ESQUELETICA PERCUTANEA DE FRACTURA DEL ASTRAGALO, CON MANIPULACION	18.45%
17-48	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DEL ASTRAGALO, CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA	31.77%
17-49	TRATAMIENTO DE FRACTURA DE HUESO TARSIANO (EXCEPTO ASTRAGALO Y CALCANE O); CON MANIPULACION, CADA UNA	16.36%
17-50	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE HUESO TARSIANO (EXCEPTO ASTRAGALO Y CALCANE O), CON O SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA, CADA UNA	26.08%
17-51	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA METATARSIANA; CON MANIPULACION, CADA UNA	9.10%
17-52	TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA METATARSIANA, CON A SIN FIJACION INTERNA O EXTERNA, CADA UNA	22.86%
17-53	TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA, FALANGE O FALANGES, QUE NO SEA DEL DEDO GORDO; CON MANIPULACION, CADA UNA	8.30%
17-54	TRATAMIENTO CERRADO DE DISLOCACION DE LA ARTICULACION TARSOMETATARSIANA; CON ANESTESIA	11.62%



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
17-55	ARTRODESIS, PANASTRAGALINA	55.48%
17-56	ARTRODESIS, DEDO GORDO; ARTICULACION METATARSOFALANGICA	28.45%
17-57	ARTICULACION INTERFALANGICAARTRODESIS, DEDO GORDO;	22.72%
17-58	AMPUTACION, PIE, MEDITARSIANA (P. EJ., PROCEDIMIENTO TIPO CHOPART)	40.78%
17-59	AMPUTACION, METATARSIANA, CON DEDO, UNA SOLA	28.45%
17-60	AMPUTACION, DEDO; ARTICULACION METATARSOFALANGICA	14.23%
17-61	AMPUTACION, DEDO; ARTICULACION INTERFALANGICA	14.94%
<b>18</b>	<b>APLICACIÓN DE YESO Y VENDAJE</b>	
18-1	APLICACION, YESO; DE HOMBRO A MANO (LARGO, DEL BRAZO)	3.22%
18-2	APLICACION, YESO; DE CODO A DEDO (CORTO, DEL BRAZO)	2.32%
18-3	APLICACION, YESO; DE MANO A ANTEBRAZO BAJO (GUANTE)	2.51%
18-4	APLICACION DE FERULA LARGA PARA EL BRAZO (HOMBRO A MANO)	3.22%
18-5	APLICACION DE FERULA CORTA PARA EL BRAZO (ANTEBRAZO A MANO), ESTATICA	2.51%
18-6	APLICACION DE FERULA DIGITAL; ESTATICA	2.56%
18-7	APLICACION DE ENYESADO EN ESPIGA DE LA CADERA; UNA PIERNA	6.64%
18-8	APLICACION DE ENYESADO CILINDRICO (MUSLO A TOBILLO)	3.79%
18-9	APLICACION DE ENYESADO CORTO PARA LA PIERNA (DEBAJO DE LA RODILLA HASTA DEDOS DE LOS PIES)	3.41%
18-10	APLICACION DE FERULA LARGA PARA LA PIERNA (MUSLO A TOBILLO O DEDOS DE LOS PIES)	2.89%
18-11	APLICACION DE FERULA CORTA DE PIERNA (PANTORRILLA A PIE)	3.22%
<b>19</b>	<b>ENDOSCOPIA - ARTROSCOPIA</b>	
19-1	ARTROSCOPIA, HOMBRO, QUIRURGICA; CON EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O DE CUERPO EXTRAÑO	43.87%
19-2	ARTROSCOPIA, HOMBRO, QUIRURGICA; SINOVECTOMIA, PARCIAL	44.81%
19-3	ARTROSCOPIA, HOMBRO QUIRURGICA; SINOVECTOMIA, COMPLETA	51.93%
19-4	ARTROSCOPIA, HOMBRO, QUIRURGICA; DESCOMPRESION DE ESPACIO SUBACROMIAL CON ACROMIOPLASTIA PARCIAL, CON O SIN LIBERACION CORACOACROMIAL	44.10%
19-5	ARTROSCOPIA, CODO, QUIRURGICA; CON EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O DE CUERPO EXTRAÑO	37.70%
19-6	ARTROSCOPIA, CODO, QUIRURGICA; SINOVECTOMIA, PARCIAL	43.87%
19-7	ARTROSCOPIA, CODO, QUIRURGICA; SINOVECTOMIA, COMPLETA	52.64%
19-8	ARTROSCOPIA, MUÑECA, QUIRURGICA; POR INFECCION, IRRIGACION Y DRENAJE	29.02%
19-9	ATROSCOPIA MUÑECA, QUIRURGICA; SINOVECTOMIA, PARCIAL	29.12%
19-10	ARTROSCOPIA, MUÑECA, QUIRURGICA; SINOVECTOMIA, COMPLETA	35.57%
19-11	ARTROSCOPIA, CADERA, DIAGNOSTICO CON O SIN BIOPSIA SINOVIAl (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	70.00%
19-12	ARTROSCOPIA, CADERA, QUIRURGICA; CON SINOVECTOMIA	70.00%
19-13	ARTROSCOPIA, RODILLA, QUIRURGICA; POR INFECCION, IRRIGACION Y DRENAJE	30.00%
19-14	ARTROSCOPIA, RODILLA, QUIRURGICA; PARA EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O DE CUERPO EXTRAÑO (P. EJ., FRAGMENTACION POR OSTEOCONDRIITIS DISECANTE, FRAGMENTACION CARTILAGINOSA)	33.20%
19-15	ARTROSCOPIA, RODILLA, QUIRURGICA; SINOVECTOMIA, CONSERVADORA (P. EJ., RESECCION PLIEGUES O DE SALIENTES) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	49.13%
19-16	ARTROSCOPIA, RODILLA, QUIRURGICA; DESBRIDAMIENTO/RASPADURA DE CARTILAGO ARTICULAR (CONDROPLASTIA)	41.02%
19-17	ARTROSCOPIA, RODILLA, QUIRURGICA; CON MENISCECTOMIA (MEDIAL Y LATERAL, INCLUYENDO CUALQUIER RASPADURA DE MENISCO)	53.11%
19-18	ARTROSCOPIA, RODILLA, QUIRURGICA; CORRECCION, AUMENTO, O RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR ASISTIDOS POR ARTROSCOPIA	75.40%
19-19	CORRECCION, AUMENTO, O RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR ASISTIDOS POR ARTROSCOPIA	77.39%
19-20	ARTROSCOPIA, TOBILLO (ARTICULACIONES TIBIOASTRAGALINA Y PERONEOASTRAGALINA), QUIRURGICA; CON EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O DE CUERPO EXTRAÑO	28.45%
19-21	ARTROSCOPIA, TOBILLO (ARTICULACIONES TIBIOASTRAGALINA, PERONEOASTRAGALINA), QUIRURGICA; SINOVECTOMIA, PARCIAL	34.62%
<b>20</b>	<b>SISTEMA RESPIRATORIO</b>	
<b>20</b>	<b>NARIZ</b>	
20-1	DRENAJE DE ABSCESO O HEMATOMA, NASAL, ABORDAJE INTERNO	15.00%
20-2	DRENAJE DE ABSCESO O HEMATOMA, TABIQUE NASAL	15.00%
20-3	ESCISION DE CORNETE NASAL, PARCIAL O COMPLETA, CUALQUIER METODO	10.53%
20-4	RESECCION SUBMUCOSA DE CORNETE NASAL, PARCIAL O COMPLETA, CUALQUIER METODO	18.97%
20-5	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, INTRANASAL; PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL CONSULTORIO	5.69%
20-6	RINOPLASTIA, PRIMARIA; COMPLETA, PARTES EXTERNAS INCLUYENDO PIRAMIDE OSEA, CARTILAGOS LATERALES Y ALARES, Y/O ELEVACION DE LA PUNTA NASAL	50.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
20-7	RINOPLASTIA POR DEFORMACION NASAL SECUNDARIA A LABIO Y/O PALADAR HENDIDOS CONGENITOS, INCLUYENDO ALARGAMIENTO DE COLUMELA; SOLAMENTE LA PUNTA	49.32%
20-8	SEPTOPLASTIA O RESECCION SUBMUCOSA, CON O SIN MARCACION DE CARTILAGO, MODIFICACION DEL CONTORNO O REEMPLAZO CON INJERTO	35.09%
20-9	CORRECCION DE ATRESIA DE COANA; INTRANASAL	43.87%
20-10	CORRECCION DE ATRESIA DE COANA; TRANSPALATINA	55.48%
20-11	LISIS DE SINEQUIA INTRANASAL	3.75%
20-12	CAUTERIZACION Y/O ABLACION, MUCOSA DE CORNETE NASAL, UNILATERAL O BILATERAL, CUALQUIER METODO, (PROCEDIMIENTO SEPARADO), SUPERFICIAL	3.56%
20-13	CONTROL DE HEMORRAGIA NASAL, ANTERIOR, COMPLEJA (CAUTERIZACION AMPLIA Y/O TAPONAMIENTO MEDIANTE EMPAQUE) CUALQUIER METODO	8.00%
20-14	CONTROL DE HEMORRAGIA NASAL, POSTERIOR, CON EMPAQUE POSTNASAL Y/O CAUTERIZACION POSTERIOR, CUALQUIER METODO; INICIAL	10.62%
<b>21</b>	<b>SENOS PARANASALES</b>	
21-1	SINUSOTOMIA, MAXILAR (ANTROTOMIA); INTRANASAL	18.97%
21-2	SINUSOTOMIA, MAXILAR (ANTROTOMIA); RADICAL (CALDWELL-LUC) SIN EXTIRPACION DE POLIPOS ANTROCOANALES	43.87%
21-3	SINUSOTOMIA, MAXILAR (ANTROTOMIA); RADICAL (CALDWELL-LUC) CON EXTIRPACION DE POLIPOS ANTROCOANALES	44.10%
21-4	SINUSOTOMIA, UNILATERAL, TRES O MAS SENOS PARANASALES (FRONTAL, MAXILAR, ETMOIDAL, ESFENOIDAL)	63.07%
21-5	ETMOIDECTOMIA; INTRANASAL, TOTAL	50.00%
21-6	ETMOIDECTOMIA; EXTRANASAL, TOTAL	47.37%
21-7	MAXILECTOMIA, SIN EXENTERACION ORBITARIA	63.55%
21-8	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA; CON BIOPSIA, POLIPECTOMIA O DESBRIDAMIENTO PROCEDIMIENTO SEPARADO)	17.55%
21-9	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA; CON CONTROL DE EPISTAXIS	23.71%
21-10	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA; CON ETMOIDECTOMIA, PARCIAL (ANTERIOR)	50.00%
21-11	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA; CON ETMOIDECTOMIA, TOTAL (ANTERIOR Y POSTERIOR)	65.00%
21-12	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA, CON ANTROSTOMIA MAXILAR	65.00%
21-13	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA CON EXPLORACION DEL SENO FRONTAL, CON O SIN EXTIRPACION DE TEJIDO DEL SENO FRONTAL	70.00%
21-14	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA, CON ESFENOIDECTOMIA;	35.99%
21-15	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA CON ESFENOIDECTOMIA; CON EXTIRPACION DE TEJIDO DEL SENO ESFENOIDAL	36.47%
21-16	ENDOSCOPIA NASAL/SINUSOIDAL, QUIRURGICA; CON DESCOMPRESION DEL NERVI OPTICO	54.72%
<b>22</b>	<b>LARINGE</b>	
22-1	LARINGOTOMIA (TIROTOMIA, FISURA DE LARINGE); CON EXTIRPACION DE TUMOR O LARINGOCELE, CORDECTOMIA	46.66%
22-2	LARINGECTOMIA; TOTAL, SIN DISECCION RADICAL DEL CUELLO	61.65%
22-3	LARINGECTOMIA; TOTAL, CON DISECCION RADICAL DEL CUELLO	100.00%
22-4	LARINGECTOMIA; SUBTOTAL SUPRAGLOTICA, SIN DISECCION RADICAL DEL CUELLO	64.02%
22-5	LARINGECTOMIA; SUBTOTAL SUPRAGLOTICA, CON DISECCION RADICAL DEL CUELLO	100.00%
22-6	LARINGECTOMIA PARCIAL (HEMILARINGECTOMIA); HORIZONTAL	78.67%
22-7	FARINGOLARINGECTOMIA, CON DISECCION RADICAL DEL CUELLO; SIN RECONSTRUCCION	77.34%
22-8	FARINGOLARINGECTOMIA, CON DISECCION RADICAL DEL CUELLO; CON RECONSTRUCCION	100.00%
22-9	EPIGLOTIDECTOMIA	43.77%
22-10	INTUBACION, ENDOTRAQUEAL, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	8.77%
22-11	CAMBIO DE TUBO DE TRAQUEOTOMIA PREVIO AL ESTABLECIMIENTO DE VIA FISTULAR	4.88%
22-12	LARINGOSCOPIA DIRECTA, CON O SIN TRAQUEOSCOPIA; PARA ASPIRACION	3.79%
22-13	LARINGOSCOPIA DIRECTA, CON O SIN TRAQUEOSCOPIA; DIAGNOSTICA, EN RECIEN NACIDO	15.00%
22-14	LARINGOSCOPIA, DIRECTA, OPERATORIA, CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	19.54%
22-15	LARINGOSCOPIA, DIRECTA, OPERATORIA, CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO CON MICROSCOPIO QUIRURGICO	23.33%
22-16	LARINGOSCOPIA, DIRECTA, OPERATORIA, CON BIOPSIA	18.87%
22-17	LARINGOSCOPIA, DIRECTA, OPERATORIA, CON BIOPSIA CON MICROSCOPIO QUIRURGICO	23.90%
22-18	LARINGOSCOPIA, DIRECTA, OPERATORIA, CON ESCISION DE TUMOR Y/O DENUDADO DE CUERDAS VOCALES O EPIGLOTIS	47.23%
22-19	LARINGOSCOPIA DIRECTA OPERATORIA, CON EXCISION DE TUMOR Y/O DENUDADOS DE CUERDAS VOCALES, CON MICROSCOPIO QUIRURGICO	27.65%
22-20	LARINGOSCOPIA, DIRECTA, OPERATORIA, CON ARITENOIDECTOMIA	41.59%
22-21	LARINGOSCOPIA, DIRECTA, OPERATORIA, CON ARITENOIDECTOMIA; CON MICROSCOPIO QUIRURGICO	51.64%
22-22	LARINGOPLASTIA, SIN OTRA ESPECIFICACION (P. EJ., POR QUEMADURAS, RECONSTRUCCION DESPUES DE LARINGECTOMIA PARCIAL)	30.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>23</b>	<b>TRAQUEA Y BRONQUIOS</b>	
23-1	TRAQUEOSTOMIA, PLANEADA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	23.71%
23-2	TRAQUEOSTOMIA, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA; TRANSTRAQUEAL	21.24%
23-3	CONSTRUCCION DE FISTULA TRAQUEOESOFAGICA Y SUBSIGUIENTE INSERCIÓN DE UNA PROTESIS VOCAL ALARINGEA (P. EJ., BOTON PARA VOZ, PROTESIS DE BLOM-SINGER)	40.00%
23-4	BRONCOSCOPÍA; DIAGNÓSTICA, (FLEXIBLE O RÍGIDA) CON O SIN LAVADO CELULAR	15.60%
23-5	BRONCOSCOPÍA, RÍGIDA O FLEXIBLE; CON BIOPSIA	21.24%
23-6	BRONCOSCOPÍA, RÍGIDA O FLEXIBLE; CON BIOPSIA PULMONAR TRANSBRONQUIAL, CON O SIN GUÍA FLUOROSCÓPICA	21.24%
23-7	BRONCOSCOPÍA, RÍGIDA O FLEXIBLE; CON EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO	20.87%
23-8	BRONCOSCOPÍA, RÍGIDA O FLEXIBLE; CON ESCISIÓN DE TUMOR	21.43%
23-9	BRONCOSCOPÍA, RÍGIDA O FLEXIBLE; CON DESTRUCCIÓN DE TUMOR O LIBERACIÓN DE ESTENOSIS MEDIANTE CUALQUIER MÉTODO QUE NO SE ESCISIÓN (P.EJ., LASER)	39.12%
23-10	BRONCOSCOPÍA, RÍGIDA O FLEXIBLE; CON ASPIRACIÓN TERAPÉUTICA DEL ÁRBOL TRAQUEOBRONQUIAL, INICIAL (P. EJ., DRENAJE DE UN ABSCESO PULMONAR)	1 9.68%
23-11	BRONCOSCOPÍA, RÍGIDA O FLEXIBLE; CON ASPIRACIÓN TERAPÉUTICA DEL ÁRBOL TRAQUEOBRONQUIAL, SUBSIGUIENTE	18.92%
23-12	TRAQUEOPLASTIA; CERVICAL	63.07%
23-13	TRAQUEOPLASTIA; FISTULIZACIÓN TRAQUEOFARÍNGEA, CADA ESTADIO	40.00%
23-14	ESCISIÓN DE TUMOR TRAQUEAL O CARCINOMA; CERVICAL	68.43%
23-15	ESCISIÓN DE TUMOR TRAQUEAL O CARCINOMA; TORÁCICO	83.46%
23-16	CIERRE QUIRÚRGICO DE TRAQUEOSTOMIA O FISTULA; SIN CORRECCIÓN PLÁSTICA	20.00%
<b>24</b>	<b>PULMONES Y PLEURA</b>	
24-1	TORACENTESIS, PUNCIÓN DE LA CAVIDAD PLEURAL PARA ASPIRACIÓN, INICIAL O SUBSIGUIENTE	10.00%
24-2	TORACENTESIS CON INSERCIÓN DE Sonda CON O SIN SISTEMA DE SELLO BAJO AGUA (P. EJ., NEUMOTORAX) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	18.92%
24-3	PLEURODESIS QUÍMICA (P.EJ., PARA NEUMOTORAX RECURRENTE O PERSISTENTE)	14.94%
24-4	TORACOSTOMIA, CON RESECCIÓN DE COSTILLA POR EMPIEMA	37.65%
24-5	TORACOTOMIA, LIMITADA, PARA BIOPSIA PULMONAR O PLEURAL	27.74%
24-6	TORACOTOMIA, MAYOR; CON EXPLORACIÓN Y BIOPSIA	42.30%
24-7	TORACOTOMIA, MAYOR; CON CONTROL DE HEMORRAGIA TRAUMÁTICA Y/O CORRECCIÓN DE DESGARRO PULMONAR	63.07%
24-8	TORACOTOMIA, MAYOR; CON ESCISIÓN-PLIEGUE DE BULLAS, CON O SIN PROCEDIMIENTO PLEURAL	63.07%
24-9	TORACOTOMIA, MAYOR; CON EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO INTRAPLEURAL O DEPÓSITO DE FIBRINA	60.00%
24-10	NEUMOTOMIA, CON DRENAJE ABIERTO DE ABSCESO O QUISTE	50.00%
24-11	DECORTICACIÓN, PULMONAR (PROCEDIMIENTO SEPARADO); TOTAL	64.78%
24-12	DECORTICACIÓN, PULMONAR; PARCIAL	60.56%
24-13	PLEURECTOMIA, PARIETAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	86.07%
24-14	DECORTICACIÓN Y PLEURECTOMIA PARIETAL	72.93%
24-15	BIOPSIA, PLEURA; AGUJA PERCUTÁNEA	5.03%
24-16	BIOPSIA, PULMÓN O MEDIASTINO, AGUJA PERCUTÁNEA	13.66%
24-17	EXTIRPACIÓN DE PULMÓN, NEUMECTOMIA TOTAL	121.92%
24-18	EXTIRPACIÓN DE PULMÓN, QUE NO SEA NEUMONECTOMIA TOTAL; UN SOLO LOBULO (LOBECTOMIA)	76.25%
24-19	EXTIRPACIÓN DE PULMÓN, QUE NO SEA NEUMONECTOMIA TOTAL; DOS LOBULOS (BILOBECTOMIA)	81.14%
24-20	EXTIRPACIÓN DE PULMÓN, QUE NO SEA NEUMONECTOMIA TOTAL; UN SOLO SEGMENTO (SEGMENTECTOMIA)	87.54%
24-21	EXTIRPACIÓN DE PULMÓN, QUE NO SEA NEUMONECTOMIA TOTAL; RESECCIÓN EN CUÑA, UNA SOLA O VARIAS	63.92%
24-22	TORACOSCOPÍA, QUIRÚRGICA; CON PLEURODESIS, CUALQUIER MÉTODO	40.40%
24-23	TORACOPLASTIA, TIPO SCHEDE O EXTRAPLEURAL (TODOS LOS ESTADIOS)	56.91%
24-24	TORACOPLASTIA, TIPO SCHEDE O EXTRAPLEURAL (TODOS LOS ESTADIOS); CON CIERRE DE FISTULA BRONCOPLEURAL	65.96%
<b>SISTEMA CARDIOVASCULAR</b>		
<b>25</b>	<b>CORAZÓN Y PERICARDIO</b>	
25-1	PERICARDIOCENTESIS; INICIAL	20.00%
25-2	PERICARDIOCENTESIS; SUBSIGUIENTE	26.89%
25-3	PERICARDIOTOMIA PARA EXTIRPACIÓN DE COAGULO O CUERPO EXTRAÑO (PROCEDIMIENTO PRIMARIO)	48.75%
25-4	CREACIÓN DE VENTANA PERICARDICA O RESECCIÓN PARCIAL PARA DRENAJE	51.93%
25-5	PERICARDIECTOMIA, SUBTOTAL O COMPLETA; CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	88.35%
25-6	ESCISIÓN DE QUISTE O TUMOR PERICARDICO	83.18%
25-7	ESCISIÓN DE TUMOR INTRACARDIACO, RESECCIÓN CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	120.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
25-8	INSERCIÓN DE MARCAPASO PERMANENTE CON ELECTRODOS EPICÁRDICOS; MEDIANTE TORACOTOMÍA	120.00%
25-9	INSERCIÓN DE MARCAPASO PERMANENTE CON ELECTRODOS EPICÁRDICOS; MEDIANTE ABORDAJE XIFOIDEO	90.00%
25-10	INSERCIÓN O REEMPLAZO DE UN MARCAPASO PERMANENTE CON ELECTRODOS TRANSVENOSOS; VENTRICULAR	120.00%
25-11	INSERCIÓN O REEMPLAZO DE UN MARCAPASO PERMANENTE CON ELECTRODOS TRANSVENOSOS; AURICULAR Y VENTRICULAR	120.00%
25-12	INSERCIÓN O REEMPLAZO DE ELECTRODO CARDÍACO O CATÉTER MARCAPASOS TRANSVENOSOS PROVISORIOS DE UNA SOLA CÁMARA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	120.00%
25-13	INSERCIÓN O REUBICACIÓN DE UN ELECTRODO TRANSVENOSO (15 DÍAS O MÁS DESPUÉS DE LA INSERCIÓN INICIAL); CÁMARA ÚNICA, MARCAPASO PERMANENTE O CON DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR DE UNA SOLA CÁMARA	25.37%
25-14	REMOCIÓN DE MARCAPASO EPICÁRDICO Y ELECTRODOS PERMANENTES MEDIANTE TORACOTOMÍA; SISTEMA DE UN SOLO ALAMBRE (MONOPOLAR), AURICULAR O VENTRICULAR	100.00%
25-15	REMOCIÓN DE ELECTRODO(S) DE MARCAPASO CON DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR DE UNA O DOS CÁMARAS; MEDIANTE TORACOTOMÍA	129.84%
25-16	REMOCIÓN DE ELECTRODO(S) DE MARCAPASO CON DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR DE UNA O DOS CÁMARAS; MEDIANTE EXTRACCIÓN TRANSVENOSA	77.34%
25-17	ABLACIÓN QUIRÚRGICA DE FOCO O VÍA ARRITMOGÉNICA SUPRAVENTRICULAR ( P. EJ. SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE, REENTRADA DE UN NUDO A-V), VÍAS Y/O FOCOS: SIN DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	72.56%
25-18	ABLACIÓN QUIRÚRGICA DE FOCO O VÍA ARRITMOGÉNICA SUPRAVENTRICULAR, VÍAS Y/O FOCOS; CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	87.54%
25-19	CORRECCIÓN DE LESIÓN CARDÍACA; SIN DERIVACIÓN	80.24%
25-20	CORRECCIÓN DE LESIÓN CARDÍACA; CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	90.48%
25-21	CARDIOTOMÍA, EXPLORADORA (INCLUYE EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO); SIN DERIVACIÓN	66.82%
25-22	CARDIOTOMÍA EXPLORADORA (INCLUYE EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO); CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	100.00%
25-23	CORRECCIÓN POR SUTURA DE AORTA Y GRANDES VASOS; SIN CORTOCIRCUITO O DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	93.23%
25-24	CORRECCIÓN POR SUTURA DE AORTA Y GRANDES VASOS; CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	122.59%
25-25	INSERCIÓN DE INJERTO, AORTA O GRANDES VASOS: SIN CORTOCIRCUITO, O DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	117.18%
25-26	INSERCIÓN DE INJERTO, AORTA O GRANDES VASOS; CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	146.30%
25-27	VALVULOPLASTIA, VALVULA AORTICA: ABIERTA, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	120.00%
25-28	REEMPLAZO, VALVULA AORTICA, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR; CON VALVULA PROTÉSICA QUE NO SEA HOMOINJERTO O VALVULA CARENTE DE STENT (EXPANSOR)	120.00%
25-29	REEMPLAZO, VALVULA AORTICA, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR; CON HOMOINJERTO DE VALVULA (A PULSO)	120.00%
25-30	REEMPLAZO, VALVULA AORTICA; CON AGRANDAMIENTO DEL ANILLO AORTICO, CUSPIDE NO CORONARIA	120.00%
25-31	RESECCIÓN O INCISIÓN DE TEJIDO SUBVALVULAR POR ESTENOSIS AORTICA SUBVALVULAR DISCRETA	90.00%
25-32	AORTOPLASTIA (PLACA) POR ESTENOSIS SUPRAVALVULAR	60.00%
25-33	VALVOTOMÍA, VALVULA MITRAL; A CORAZÓN CERRADO	100.00%
25-34	VALVOTOMÍA, VALVULA MITRAL; A CORAZÓN ABIERTO, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	100.00%
25-35	VALVULOPLASTIA, VALVULA MITRAL, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	120.00%
25-36	VALVULOPLASTIA, VALVULA MITRAL, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR; CON ANILLO PROTÉSICO	120.00%
25-37	REEMPLAZO, VALVULA MITRAL, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	120.00%
25-38	VALVECTOMÍA, VALVULA TRICUSPIDE, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	100.00%
25-39	VALVULOPLASTIA, VALVULA TRICUSPIDE; CON INSERCIÓN DE ANILLO	90.00%
25-40	REEMPLAZO, VALVULA TRICUSPIDE, CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	120.00%
25-41	VALVOTOMÍA, VALVULA PULMONAR. A CORAZÓN CERRADO; TRANSVENTRICULAR	100.00%
25-42	VALVOTOMÍA, VALVULA PULMONAR, A CORAZÓN CERRADO; VÍA ARTERIA PULMONAR	100.00%
25-43	VALVOTOMÍA, VALVULA PULMONAR, A CORAZÓN ABIERTO; CON OCLUSIÓN DEL FLUJO DE ENTRADA	120.00%
25-44	VALVOTOMÍA, VALVULA PULMONAR, A CORAZÓN ABIERTO; CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	100.00%
25-45	REEMPLAZO, VALVULA PULMONAR	120.00%
25-46	RESECCIÓN VENTRICULAR DERECHA POR ESTENOSIS INFUNDIBULAR, CON O SIN COMISUROTOMÍA	105.04%
25-47	CORRECCIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA CORONARIA O DE FÍSTULA DE ARTERIA CON CÁMARA CARDÍACA; CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	120.00%
25-48	CORRECCIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA CORONARIA O DE FÍSTULA DE ARTERIA CON CÁMARA CARDÍACA; SIN DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR	78.20%
25-49	CORRECCIÓN DE ANORMALIDADES DE LA ARTERIA CORONARIA: MEDIANTE LIGADURA	82.04%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
25-50	CORRECCION DE ANORMALIDADES DE LA ARTERIA CORONARIA; MEDIANTE INJERTO, SIN DERIVACION CARDIOPULMONAR	86.07%
25-51	CORRECCION DE ANORMALIDADES DE LA ARTERIA CORONARIA; MEDIANTE INJERTO, CON DERIVACION CARDIOPULMONAR	120.00%
25-52	CORRECCION DE ANORMALIDADES DE LA ARTERIA CORONARIA; CON CONSTRUCCION DE TUNEL ARTERIAL INTRAPULMONAR (PROCEDIMIENTO DE TAKEUCHI)	120.00%
25-53	CORRECCION DE ANORMALIDADES DE LA ARTERIA CORONARIA; MEDIANTE TRANSLOCACION DESDE LA ARTERIA PULMONAR A LA AORTA	120.00%
25-54	DERIVACION DE ARTERIA CORONARIA, VENA SOLAMENTE, UN SOLO INJERTO VENOSO CORONARIO	117.04%
25-55	DERIVACION DE ARTERIA CORONARIA, EMPLEANDO INJERTOS VENOSOS E INJERTOS ARTERIALES; UN SOLO INJERTO VENOSO (ANOTE SEPARADAMENTE ADEMAS DEL CODIGO DEL INJERTO ARTERIAL)	95.00%
25-56	DERIVACION DE ARTERIA CORONARIA, USANDO INJERTOS ARTERIALES; UN SOLO INJERTO ARTERIAL	102.15%
25-57	RESECCION MIOCARDICA (P. EJ. ANEURISMECTOMIA VENTRICULAR)	120.00%
25-58	ENDARTERECTOMIA CORONARIA, ABIERTA, CUALQUIER METODO, DE ARTERIAS CORONARIAS IZQUIERDA ANTERIOR DESCENDENTE, CIRCUNFLEJA O DERECHA, REALIZADA EN CONJUNCION CON EL PROCEDIMIENTO DE INJERTO PARA DERIVACION DE ARTERIA CORONARIA, CADA VASO (ANOTE SEPARADAMENTE ADEMAS DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO)	90.00%
25-59	CIERRE DE VALVULA AURICULOVENTRICULAR (MITRAL O TRICUSPIDE) MEDIANTE SUTURA O PARCHE	120.00%
25-60	CIERRE DE VALVULA SEMILUNAR (AORTICA O PULMONAR) MEDIANTE SUTURA O PARCHE	100.00%
25-61	ANASTOMOSIS DE ARTERIA PULMONAR CON LA AORTA (PROCEDIMIENTO DE DAMUS-KAYE-STANSEL)	126.19%
25-62	CORRECCION DE ANOMALIAS CARDIACAS COMPLEJAS (P. EJ. VENTRICULO UNICO CON OBSTRUCCION SUBAORTICA) MEDIANTE AGRANDAMIENTO QUIRURGICO DEL DEFECTO DEL TABIQUE INTERVENTRICULAR	120.00%
25-63	CORRECCION DE ANOMALIAS CARDIACAS COMPLEJAS (P. EJ. ATRESIA TRICUSPIDEA) MEDIANTE CIERRE DE DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR Y ANASTOMOSIS DE AURICULA O VENA CAVA A LA ARTERIA PULMONAR (PROCEDIMIENTO DE FONTAN SIMPLE)	150.00%
25-64	CORRECCION DE VENTRICULO UNICO CON OBSTRUCCION DEL FLUJO DE SALIDA AORTICO E HIPOPLASIA DEL CAYADO DE LA AORTA (SINDROME DE HEMICARDIO IZQUIERDO HIPOPLASICO) (P. EJ. PROCEDIMIENTO DE NORWOOD)	160.52%
25-65	CORRECCION DE DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR, TIPO SECUNDUM, CON DERIVACION CARDIOPULMONAR, CON O SIN CIERRE CON PARCHE	124.01%
25-66	CIERRE DIRECTO O CIERRE CON PARCHE, SENO VENOSO, CON O SIN DRENAJE ANOMALO DE LAS VENAS PULMONARES	129.84%
25-67	CORRECCION DE DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR Y DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR, CON CIERRE DIRECTO O CON PARCHE	120.00%
25-68	CORRECCION DE CANAL AURICULOVENTRICULAR PARCIAL O INCOMPLETO (DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR TIPO OSTIUM PRIMUN), CON O SIN CORRECCION DE VALVULA AURICULOVENTRICULAR	120.00%
25-69	CIERRE DE DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR, CON O SIN CIERRE CON PARCHE;	107.08%
25-70	CIERRE DE DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR CON O SIN CIERRE CON PARCHE; CON VALVOTOMIA PULMONAR O RESECCION INFUNDIBULAR (ACIANOTICA)	145.92%
25-71	CORRECCION COMPLETA DE TETRALOGIA DE FALLOT SIN ATRESIA PULMONAR	150.00%
25-72	CORRECCION COMPLETA DE TETRALOGIA DE FALLOT, SIN ATRESIA PULMONAR; CON PARCHE TRANSANULAR	150.00%
25-73	CORRECCION COMPLETA DE TETRALOGIA DE FALLOT CON ATRESIA PULMONAR INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DE CONDUCTO DESDE EL VENTRICULO DERECHO A LA ARTERIA PULMONAR Y CIERRE DEL DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	150.00%
25-74	SEPTECTOMIA O SEPTOSTOMIA AURICULAR; CORAZON CERRADO (PROCEDIMIENTO DE BLALOCK-HANION)	71.51%
25-75	SEPTECTOMIA O SEPTOSTOMIA AURICULAR; CORAZON ABIERTO CON DERIVACION CARDIOPULMONAR	83.46%
25-76	SEPTECTOMIA O SEPTOSTOMIA AURICULAR; CORAZON ABIERTO, CON OCLUSION DE FLUJO DE ENTRADA	100.00%
25-77	CORTOCIRCUITO; DE ARTERIA SUBCLAVIA A ARTERIA PULMONAR (OPERACION DE BLALOCK-TAUSSIG)	100.00%
25-78	CORTOCIRCUITO; AORTA ASCENDENTE A ARTERIA PULMONAR (OPERACION DE WATERSTON)	100.00%
25-79	CORTOCIRCUITO; AORTA DESCENDENTE A ARTERIA PULMONAR (OPERACION DE POTTS-SMITH)	83.60%
25-80	CORTOCIRCUITO; VENA CAVA SUPERIOR A ARTERIA PULMONAR PARA FLUJO HACIA UN PULMON (PROCEDIMIENTO CLASICO DE GLENN)	100.00%
25-81	CORTOCIRCUITO; VENA CAVA SUPERIOR A ARTERIA PULMONAR PARA FLUJO HACIA AMBOS PULMONES (PROCEDIMIENTO BIDIRECCIONAL DE GLENN)	100.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
25-82	CORRECCION DE LA TRANSPOSICION DE LAS GRANDES ARTERIAS CON DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR Y ESTENOSIS SUBPULMONAR; SIN AGRANDAMIENTO QUIRURGICO DEL DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	70.00%
25-83	CORRECCION DE LA TRANSPOSICION DE LAS GRANDES ARTERIAS, PROCEDIMIENTO DE CONTRAPUERTA AURICULAR (P. EJ. PROCEDIMIENTO DE MUSTARD O SENNING) CON DERIVACION CARDIOPULMONAR	70.00%
25-84	CORRECCION DE PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO; MEDIANTE LIGADURA	64.21%
25-85	ESCISION DE COARTACION DE AORTA, CON O SIN PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO ASOCIADA; CON ANASTOMOSIS DIRECTA	100.00%
25-86	EMBOLECTOMIA DE ARTERIA PULMONAR; CON DERIVACION CARDIOPULMONAR	60.00%
25-87	ENDARTERECTOMIA PULMONAR, CON O SIN EMBOLECTOMIA, CON DERIVACION CARDIOPULMONAR	60.00%
25-88	CORRECCION DE ESTENOSIS DE ARTERIA PULMONAR MEDIANTE RECONSTRUCCION CON PARCHO O INJERTO	60.00%
<b>26</b>	<b>ARTERIAS Y VENAS</b>	
26-1	EMBOLECTOMIA O TROMBECTOMIA, CON O SIN CATETER, CAROTIDEO, ARTERIA SUBCLAVIA O ARTERIA INNOMINADA, MEDIANTE INCISION DEL CUELLO	44.15%
26-2	EMBOLECTOMIA O TROMBECTOMIA, CON O SIN CATETER; ARTERIA INNOMINADA O ARTERIA SUBCLAVIA, MEDIANTE INCISION TORACICA	40.00%
26-3	EMBOLECTOMIA O TROMBECTOMIA, CON O SIN CATETER; ARTERIA FEMOROPLOLITEA, AORTOILIACA, MEDIANTE INCISION DE LA PIERNA	44.15%
26-4	TROMBECTOMIA, DIRECTA O CON CATETER; VENA CAVA, ILIACA, VENA FEMOROPLOLITEA, MEDIANTE INCISION DE LA PIERNA	44.15%
26-5	TROMBECTOMIA, DIRECTA O CON CATETER; VENA CAVA, ILIACA, VENA FEMOROPLOLITEA, MEDIANTE INCISION ABDOMINAL Y DE LA PIERNA	46.71%
26-6	CORRECCION DIRECTA DE ANEURISMA, FALSO ANEURISMA, O ESCISION (PARCIAL O TOTAL) E INSERCCION DE INJERTO, CON O SIN INJERTO DE PARCHO POR ANEURISMA Y ENFERMEDAD OCLUSIVA ASOCIADA, ARTERIA CAROTIDA, ARTERIA SUBCLAVIA, MEDIANTE INCISION DE CUELLO	70.00%
26-7	CORRECCION DIRECTA DE ANEURISMA, FALSO ANEURISMA, O ESCISION (PARCIAL O TOTAL) E INSERCCION DE INJERTO, CON O SIN INJERTO DE PARCHO; POR ROTURA DE ANEURISMA, ARTERIA CAROTIDA ARTERIA SUBCLAVIA, MEDIANTE INCISION DE CUELLO	120.00%
26-8	CORRECCION DIRECTA DE ANEURISMA O FALSO ANEURISMA, O ESCISION (PARCIAL O TOTAL), E INSERCCION DE INJERTO, CON O SIN INJERTO DE PARCHO; POR ROTURA DE ANEURISMA, AORTA ABDOMINAL	120.00%
26-9	CORRECCION DE ANEURISMA O FALSO ANEURISMA, ESCISION (PARCIAL O TOTAL), E INSERCCION DE INJERTO, CON O SIN INJERTO DE PARCHO; POR ANEURISMA, FALSO ANEURISMA, Y ENFERMEDAD OCLUSIVA ASOCIADA, AORTA ABDOMINAL COMPRENDIENDO VASOS VISCERALES (MESENTERICA, CELIACA, RENAL)	85.00%
26-10	CORRECCION DIRECTA DE ANEURISMA O FALSO ANEURISMA, O ESCISION (PARCIAL O TOTAL) E INSERCCION DE INJERTO, CON O SIN INJERTO DE PARCHO; POR ROTURA DE ANEURISMA, ARTERIA ILIACA (PRIMITIVA, HIPOGASTRICA (ILIACA INTERNA), EXTERNA)	86.40%
26-11	CORRECCION DIRECTA DE ANEURISMA O FALSO ANEURISMA. O ESCISION (PARCIAL O TOTAL) E INSERCCION DE INJERTO, CON O SIN INJERTO DE PARCHO; POR ROTURA DE ANEURISMA, ARTERIA FEMORAL COMUN (PROFUNDA, SUPERFICIAL)	77.91%
26-12	CORRECCION DIRECTA DE ANEURISMA O FALSO ANEURISMA, ESCISION (PARCIAL O TOTAL) E INSERCCION DE INJERTO, CON O SIN INJERTO DE PARCHO; POR ROTURA DE ANEURISMA, ARTERIA PLOLITEA	79.95%
26-13	CORRECCION, FISTULA ARTERIOVENOSA ADQUIRIDA O TRAUMATICA; TORAX Y ABDOMEN	86.07%
26-14	CORRECCION, FISTULA ARTERIOVENOSA ADQUIRIDA O TRAUMATICA; EXTREMIDADES	63.07%
26-15	TROMBOENDARTERECTOMIA, CON O SIN INJERTO CON PARCHO; CAROTIDA, VERTEBRAL, SUBCLAVIA, MEDIANTE INCISION DE CUELLO	55.15%
26-16	TROMBOENDARTERECTOMIA, CON O SIN INJERTO CON PARCHO; AXILAR-BRAQUIAL	49.27%
26-17	TROMBOENDARTERECTOMIA, CON O SIN INJERTO CON PARCHO; AORTA ABDOMINAL	65.96%
26-18	TROMBOENDARTERECTOMIA CON O SIN INJERTO CON PARCHO; MESENTERICA, CELIACA, O RENAL	56.34%
26-19	TROMBOENDARTERECTOMIA, CON O SIN INJERTO CON PARCHO; ILIACA	56.34%
26-20	TROMBOENDARTERECTOMIA CON O SIN INJERTO CON PARCHO; AORTOILIACA COMBINADA	69.14%
26-21	TROMBOENDARTERECTOMIA CON O SIN INJERTO CON PARCHO; FEMORAL PROFUNDA	55.39%
26-22	TROMBOENDARTERECTOMIA CON O SIN INJERTO CON PARCHO; FEMORAL Y/O PLOLITEA, Y/O TIBIOPERONEA	56.62%
26-23	INTRODUCCION DE AGUJA O INTRACATETER, VENA	3.94%
26-24	INTRODUCCION DE CATETER, VENA CAVA SUPERIOR O INFERIOR	29.88%
26-25	INTRODUCCION DE AGUJA O INTRACATETER; CORTOCIRCUITO ARTERIOVENOSO CREADO PARA DIALISIS (CANULA, FISTULA O INJERTO)	7.30%
26-26	EXANGUINOTRANSFUSION, SANGRE, RECIEN NACIDO	24.23%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
26-27	UNA UNICA O VARIAS INYECCIONES DE SOLUCIONES ESCLEROSANTES, ARAÑAS VASCULARES (TELANGIECTASIA); EXTREMIDAD O TRONCO	3.75%
26-28	COLOCACION DE CATETER VENOSO CENTRAL (SUBCLAVIA, YUGULAR, U OTRA VENA) (P. EJ. PARA PRESION VENOSA CENTRAL, HIPERALIMENTACION, HEMODIALISIS, O QUIMIOTERAPIA), PERCUTANEA, MENOS DE 2 AÑOS DE EDAD	7.16%
26-29	COLOCACION DE CATETER VENOSO CENTRAL; VENOSTOMIA, 2 AÑOS DE EDAD O MENOR	14.32%
26-30	COLOCACION DE CATETER VENOSO CENTRAL; VENOSTOMIA, MAS DE 2 AÑOS DE EDAD	11.10%
26-31	CATETERISMO DE VENA UMBILICAL PARA DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO, RECIEN NACIDO (ONFALOCLISIS)	5.83%
26-32	REVISION DE BOMBA DE INFUSION INTRAVENOSA IMPLANTABLE	15.00%
26-33	INSERCIÓN DE PUERTO DE ACCESO VENOSO IMPLANTABLE, CON O SIN RESERVORIO SUBCUTANEO	22.34%
26-34	ANASTOMOSIS ARTERIOVENOSA,ABIERTA; DIRECTA, CUALQUIER SITIO (P. EJ. PROCEDIMIENTO DE CIMINO) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	49.03%
26-35	ANASTOMOSIS VENOSA; PORTOCAVA	105.04%
26-36	ANASTOMOSIS VENOSA; RENIPORTAL	85.00%
26-37	ANASTOMOSIS VENOSA; CAVA-MESENERICA	85.00%
26-38	TROMBOLISIS, CEREBRAL, MEDIANTE INFUSION INTRAVENOSA	35.00%
26-39	COLOCACION TRANSCATETER DE DILATADORES INTRAVASCULARES, (VASOS NO CORONARIOS), PERCUTANEO; VASO INICIAL	49.60%
26-40	COLOCACION TRANSCATETER DE DILATADORES INTRAVASCULARES, (VASO NO CORONARIO), ABIERTO VASO INICIAL	40.00%
26-41	LIGADURA, VENA YUGULAR INTERNA	37.84%
26-42	LIGADURA; ARTERIA CAROTIDA INTERNA O PRIMITIVA	34.05%
26-43	LIGADURA O BANDEO DE ANGIOACCESO DE FISTULA ARTERIOVENOSA	40.00%
26-44	LIGADURA, ARTERIA GRANDE (P.EJ., POSTRAUMATICA, RUPTURA); ABDOMEN	45.00%
26-45	LIGADURA, ARTERIA GRANDE (P.EJ., POSTRAUMATICA, RUPTURA); EXTREMIDAD	45.00%
26-46	INTERRUPCION, PARCIAL O COMPLETA, DE VENA CAVA INFERIOR POR SUTURA, LIGADURA, PLIEGUE, GRAPA, EXTRAVASCULAR, INTRAVASCULAR (DISPOSITIVO EN SOMBRILLA)	51.93%
26-47	LIGADURA DE VENA FEMORAL	35.00%
26-48	LIGADURA DE VENA ILIACA COMUN PRIMITIVA	35.00%
26-49	LIGADURA Y DIVISION DE VENA SAFENA LARGA A NIVEL DE LA UNION SAFENOFEMORAL, O INTERRUPCIONES DISTALES	30.00%
26-50	LIGADURA Y DIVISION Y DENUDACION COMPLETA DE VENA SAFENA LARGA O CORTA	30.00%
26-51	LIGADURA Y DIVISION Y DENUDACION COMPLETA DE VENA SAFENA LARGA Y CORTA	42.58%
26-52	LIGADURA Y DIVISION Y DENUDACION COMPLETA DE VENA SAFENA LAR A O CORTA CON ESCISION RADICAL DE ULCERA E INJERTO CUTANEO Y/O INTERRUPCION DE VENAS COMUNICANTES DE PARTE BAJA DE LA PIERNA, CON ESCISION DE LA FASCIA PROFUNDA	59.85%
26-53	LIGADURA DE VASOS PERFORANTES, SUBFACIAL, RADICAL (TIPO LINTON), CON O SIN INJERTO CUTANEO	67.43%
26-54	LIGADURA, DIVISION Y/O ESCISION DE VENAS VARICOSAS RECURRENTES O SECUNDARIAS (RACIMOS), UNA PIERNA	15.74%
<b>SISTEMAS HEMATICO Y LINFATICO</b>		
<b>27</b>	<b>BAZO</b>	
27-1	ESPLENECTOMIA; TOTAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	49.60%
27-2	CORRECCION DE ROTURA DE BAZO (ESPLENORRAFIA) CON O SIN ESPLENECTOMIA PARCIAL	56.05%
<b>28</b>	<b>TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA O DE CELULAS GERMINALES</b>	
28-1	TOMA DE MEDULA OSEA PARA TRASPLANTE	25.23%
28-2	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA O DE CELULAS GERMINALES PERIFERICAS HEMODERIVADAS ALOGENICO	100.00%
28-3	TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA O DE CELULAS GERMINALES PERIFERICAS HEMODERIVADAS; AUTOLOGO	100.00%
<b>29</b>	<b>GANGLIOS LINFATICOS Y CONDUCTOS LINFATICOS</b>	
29-1	LINFANGIOTOMIA U OTRAS OPERACIONES SOBRE LOS CANALES LINFATICOS	18.92%
29-2	BIOPSIA O ESCISION DE GANGLIOS LINFATICOS; ABIERTA, SUPERFICIAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	10.05%
29-3	BIOPSIA O ESCISION DE GANGLIOS LINFATICOS; CON AGUJA, SUPERFICIAL (P. EJ. CERVICAL, INGUINAL, AXILAR)	8.30%
29-4	BIOPSIA O ESCISION DE GANGLIOS LINFATICOS; ABIERTA, GANGLIOS CERVICALES PROFUNDOS	12.61%
29-5	BIOPSIA O ESCISION DE GANGLIOS LINFATICOS; ABIERTA, GANGLIOS AXILARES PROFUNDOS	17.50%
29-6	LINFADENECTOMIA CERVICAL (COMPLETA)	57.76%
29-7	LINFADENECTOMIA AXILAR; SUPERFICIAL	31.35%
29-8	LINFADENECTOMIA INGUINOFEMORAL, SUPERFICIAL, EN CONTINUIDAD CON LINFADENECTOMIA PELVICA, INCLUYENDO GANGLIOS ILIACOS EXTERNOS, HIPOGASTRICOS, Y OBTURADORES (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	25.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
29-9	LINFADENECTOMIA PELVICA, INCLUYENDO GANGLIOS ILIACOS EXTERNOS, HIPOGASTRICOS, Y OBTURADORES (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	58.09%
29-10	PROCEDIMIENTO DE INYECCION,- LINFANGIOGRAFIA	11.67%
<b>MEDIASTINO Y DIAFRAGMA</b>		
<b>30</b>	<b>MEDIASTINO</b>	
30-1	MEDIASTINOTOMIA CON EXPLORACION, DRENAJE, EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO O BIOPSIA; ABORDAJE TRANSTORACICO, INCLUYENDO YA SEA ESTERNOTOMIA TRANSTORACICA O MEDIAL	80.00%
30-2	ESCISION DE QUISTE MEDIASTINICO	70.00%
30-3	MEDIASTINOSCOPIA, CON O SIN BIOPSIA	25.23%
<b>31</b>	<b>DIAFRAGMA</b>	
31-1	CORRECCION, LACERACION DE DIAFRAGMA CUALQUIER ABORDAJE	56.91%
31-2	CORRECCION, HERNIA HIATAL PARAESOFAGICA TRANSABDOMINAL, CON O SIN FUNDOPLASTIA, VAGOTOMIA, Y/O PILOROPLASTIA, EXCEPTO NEONATAL	51.50%
31-3	CORRECCION, HERNIA DIAFRAGMATICA NEONATAL, CON O SIN INSERCCION DE SONDA TORACICA Y CON O SIN CREACION DE HERNIA VENTRAL	64.30%
31-4	CORRECCION, HERNIA DIAFRAGMATICA (HIATAL ESOFAGICA); TRANSTORACICA	62.36%
31-5	CORRECCION HERNIA DIAFRAGMATICA (HIATAL ESOFAGICA); COMBINADA, TORACOABDOMINAL	64.35%
31-6	CORRECCION, HERNIA DIAFRAGMATICA (QUE NO SEA NEONATAL), TRAUMATICA; AGUDA	59.56%
31-7	IMBRICACION DE DIAFRAGMA POR EVENTRACION, TRANSTORACICA O TRANSABDOMINAL, PARALITICA O NO PARALITICA	51.07%
<b>32</b>	<b>LABIOS, BOCA, LENGUA.</b>	
32-1	BIOPSIA DE LABIO	2.61%
32-2	CORRECCION DE LABIO, ESPESOR TOTAL; BERMELLON SOLAMENTE	9.48%
32-3	CORRECCION PLASTICA DE LABIO HENDIDO O DEFORMIDAD NASAL; PRIMARIA, PARCIAL O COMPLETA, UNILATERAL	40.88%
32-4	DRENAJE DE ABSCESO, QUISTE, HEMATOMA, VESTIBULO DE LA BOCA; SIMPLE	7.00%
32-5	BIOPSIA, VESTIBULO DE LA BOCA	2.89%
32-6	ESCISION DE LESION DE MUCOSA Y SUBMUCOSA, VESTIBULO DE LA BOCA; CON CORRECCION SIMPLE	6.07%
32-7	ESCISION DE FRENILLO, LABIAL O BUCAL (FRENUMECTOMIA, FRENULECTOMIA, FRENECTOMIA)	7.16%
32-8	DESTRUCCION DE LESION O CICATRIZ DEL VESTIBULO DE LA BOCA MEDIANTE METODOS FISICOS (P. EJ. LASER, TERMICOS, CRIOMETODOS, QUIMICOS)	2.37%
32-9	CIERRE DE LACERACION, VESTIBULO DE LA BOCA; 2.5 CM O MENOS	4.88%
32-10	GLOSECTOMIA; HEMIGLOSECTOMIA	43.77%
32-11	CORRECCION DE LACERACION DE LA LENGUA, PISO DE LA BOCA, MAS DE 2.6 CM O COMPLEJA	12.61%
32-12	PALATOFARINGOPLASTIA (P. EJ. UVULOPALATOFARINGOPLASTIA, UVULOFARINGOPLASTIA)	33.86%
32-13	PALATOPLASTIA PARA PALADAR HENDIDO, PALADAR BLANDO Y/O DURO SOLAMENTE	40.83%
32-14	CORRECCION DE FISTULA NASOLABIAL	22.10%
32-15	DRENAJE DE ABSCESO; PAROTIDA, SIMPLE	8.73%
32-16	FISTULIZACION DE QUISTE SALIVAL SUBLINGUAL (RANULA)	4.79%
32-17	SIALOLITOTOMIA: SUBMANDIBULAR (SUBMAXILAR), SUBLINGUAL O PAROTIDA, SIN COMPLICACIONES, INTRAORAL	6.40%
32-18	SIALOLITOTOMIA: PAROTIDA, EXTRAORAL, O INTRAORAL COMPLICADO	26.51%
32-19	ESCISION DE QUISTE SALIVAR SUBLINGUAL (RANULA)	12.61%
32-20	ESCISION DE TUMOR O DE GLANDULA PAROTIDA, LOBULO LATERAL, SIN DISECCION DE NERVIOS	26.51%
32-21	ESCISION DE TUMOR O DE GLANDULA PAROTIDA TOTAL, CON DISECCION Y PRESERVACION DEL NERVIOS FACIAL	63.64%
32-22	ESCISION DE GLANDULA SUBMANDIBULAR (SUBMAXILAR)	39.12%
32-23	DILATACION Y CATETERISMO DE CONDUCTO SALIVAL, CON O SIN INYECCION	7.59%
32-24	INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO; PERIAMIGDALINO	10.34%
32-25	BIOPSIA; OROFARINGE	4.08%
32-26	BIOPSIA; NASOFARINGE, LESION VISIBLE, SIMPLE	4.08%
32-27	ESCISION O DESTRUCCION DE LESION DE FARINGE, CUALQUIER METODO	9.67%
32-28	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO DE FARINGE	3.79%
32-29	AMIGDALECTOMIA Y ADENOIDECTOMIA; MENOR DE 12 AÑOS DE EDAD	33.29%
32-30	AMIGDALECTOMIA, PRIMARIA O SECUNDA MENOR DE 12 AÑOS DE EDAD	28.03%
32-31	AMIGDALECTOMIA, PRIMARIA O SECUNDARIA; 12 AÑOS DE EDAD O MAYOR	27.69%
32-32	FARINGECTOMIA CONSERVADORA	35.00%
32-33	CONTROL DE HEMORRAGIA OROFARINGEA, PRIMARIA SECUNDARIA (P. EJ. POST-AMIGDALECTOMIA); SIMPLE	16.65%
<b>33</b>	<b>GASTROINTESTINAL</b>	
33-1	ESOFAGOTOMIA, ABORDAJE CERVICAL, CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	45.00%
33-2	MIOTOMIA CRICOFARINGEA	30.00%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
33-3	ESOFAGOSCOPIA, RIGIDA O FLEXIBLE; DIAGNOSTICA, CON O SIN RECOLECCION DE ESPECIMENES POR CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	11.38%
33-4	ESOFAGOSCOPIA, RIGIDA O FLEXIBLE; CON BIOPSIA, UNICA O MULTIPLE	11.67%
33-5	ESOFAGOSCOPIA, RIGIDA O FLEXIBLE; CON ESCLEROSIS, MEDIANTE INYECCION, DE VARICES ESOFAGICAS	21.62%
33-6	ESOFAGOSCOPIA, RIGIDA O FLEXIBLE; CON LIGADURA ELASTICA DE VARICES ESOFAGICAS	20.15%
33-7	ESOFAGOSCOPIA, RIGIDA O FLEXIBLE; CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	17.31%
33-8	ESOFAGOSCOPIA, RIGIDA O FLEXIBLE; CON EXTIRPACION DE TUMORES, POLIPOS, U OTRAS LESIONES CON PINZA DE BIOPSIA DE ELECTROCOAGULACION O CAUTERIO BIPOLAR	15.00%
33-9	ESOFAGOSCOPIA, RIGIDA O FLEXIBLE; CON EXTIRPACION DE TUMORES, POLIPOS, U OTRAS LESIONES MEDIANTE TECNICA CON ASA	18.12%
33-10	ESOFAGOSCOPIA, RIGIDA O FLEXIBLE; CON CONTROL DE SANGRADO, CUALQUIER METODO	19.82%
33-11	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA, EXAMEN PRIMARIO SIMPLE (P. EJ. CON ENDOSCOPIO FLEXIBLE DE CALIBRE PEQUEÑO) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	10.00%
33-12	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA INCLUYENDO ESOFAGO, ESTOMAGO, Y YA SEA EL DUODENO Y/O EL YEYUNO, SEGUN CORRESPONDA; DIAGNOSTICA, CON O SIN RECOLECCION DE ESPECIMENES MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	16.65%
33-13	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA INCLUYENDO ESOFAGO, ESTOMAGO, Y YA SEA DUODENO Y/O EL YEYUNO, SEGUN CORRESPONDA; CON BIOPSIA, UNICA O MULTIPLE	16.41%
33-14	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA INCLUYENDO ESOFAGO, ESTOMAGO, Y YA SEA EL DUODENO Y/O EL YEYUNO, SEGUN CORRESPONDA; CON ESCLEROSIS, MEDIANTE INYECCION, DE VARICES ESOFAGICAS Y/O GASTRICAS	23.33%
33-15	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA INCLUYENDO EL ESOFAGO, ESTOMAGO, Y YA SEA EL DUODENO Y/O EL YEYUNO, SEGUN CORRESPONDA; CON COLOCACION DIRIGIDA DE TUBO PERCUTANEO DE GASTROSTOMIA	22.62%
33-16	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA INCLUYENDO, ESOFAGO, ESTOMAGO, Y YA SEA DUODENO Y/O YEYUNO, SEGUN CORRESPONDA; CON EXTIRPACION DE TUMORES, POLIPO OTRAS LESIONES CON PINZA DE BIOPSIA ELECTROCOAGULACION O CAUTERIO BIPOLAR	18.12%
33-17	COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (CPER); DIAGNOSTICA, CON O SIN RECOLECCION DE ESPECIMENES MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	29.16%
33-18	COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETTROGRADA (CPER); CON BIOPSIA, UNICA O MULTIPLE	25.00%
33-19	COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (CPER); CON ESFINTERECTOMIA / PAPILOTOMIA	36.47%
33-20	COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (CPER); CON EXTIRPACION ENDOSCOPICA RETROGRADA DE CALCULO(S) DE LOS CONDUCTOS BILIARES Y/O PANCREATICOS	41.45%
33-21	COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (CPER); CON INSERCIÓN ENDOSCOPICA RETROGRADA DE TUBO O DILATADOR EN CONDUCTO BILIAR O PANCREATICO	36.18%
33-22	ESOFAGOPLASTIA, (CORRECCION PLASTICA O RECONSTRUCCION), ABORDAJE TORACICO; SIN CORRECCION DE FISTULA TRAQUEOESOFAGICA	74.40%
33-23	ESOFAGOPLASTIA (CORRECCION PLASTICA O RECONSTRUCCION), ABORDAJE TORACICO; CON CORRECCION DE FISTULA TRAQUEOESOFAGICA	87.54%
33-24	FUNDOPLASTIA ESOFAGOGASTRICA (P. EJ. PROCEDIMIENTOS DE NISSEN, BELSEY IV, HILI)	55.44%
33-25	ESOFAGOMIOTOMIA (TIPO HELLER); ABORDAJE ABDOMINAL	48.13%
33-26	ESOFAGOMIOTOMIA (TIPO HELLER); ABORDAJE TORACICO	47.85%
33-27	ESOFAGOYEYUNOSTOMIA (SIN GASTRECTOMIA TOTAL); ABORDAJE ABDOMINAL	72.08%
33-28	ESOFAGOSTOMIA, FISTULIZACION DE ESOFAGO, EXTERNA; ABORDAJE ABDOMINAL	53.68%
33-29	ESOFAGOSTOMIA, FISTULIZACION DE ESOFAGO, EXTERNA; ABORDAJE TORACICO	42.58%
33-30	LIGADURA, DIRECTA, VARICES ESOFAGICAS	20.00%
33-31	LIGADURA O ENGRANADO DE LA UNION GASTROESOFAGICA POR PERFORACION ESOFAGICA PREEXISTENTE	27.00%
33-32	CIERRE DE ESOFAGOSTOMIA O FISTULA; ABORDAJE CERVICAL	47.28%
33-33	CIERRE DE ESOFAGOSTOMIA O FISTULA; ABORDAJES TRANSTORACICOS O ABDOMINAL	58.38%
33-34	DILATACION DE ESOFAGO, MEDIANTE SONDA SIN GUIA O BUJIA, UNO O VARIOS PASAJES	12.61%
33-35	DILATACION DE ESOFAGO CON BALON (DIAMETRO DE 30 MM O MAYOR) POR ACALASIA	26.00%
33-36	GASTROTOMIA; CON EXPLORACION O EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	44.05%
33-37	GASTROTOMIA; CON CORRECCION POR SUTURA DE ULCERA SANGRANTE	63.07%
33-38	PILOROMIOTOMIA, CORTE DE MUSCULO PILORICO (PROCEDIMIENTO DE FREDET-RAMSTEDT)	41.21%
33-39	BIOPSIA DE ESTOMAGO; MEDIANTE LAPAROTOMIA	46.71%
33-40	ESCISION, LOCAL; ULCERA O TUMOR BENIGNO DE ESTOMAGO	45.95%
33-41	ESCISION, LOCAL; TUMOR MALIGNO DE ESTOMAGO	69.38%
33-42	GASTRECTOMIA, TOTAL; CON ESOFAGOENTEROSTOMIA	70.61%
33-43	GASTRECTOMIA, TOTAL; CON RECONSTRUCCION EN Y DE ROUX	78.20%
33-44	GASTRECTOMIA, PARCIAL, DISTAL; CON GASTRODUODENOSTOMIA	58.71%
33-45	GASTRECTOMIA, PARCIAL, DISTAL; CON GASTROYEYUNOSTOMIA	71.51%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
33-46	VAGOTOMIA REALIZADA JUNTO CON GASTRECTOMIA DISTAL PARCIAL (ANOTE SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO)	70.00%
33-47	GASTRECTOMIA, PARCIAL, PROXIMAL, ABORDAJES TORÁCICO O ABDOMINAL, INCLUYENDO ESOFAGOGASTROSTOMIA, CON VAGOTOMIA	78.20%
33-48	GASTRECTOMIA, PARCIAL, PROXIMAL, ABORDAJES TORÁCICO O ABDOMINAL, INCLUYENDO ESOFAGOGASTROSTOMIA, CON VAGOTOMIA; CON PÍLOROPLASTIA O PÍLOROMIOTOMIA	80.57%
33-49	VAGOTOMIA INCLUYENDO PÍLOROPLASTIA, CON O SIN GASTROSTOMIA: TRONCAL O SELECTIVA	63.97%
33-50	COLOCACIÓN PERCUTÁNEA DE TUBO DE GASTROSTOMIA	28.60%
33-51	CAMBIO DE TUBO DE GASTROSTOMIA	3.84%
33-52	PÍLOROPLASTIA	49.60%
33-53	GASTRODUODENOSTOMIA	53.49%
33-54	GASTROYEYUNOSTOMIA; SIN VAGOTOMIA	53.97%
33-55	GASTROYEYUNOSTOMIA; CON VAGOTOMIA, CUALQUIER TIPO	78.01%
33-56	GASTROSTOMIA, ABIERTA; SIN CONSTRUCCIÓN DE TUBO GÁSTRICO (P. EJ., PROCEDIMIENTO DE STAMM) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	37.56%
33-57	GASTROSTOMIA, ABIERTA; NEONATAL, PARA ALIMENTACIÓN	38.98%
33-58	GASTROSTOMIA, ABIERTA; CON CONSTRUCCIÓN DE TUBO GÁSTRICO (P.EJ., PROCEDIMIENTO DE JANEWAY)	58.47%
33-59	GASTRORRAFIA, SUTURA DE ÚLCERA DUODENAL O GÁSTRICA PERFORADA, HERIDA, O LESIÓN	50.12%
33-60	CIERRE DE GASTROSTOMIA, QUIRÚRGICA	38.98%
33-61	CIERRE DE FÍSTULA GÁSTRICOLICA	22.00%
33-62	ENTEROLISIS LIBERACIÓN DE ADHERENCIAS INTESTINALES (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	51.41%
33-63	DUODENOTOMIA, PARA EXPLORACIÓN, BIOPSIA(S), O EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO	49.60%
33-64	REDUCCIÓN DE VOLVULO, INTUSUSCEPCIÓN, HERNIA INTERNA, MEDIANTE LAPAROTOMIA	49.60%
33-65	ESCISIÓN DE UNA O MÁS LESIONES DEL INTESTINO DELGADO O GRUESO QUE NO REQUIERA ANASTOMOSIS, EXTERIORIZACIÓN, O FÍSTULIZACIÓN; UNA SOLA ENTEROTOMIA	51.97%
33-66	ENTERECTOMIA, RESECCIÓN DEL INTESTINO DELGADO: UNA SOLA RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS	57.71%
33-67	ENTEROSTOMIA, ANASTOMOSIS DE INTESTINO, CON O SIN ENTEROSTOMIA CUTÁNEA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	52.59%
33-68	COLECTOMIA, PARCIAL: CON ANASTOMOSIS	57.48%
33-69	COLECTOMIA, PARCIAL; CON COLOSTOMIA TERMINAL Y CIERRE DEL SEGMENTO DISTAL (OPERACIÓN DE HARTMANN)	59.75%
33-70	COLECTOMIA, PARCIAL; CON COLOPROCTOSTOMIA (ANASTOMOSIS PÉLVICA BAJA)	78.01%
33-71	COLECTOMIA, TOTAL, ABDOMINAL, SIN PROCTECTOMIA CON ILEOSTOMIA O ILIOPROCTOSTOMIA	65.00%
33-72	COLECTOMIA, TOTAL, ABDOMINAL, CON PROCTECTOMIA; CON ILEOSTOMIA	75.12%
33-73	ILEOSTOMIA O YEYUNOSTOMIA, SIN TUBO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	51.97%
33-74	REVISIÓN DE ILEOSTOMIA; SIMPLE (LIBERACIÓN DE CICATRIZ SUPERFICIAL) PROCEDIMIENTO SEPARADO)	12.99%
33-75	ILEOSTOMIA CONTINENTE (PROCEDIMIENTO DE KOCK) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	78.01%
33-76	COLOSTOMIA O CECOSTOMIA CON EXTERIORIZACIÓN A LA PIEL: (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	37.27%
33-77	REVISIÓN DE COLOSTOMIA; SIMPLE (LIBERACIÓN DE CICATRIZ SUPERFICIAL) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	8.73%
33-78	ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MÁS ALLÁ DE LA SEGUNDA PORCIÓN DEL DUODENO, SIN INCLUIR EL ÍLEON; DIAGNÓSTICA, CON O SIN RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	10.00%
33-79	ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MÁS ALLÁ DE LA SEGUNDA PORCIÓN DEL DUODENO, SIN INCLUIR EL ÍLEON; CON BIOPSIA, ÚNICA O MÚLTIPLE	10.00%
33-80	ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MÁS ALLÁ DE LA SEGUNDA PORCIÓN DEL DUODENO, SIN INCLUIR EL ÍLEON; CON EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO	10.00%
33-81	ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MÁS ALLÁ DE LA SEGUNDA PORCIÓN DEL DUODENO, SIN INCLUIR EL ÍLEON; CON EXTIRPACIÓN DE TUMORES, POLIPOS, U OTRA LESIONES MEDIANTE TÉCNICA CON ASA	12.00%
33-82	ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MÁS ALLÁ DE LA SEGUNDA PORCIÓN DEL DUODENO, SIN INCLUIR EL ÍLEON; CON CONTROL DE SANGRADO, CUALQUIER MÉTODO	12.00%
33-83	ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MÁS ALLÁ DE LA SEGUNDA PORCIÓN DEL DUODENO, INCLUYENDO ÍLEON; DIAGNÓSTICA, CON O SIN RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	12.00%
33-84	ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MÁS ALLÁ DE LA SEGUNDA PORCIÓN DEL DUODENO, INCLUYENDO ÍLEON; CON BIOPSIA, ÚNICA O MÚLTIPLE	12.00%
33-85	INTRODUCCIÓN DE TUBO GASTROINTESTINAL LARGO (P. EJ., MILLER-ABBOTT) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	4.36%
33-86	SUTURA DE INTESTINO DELGADO (ENTERORRAFIA) POR ÚLCERA PERFORADA, DIVERTÍCULO, HERIDA, LESIÓN O RUPTURA; UNA SOLA PERFORACIÓN	38.98%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
33-87	SUTURA DEL INTESTINO GRUESO (COLORRAFIA) POR ULCERA PERFORADA, DIVERTICULO, HERIDA, LESION O RUPTURA (UNA SOLA O VARIAS PERFORACIONES); SIN COLOSTOMIA	59.51%
33-88	SUTURA DEL INTESTINO GRUESO (COLORRAFIA) POR ULCERA PERFORADA, DIVERTICULO, HERIDA, LESION O RUPTURA (UNA SOLA O VARIAS PERFORACIONES); CON COLOSTOMIA	53.92%
33-89	CIERRE DE ENTEROSTOMIA, INTESTINO GRUESO O DELGADO;	45.48%
33-90	CIERRE DE ENTEROSTOMIA, INTESTINO GRUESO Y DELGADO; CON RESECCION Y ANASTOMOSIS QUE NO SEA COLORRECTAL	50.60%
33-91	CIERRE DE ENTEROSTOMIA, INTESTINO GRUESO O DELGADO; CON RESECCION Y ANASTOMOSIS COLORRECTAL (P EJ. CIERRE DE OPERACION DE HARTMANN)	32.00%
33-92	CIERRE DE FISTULA INTESTINAL CUTANEA	47.56%
33-93	CIERRE DE FISTULA ENTEROENTERICA O ENTEROCOLICA	32.00%
33-94	CIERRE DE FISTULA ENTEROVESICAL; SIN RESECCION INTESTINAL O DE VEJIGA	48.47%
33-95	CIERRE DE FISTULA ENTEROVESICAL; CON RESECCION DE INTESTINO Y/O VEJIGA	78.01%
33-96	PLIEGUE INTESTINAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	30.00%
33-97	ESCISION DE DIVERTICULO DE MECKEL (DIVERTICULECTOMIA) O CONDUCTO ONFALOMESENTERICO	43.68%
33-98	APENDICECTOMIA	38.46%
33-99	APENDICECTOMIA; PARA RUPTURA DE APENDICE CON ABSCESO O PERITONITIS GENERALIZADA	46.28%
33-100	LAPAROSCOPIA, QUIRURGICA, APENDICECTOMIA	45.00%
33-101	DRENAJE TRANSRECTAL DE ABSCESO PELVICO	12.95%
33-102	INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO SUBMUCOSO, RECTO	15.00%
33-103	INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PROFUNDO SUPRAELEVADOR, PELVIRRECTAL O RETRORRECTAL	17.00%
33-104	BIOPSIA DE LA PARED ANORRECTAL, ABORDAJE ANAL (P. EJ.. MEGACOLON CONGENITO)	13.85%
33-105	MIOMECTOMIA ANORRECTAL	32.29%
33-106	PROCTECTOMIA; COMPLETA, COMBINADA ABDOMINOPERINEAL, CON COLOSTOMIA	83.56%
33-107	RESECCION PARCIAL DEL RECTO, ABORDAJE TRANSABDOMINAL	78.01%
33-108	PROCTECTOMIA, COMPLETA (POR MEGACOLON CONGENITO), ABORDAJES ABDOMINAL Y PERINEAL; CON PROCEDIMIENTO TELESCOPICO Y ANASTOMOSIS (OPERACION DE SWENSON, DUHAMEL O SOAVE)	53.00%
33-109	ESCISION DE PROLAPSO RECTAL, CON ANASTOMOSIS; ABORDAJE PERINEAL	42.54%
33-110	ESCISION DE TUMOR RECTAL, ABORDAJE TRANSANAL	60.00%
33-111	PROCTOSIGMOIDOSCOPIA, RIGIDA, DIAGNOSTICA, CON O SIN RECOLECCION DE ESPECIMENES MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	12.99%
33-112	PROCTOSIGMOIDOSCOPIA, RIGIDA; CON BIOPSIA, UNICA O MULTIPLE	12.99%
33-113	PROCTOSIGMOIDOSCOPIA, RIGIDA; CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	10.00%
33-114	PROCTOSIGMOIDOSCOPIA, RIGIDA; CON EXTIRPACION DE UN SOLO TUMOR, POLIPO, U OTRA LESION CON PINZA DE BIOPSIA DE ELECTROCOAGULACION O CAUTERIO BIPOLAR	12.99%
33-115	PROCTOSIGMOIDOSCOPIA, RIGIDA; CON EXTIRPACION DE VARIOS TUMORES, POLIPOS, U OTRAS LESIONES CON PINZA DE BIOPSIA DE ELECTROCOAGULACION, CAUTERIO BIPOLAR O TECNICA DE ASA	12.99%
33-116	SIGMOIDOSCOPIA, FLEXIBLE; DIAGNOSTICA, CON O SIN RECOLECCION DE ESPECIMENES MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	12.99%
33-117	SIGMOIDOSCOPIA, FLEXIBLE; CON BIOPSIA, UNICA O MULTIPLE	12.99%
33-118	SIGMOIDOSCOPIA, FLEXIBLE; CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	10.00%
33-119	SIGMOIDOSCOPIA, FLEXIBLE; CON EXTIRPACION DE TUMOR(ES), POLIPO(S), U OTRA(S) LESION(ES) CON PINZA DE BIOPSIA DE ELECTROCOAGULACION O CAUTERIO BIPOLAR	18.07%
33-120	COLONOSCOPIA, FLEXIBLE, PROXIMAL AL ANGULO ESPLENICO; DIAGNOSTICA, CON O SIN RECOLECCION DE ESPECIMENES MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO, CON O SIN DESCOMPRESION DEL COLON (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	14.99%
33-121	COLONOSCOPIA, FLEXIBLE, PROXIMAL AL ANGULO ESPLENICO; CON BIOPSIA, UNICA O MULTIPLE	20.68%
33-122	COLONOSCOPIA, FLEXIBLE, PROXIMAL AL ANGULO ESPLENICO; CON CONTROL DE SANGRADO, CUALQUIER METODO	23.66%
33-123	COLONOSCOPIA, FLEXIBLE, PROXIMAL AL ANGULO ESPLENICO; CON EXTIRPACION DE TUMOR(ES), POLIPO(S), U OTRA(S) LESION(ES) CON PINZA DE BIOPSIA DE ELECTROCOAGULACION O CAUTERIO BIPOLAR	23.43%
33-124	PROCTOPLASTIA: POR ESTENOSIS	22.00%
33-125	CORRECCION DE RECTOCELE (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	24.04%
33-126	CIERRE DE FISTULA RECTOVESICAL;	52.59%
33-127	CIERRE DE FISTULA RECTOURETRAL	35.00%
33-128	REDUCCION DE PROLAPSO (PROCEDIMIENTO SEPARADO) BAJO ANESTESIA	51.97%
33-129	INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO ISQUIORRECTAL Y/O PERIRRECTAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	15.41%
33-130	INCISION Y DRENAJE, ABSCESO PERIANAL, SUPERFICIAL	7.07%
33-131	INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO ISQUIORRECTAL O INTRAMURAL, CON FISTULECTOMIA O FISTULOTOMIA, SUBMUSCULAR, CON O SIN COLOCACION DE SETON	25.00%
33-132	FISURECTOMIA, CON O SIN ESFINTERECTOMIA	20.82%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
33-133	CRIPTECTOMIA, UNA SOLA	8.87%
33-134	PAPILECTOMIA O ESCISION DE UN SOLO POLIPO FIBROCUTANEO, ANO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	8.87%
33-135	HEMORROIDECTOMIA, MEDIANTE LIGADURA SIMPLE (P. EJ.. BANDA DE CAUCHO)	20.53%
33-136	HEMORROIDECTOMIA, EXTERNA, COMPLETA	21.86%
33-137	HEMORROIDECTOMIA, INTERNA Y EXTERNA, SIMPLE;	34.67%
33-138	HEMORROIDECTOMIA, INTERNA Y EXTERNA, SIMPLE, CON FISURECTOMIA	34.00%
33-139	HEMORROIDECTOMIA, INTERNA Y EXTERNA, SIMPLE; CON FISTULECTOMIA, CON O SIN FISURECTOMIA	35.76%
33-140	TRATAMIENTO QUIRURGICO DE FISTULA ANAL (FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA); SUBCUTANEA	24.90%
33-141	TRATAMIENTO QUIRURGICO DE FISTULA ANAL (FISULECTOMIA/ FISTULOTOMIA); SUBMUSCULAR	33.05%
33-142	ENUCLEACION O ESCISION DE HEMORROIDE EXTERNA TROMBOTICA	25.00%
33-143	ANOPLASTIA, OPERACION PLASTICA PARA ESTRECHEZ; LACTANTE	25.00%
33-144	CORRECCION DE ANO IMPERFORADO BAJO; CON FISTULA ANOPERINEAL (PROCEDIMIENTO DE REDUCCION	25.00%
33-145	CORRECCION DE ANO IMPERFORADO ALTO SIN FISTULA; ABORDAJE PERINEAL O SACROPERINEAL	25.00%
33-146	ESFINTEROPLASTIA, ANAL, POR INCONTINENCIA O PROLAPSO, ADULTO	36.09%
33-147	DESTRUCCION DE LESION(ES), ANO (P. EJ. CONDILOMA, PAPILOMA, MOLUSCO CONTAGIOSO, VESICULA HERPETICA), SIMPLE; QUIMICA	2.56%
33-148	DESTRUCCION DE LESION(S), ANO (P.EJ., CONDILOMA, PAPILOMA, MOLUSCO CONTAGIOSO, VESICULA HERPETICA), SIMPLE; ELECTRODESECACION	5.45%
33-149	DESTRUCCION DE LESION(S), ANO (P.EJ.,CONDILOMA, PAPILOMA, MOLUSCO CONTAGIOSO, VESICULA HERPETICA), SIMPLE; CRIOCIRUGIA	4.51%
33-150	DESTRUCCION DE LESION (S), ANO ( P. EJ.,CONDILOMA, PAPILOMA, MOLUSCO CONTAGIOSO, VESICULA HERPETICA), SIMPLE; CIRUGIA DE LASER	15.41%
33-151	DESTRUCCION DE LESION (S), ANO (P. EJ.,CONDILOMA, PAPILOMA, MOLUSCO CONTAGIOSO, VESICULA HERPETICA), SIMPLE; ESCISION QUIRURGICA	6.92%
33-152	DESTRUCCION DE HEMORROIDES, CUALQUIER METODO; INTERNAS	20.53%
33-153	DESTRUCCION DE HEMORROIDES, CUALQUIER METODO; EXTERNAS	20.53%
33-154	DESTRUCCION DE HEMORROIDES, CUALQUIER METODO; INTERNAS Y EXTERNAS	20.53%
33-155	CRIOCIRUGIA DE TUMOR RECTAL; BENIGNO	33.81%
33-156	CRIOCIRUGIA DE TUMOR RECTAL; MALIGNO	33.81%
<b>34</b>	<b>HIGADO</b>	
34-1	BIOPSIA HEPATICA, AGUJA; PERCUTANEA	11.95%
34-2	HEPATOTOMIA; PARA DRENAJE A CIELO ABIERTO DE ABSCESO O QUISTE, UNO O DOS PASOS	50.79%
34-3	LAPAROTOMIA, CON ASPIRACION Y/O INYECCION DE QUISTE(S) O ABSCESO(S) PARASITICOS HEPATICOS (P. EJ.. AMEBIANO O EQUINOCOSICO)	50.00%
34-4	BIOPSIA HEPATICA, EN CUÑA	42.44%
34-5	HEPATECTOMIA, RESECCION DE HIGADO, LOBECTOMIA PARCIAL	120.00%
34-6	HEPATECTOMIA, RESECCION DE HIGADO; LOBECTOMIA IZQUIERDA TOTAL	150.00%
34-7	HEPATECTOMIA, RESECCION DE HIGADO; LOBECTOMIA DERECHA TOTAL	150.00%
34-8	MARSUPIALIZACION DE QUISTE O ABSCESO HEPATICOS	39.98%
34-9	ENDOSCOPIA BILIAR, PERCUTANEA CON TUBO EN "T" U OTRA VIA; CON DILATACION DE ESTRECHEZ DE CONDUCTO BILIAR, CON DILATADOR	24.80%
34-10	COLECISTECTOMIA	49.27%
34-11	COLECISTECTOMIA; CON COLANGIOGRAFIA	55.63%
34-12	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION DE CONDUCTO BILIAR COMUN (COLEDOCO);	65.49%
34-13	PORTOENTEROSTOMIA (P. EJ. PROCEDIMIENTO DE KASA)	67.62%
34-14	ESCISION DE QUISTE DEL COLEDOCO	50.79%
34-15	ANASTOMOSIS, DE CONDUCTOS BILIARES EXTRAHEPATICOS Y TRACTO GASTROINTESTINAL	54.11%
34-16	ANASTOMOSIS, EN Y DE ROUX, DE CONDUCTO BILIARES EXTRAHEPATICOS Y TRACTO GASTROINTESTINAL	50.00%
34-17	COLOCACION DE DRENES, PERIPANCREATICOS, POR PANCREATITIS AGUDA;	15.00%
34-18	COLOCACION DE DRENES, PERIPANCREATICOS, POR PANCREATITIS AGUDA; CON COLECISTOSTOMIA, GASTROSTOMIA, Y YEYUNOSTOMIA	53.00%
34-19	RESECCION O DESBRIDAMIENTO DE PANCREAS Y TEJIDOS PERIPANCREATICOS POR PANCREATITIS NECROSANTE AGUDA	55.00%
34-20	BIOPSIA DE PANCREAS, ABIERTA, CUALQUIER METODO (P. EJ. ASPIRACION CON AGUJA FINA, CON AGUJA DE VIM-SILVERMAN, EN CUÑA)	51.12%
34-21	ESCISION DE LESION DE PANCREAS (P. EJ. QUISTE, ADENOMA)	58.61%
34-22	PANCREATECTOMIA, DISTAL SUBTOTAL, CON O SIN ESPLENECTOMIA; SIN PANCREATICOYEYUNOSTOMIA	100.00%
34-23	PANCREATECTOMIA, PROXIMAL SUBTOTAL CON DUODENECTOMIA TOTAL, GASTRECTOMIA PARCIAL, COLEDOCOENTEROSTOMIA Y GASTROYEYUNOSTOMIA (PROCEDIMIENTO DE WHIPPLE); CON PANCREATICOYEYUNOSTOMIA	80.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
34-24	PANCREATECTOMIA, PROXIMAL SUBTOTAL CON DUODENECTOMIA TOTAL, GASTRECTOMIA PARCIAL, COLEDOCOENTEROSTOMIA Y GASTROYEYUNOSTOMIA; SIN PANCREATOYEYUNOSTOMIA	85.64%
34-25	PANCREATECTOMIA, PROXIMAL SUBTOTAL CON CASI TOTAL DUODENECTOMIA, COLEDOCOENTEROSTOMIA Y DUODENOYEYUNOSTOMIA (CON CONSERVACION DEL PILORO, PROCEDIMIENTO DE WHIPPLE); CON PANCREATOYEYUNOSTOMIA	87.54%
34-26	PANCREATECTOMIA, TOTAL	120.00%
34-27	EXPLORACION, AREA RETROPERITONEAL CON O SIN BIOPSIA(S) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	35.61%
34-28	DRENAJE DE ABSCESO PERITONEAL O PERITONITIS LOCALIZADA, CON EXCEPCION DE ABSCESO APENDICULAR; ABIERTO	34.71%
34-29	DRENAJE DE ABSCESO SUBDIAFRAGMATICO O SUBFRENICO; A CIELO ABIERTO	41.16%
34-30	PERITONEOCENTESIS, PARACENTESIS ABDOMINAL, O LAVAJE PERITONEAL (DIAGNOSTICO O TERAPEUTICO), INICIAL	38.98%
34-31	ESCISION O DESTRUCCION MEDIANTE CUALQUIER METODO DE TUMORES O QUISTES O ENDOMETRIOMAS INTRAABDOMINALES O RETROPERITONEALES:	43.77%
34-32	INSERCIÓN DE CANULA O CATETER INTRAPERITONEAL PARA DRENAJE O DIALISIS; PROVISORIA	5.41%
<b>35</b>	<b>HERNIAS</b>	
35-1	INSERCIÓN DE CANULA O CATETER INTRAPERITONEAL PARA DRENAJE O DIALISIS; PERMANENTE	11.67%
35-2	CORRECCION DE HERNIA INGUINAL INICIAL, MENOS DE LOS 6 MESES DE EDAD, CON O SIN HIDROCELECTOMIA; REDUCIBLE	39.41%
35-3	CORRECCION DE HERNIA INGUINAL INICIAL, MENOS DE LOS SEIS MESES DE EDAD, CON O SIN HIDROCELECTOMIA; INCARCERADA O ESTRANGULADA	35.00%
35-4	CORRECCION DE HERNIA INGUINAL INICIAL, 6 MESES A MENOS DE 5 AÑOS DE EDAD, CON O SIN HIDROCELECTOMIA: REDUCIBLE	38.98%
35-5	CORRECCION DE HERNIA INGUINAL, 6 MESES A MENOS DE 5 AÑOS DE EDAD, CON O SIN HIDROCELECTOMIA; INCARCERADA O ESTRANGULADA	35.00%
35-6	CORRECCION DE HERNIA INGUINAL INICIAL, 5 AÑOS DE EDAD O MAYOR; REDUCIBLE	32.10%
35-7	CORRECCION DE HERNIA INGUINAL INICIAL, 5 AÑOS DE EDAD O MAYOR; INCARCERADA O ESTRANGULADA	27.00%
35-8	CORRECCION DE HERNIA INGUINAL RECURRENTE, CUALQUIER EDAD; REDUCIBLE	35.00%
35-9	CORRECCION DE HERNIA FEMORAL INICIAL, CUALQUIER EDAD REDUCIBLE;	33.29%
35-10	CORRECCION DE HERNIA INCISIONAL O VENTRAL INICIALES; REDUCIBLE	40.26%
35-11	CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL, MENOS DE 5 AÑOS DE EDAD; REDUCIBLE	23.33%
35-12	CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL, MENOS DE 5 AÑOS DE EDAD; INCARCERADA O ESTRANGULADA	35.00%
35-13	CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL, 5 AÑOS DE EDAD O MAYOR; REDUCIBLE	26.51%
35-14	CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL, 5 AÑOS DE EDAD O MAYOR; INCARCERADA O ESTRANGULADA	35.00%
35-15	CORRECCION DE ONFALOCELE PEQUEÑO, CON CIERRE PRIMARIO	37.08%
35-16	CORRECCION DE ONFALOCELE GRANDE O GASTROSQUISIS: CON O SIN PROTESIS	56.95%
35-17	SUTURA, SECUNDARIA, DE PARED ABDOMINAL POR EVISCERACION O DEHISCENCIA	26.51%
<b>36</b>	<b>RENAL</b>	
36-1	DRENAJE DE ABSCESO PERIRRENAL O RENAL; A CIELO ABIERTO	35.00%
36-2	NEFROSTOMIA, NEFROTOMIA CON DRENAJE	49.60%
36-3	NEFROLITOTOMIA; EXTIRPACION DE CALCULO	56.05%
36-4	NEFROSTOLITOTOMIA PERCUTANEA O PIELOSTOLITOTOMIA, CON O SIN DILATACION, ENDOSCOPIA, LITOTRIPSIA, COLOCACION DE CATETERES DILADORES, O EXTRACCION CON CANASTILLA PARA CALCULOS; HASTA 2 CM	58.80%
36-5	PIELOTOMIA; CON EXTIRPACION DE CALCULO (PIELOLITOTOMIA, PELVIOLITOTOMIA, INCLUYENDO PIELOLITOTOMIA POR COAGULO)	57.76%
36-6	BIOPSIA RENAL; PERCUTANEA, CON TROCAR O AGUJA	14.08%
36-7	BIOPSIA RENAL; MEDIANTE EXPOSICION QUIRURGICA DEL RIÑON	28.83%
36-8	NEFRECTOMIA, INCLUYENDO URETERECTOMIA PARCIAL, CUALQUIER ABORDAJE INCLUYENDO RESECCION DE COSTILLA	100.00%
36-9	NEFRECTOMIA , INCLUYENDO URETERECTOMIA PARCIAL, CUALQUIER ABORDAJE INCLUYENDO RESECCION DE COOSTILLA; RADICAL, CON LINFADENECTOMIA REGIONAL Y/O TROMBECTOMIA DE LA VENA CAVA	90.48%
36-10	NEFRECTOMIA CON URETERECTOMIA TOTAL Y MANGUITO VESICAL, A TRAVES DE LA MISMA INCISION	100.00%
36-11	NEFRECTOMIA, PARCIAL	70.61%
36-12	NEFRECTOMIA DONANTE, CON PREPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALOINJERTO; DE CADAVER DONANTE, UNILATERAL O BILATERAL	80.00%
36-13	NEFRECTOMIA DONANTE, ABIERTA DE DONANTE VIVO (EXCLUYENDO LA PREPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALOINJERTO)	100.00%
36-14	ALOTRANSPLANTE RENAL, IMPLANTACION DE INJERTO; CON NEFRECTOMIA RECEPTORA	243.51%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
36-15	ASPIRACION Y/O INYECCION CON AGUJA DE QUISTE O PELVIS RENAL, PERCUTANEA	8.16%
36-16	INTRODUCCION DE GUIA DENTRO DE LA PELVIS RENAL Y/O URETER, CON DILATACION, PARA ESTABLECER TRAYECTO DE NEFROSTOMIA, PERCUTANEO	17.50%
36-17	PIELOPLASTIA (PIELOPLASTIA EN "Y" DE FOLEY), OPERACION PLASTICA DE LA PELVIS RENAL, CON O SIN OPERACION PLASTICA DE URETER, NEFROPEXIA, NEFROSTOMIA, PIELOSTOMIA O FERULA DE URETER; CON COMPLICACIONES (ANOMALIA RENAL CONGENITA, PIELOPLASTIA SECUNDARIA, RIÑON SOLITARIO, CALICOPLASTIA)	76.25%
36-18	CIERRE DE FISTULA NEFROCUTANEA O PIELOCUTANEA	61.27%
36-19	SINFISIOTOMIA POR RIÑON EN HERRADURA CON O SIN PIELOPLASTIA Y/U OTRO PROCEDIMIENTO PLASTICO, UNILATERAL O BILATERAL (UNA OPERACION)	72.65%
36-20	URETEROTOMIA CON EXPLORACION O DRENAJE (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	53.97%
36-21	URETEROLITOTOMIA; TERCIO SUPERIOR DEL URETER	57.76%
36-22	URETEROTOMIA; TERCIO MEDIO DEL URETER	52.26%
36-23	URETEROTOMIA; TERCIO INFERIOR DEL URETER	53.97%
36-24	URETEROPLASTICA, OPERACION PLASTICA EN URETER (P. EJ., POR ESTRECHEZ)	56.76%
36-25	URETEROURETEROSTOMIA	62.45%
36-26	URETEROENTEROSTOMIA, ANASTOMOSIS DIRECTA DEL URETER AL INTESTINO	60.46%
36-27	REEMPLAZO DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL URETER CON SEGMENTO DEL INTESTINO, INCLUYENDO ANASTOMOSIS DE INTESTINO	83.18%
36-28	CIERRE DE FISTULA URETEROCUTANEA	55.44%
36-29	CIERRE DE FISTULA URETEROVISCERAL (INCLUYENDO CORRECCION VISCERAL)	62.45%
36-30	ENDOSCOPIA URETERAL A TRAVES DE URETEROTOMIA CON O SIN IRRIGACION, INSTILACION O URETEROPIELOGRAFIA, SIN CONTAR EL SERVICIO RADIOLOGICO	8.82%
36-31	ENDOSCOPIA URETERAL A TRAVES DE URETEROTOMIA, CON O SIN IRRIGACION, INSTILACION O URETEROPIELOGRAFIA, SIN CONTAR CON EL SERVICIO RADIOLOGICO; CON FULGURACION Y/O INCISION, CON O SIN BIOPSIA	8.58%
36-32	CISTOTOMIA O CISTOSTOMIA; CON FULGURACION Y/O INSERCIÓN DE MATERIAL RADIOACTIVO	40.00%
36-33	CISTOSTOMIA, CISTOTOMIA CON DRENAJE	30.00%
36-34	CISTOLITOTOMIA, CISTOTOMIA CON EXTIRPACION DE CALCULO, SIN RESECCION DEL CUELLO VESICAL	34.61%
36-35	URETEROLITOTOMIA TRANSVESICAL	54.20%
36-36	ESCISION DE QUISTE DEL URACO O DE SENO URACAL, CON O SIN CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL	45.52%
36-37	CISTOTOMIA; PARA ESCISION DE DIVERTICULO VESICAL, UNO SOLO O VARIOS (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	50.67%
36-38	CISTOTOMIA; PARA ESCISION DE TUMOR DE LA VEJIGA	100.00%
36-39	CISTOTOMIA PARA ESCISION, INCISION, O CORRECCION DE URETEROCELE	40.65%
36-40	CISTECTOMIA, PARCIAL; SIMPLE	46.07%
36-41	CISTECTOMIA, COMPLETA; (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	65.20%
36-42	CISTECTOMIA, COMPLETA, CON URETEROSIGMOIDOSTOMIA O TRASPLANTES URETEROCUTANEOS;	102.15%
36-43	CISTECTOMIA, COMPLETA, CON CONDUCTO URETEROILEAL O VEJIGA SIGMOIDEA, INCLUYENDO ANASTOMOSIS DE INTESTINO	105.04%
36-44	CISTOPLASTIA O CISTOURETROPLASTIA, OPERACION PLASTICA DE LA VEJIGA Y/O CUELLO VESICAL (Y PLASTIA ANTERIOR, RESECCION DEL FUNDUS VESICAL), CUALQUIER PROCEDIMIENTO, CON O SIN RESECCION EN CUÑA DEL CUELLO VESICAL POSTERIOR	63.07%
36-45	CISTOURETROPLASTIA CON URETERONEOCISTOSTOMIA UNILATERAL O BILATERAL	84.65%
36-46	VESICOURETROPEXIA ANTERIOR, O URETROPEXIA (PROCEDIMIENTOS DE MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ, BURCH); SIMPLE	50.00%
36-47	SUSPENSION DEL CUELLO VESICAL ABDOMINOVAGINAL, CON O SIN CONTROL ENDOSCOPICO (POR EJEMPLO STAMEY, RAZ, PEREYRA MODIFICADO)	50.00%
36-48	CIERRE DE CISTOSTOMIA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	19.82%
36-49	CIERRE DE FISTULA VESICOVAGINAL, ABORDAJE ABDOMINAL	79.95%
36-50	CIERRE DE FISTULA VESICOUTERINA	54.58%
36-51	CIERRE DE EXTROFIA DE VEJIGA	60.00%
36-52	ENTEROCISTOPLASTIA, INCLUYENDO ANASTOMOSIS DE INTESTINO	84.32%
36-53	CISTOURETROSCOPIA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	10.43%
36-54	CISTOURETROSCOPIA, CON BIOPSIA	15.89%
36-55	CISTOURETROSCOPIA, CON FULGURACION (INCLUYENDO CRIOCIRUGIA O CIRUGIA CON LASER) Y/O RESECCION DE; TUMORES PEQUEÑOS DE LA VEJIGA (0.5 A 2.0 CM)	20.15%
36-56	CISTOURETROSCOPIA, CON FULGURACION (INCLUYE CRIOCIRUGIA O CIRUGIA CON LASER) Y/O RESECCION DE; TUMORES MEDIANOS DE LA VEJIGA (2.0 A 5.0 CM)	36.47%
36-57	CISTOURETROSCOPIA CON INSERCIÓN DE SUBSTANCIA RADIOACTIVA, CON O SIN BIOPSIA O FULGURACION	14.61%
36-58	CISTOURETROSCOPIA, CON URETROMIA INTERNA; MUJER	25.23%
36-59	CISTOURETROSCOPIA, CON URETROMIA INTERNA; HOMBRE	25.00%
36-60	CISTOURETROSCOPIA; CON MEATOTOMIA URETERAL, UNILATERAL O BILATERAL	14.46%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
36-61	CISTOURETROSCOPIA; CON RESECCION O FULGURACION DE URETEROCELE(S) ORTOTÓPICO(S), UNILATERAL O BILATERAL	26.51%
36-62	CISTOURETROSCOPIA, CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, CALCULO, O REMOCION DE CATETER DILATADOR URETERAL DESDE LA URETRA O VEJIGA (PROCEDIMIENTO SEPARADO); SIMPLE	15.65%
36-63	CISTOURETROSCOPIA (INCLUYENDO CATETERIZACION URETERAL); CON EXTIRPACION DE CALCULO URETERAL	23.71%
36-64	CISTOURETROSCOPIA (INCLUYENDO CATETERIZACION URETRAL); CON FRAGMENTACION DE CALCULO URETERAL (P. EJ., TECNICA ULTRASONICA O ELECTROHIDRAULICA)	26.27%
36-65	CISTOURETROSCOPIA, CON INSERCIÓN DE UN CATETER URETERAL DE SILASTIC DOBLE J	16.93%
36-66	CISTOURETROSCOPIA, CON RETIRO DE UN CATETER URETERAL DE SILASTIC DOBLE J	16.93%
36-67	CON LITOTRIPSIA (LA CATETERIZACION URETERAL ESTA INCLUIDA)	55.15%
36-68	CISTOURETROSCOPIA CON INCISION, FULGURACION O RESECCION DE VALVULAS URETRALES POSTERIORES CONGENITAS, O PLIEGUES MUCOSOS HIPERTROFICOS OBSTRUCTIVOS CONGENITOS	44.34%
36-69	INCISION TRANSURETRAL DE PROSTATA	30.00%
36-70	RESECCION TRANSURETRAL DE CUELLO VESICAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	34.14%
36-71	RESECCION ELECTROQUIRURGICA TRANSURETRAL DE LA PROSTATA, INCLUYENDO CONTROL DE SANGRADO POSTOPERATORIO, COMPLETA (INCLUYE VASECTOMIA, MEATOTOMIA, CISTOURETROSCOPIA, CALIBRACION Y/O DILATACION URETRAL Y URETROTOMIA INTERNA)	35.00%
36-72	RESECCION TRANSURETRAL DE LA PROSTATA; PRIMER ESTADIO DE UNA RESECCION EN DOS ESTADIOS (RESECCION PARCIAL)	43.77%
36-73	RESECCION TRANSURETRAL; DE TEJIDO RESIDUAL OBSTRUCTIVO DESPUES DE 90 DIAS DE LA INTERVENCION QUIRURGICA	41.83%
36-74	URETROTOMIA O URETROSTOMIA, EXTERNA (PROCEDIMIENTO SEPARADO); URETRA PENDULA	10.91%
36-75	MEATOTOMIA, CORTE DE MEATO (PROCEDIMIENTO SEPARADO); EXCEPTO LACTANTE	7.11%
36-76	MEATOTOMIA, CORTE DE MEATO (PROCEDIMIENTO SEPARADO); LACTANTE	8.63%
36-77	DRENAJE DE ABSCESO PERIURETRAL PROFUNDO	13.52%
36-78	BIOPSIA DE URETRA	8.77%
36-79	ESCISION DE GLANDULA BULBOURETRAL (GLANDULA DE COWPER)	13.99%
36-80	ESCISION O FULGURACION; POLIPO(S) URETRAL(ES), URETRA DISTAL	4.74%
36-81	ESCISION O FULGURACION; GLANDULAS DE SKENE	6.88%
36-82	URETROPLASTIA, RECONSTRUCCION DE URETRA FEMENINA	35.66%
36-83	OPERACION PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA, CON O SIN INTRODUCCION DE PROTESIS	62.83%
36-84	URETROMEATOPLASTIA, CON AVANCE DE LA MUCOSA	32.82%
36-85	URETRORRAFIA, SUTURA DE HERIDA O LESION URETRAL, MUJER	34.85%
36-86	URETRORRAFIA, SUTURA DE HERIDA O LESION URETRAL; PENEANA	35.19%
36-87	DILATACION DE ESTRECHEZ URETRAL MEDIANTE PASAJE DE Sonda O DILATADOR URETRAL, HOMBRE; INICIAL	2.85%
36-88	DILATACION DE ESTRECHEZ URETRAL. MEDIANTE PASAJE DE Sonda O DILATADOR URETRAL, HOMBRE; SUBSIGUIENTE	2.66%
36-89	DILATACION DE URETRA FEMENINA, ANESTESIA GENERAL O DE CONDUCCION (ESPINAL)	8.00%
36-90	DESTRUCCION DE LESIONES, PENE (P.EJ., CONDILOMA, PAPILOMA, MOLUSCO CONTAGIOSO, VESICULA HERPETICA); CRIOCIRUGIA	3.60%
36-91	DESTRUCCION DE LESIONES, PENE (P. EJ., CONDILOMA, PAPILOMA, MOLUSCO CONTAGIOSO, VESICULA HERPETICA); CIRUGIA CON LASER	6.92%
36-92	AMPUTACION DE PENE; COMPLETA	23.00%
36-93	CIRCUNCISION, ESCISION QUIRURGICA QUE NO SEA CON CLAMP, CON DISPOSITIVO O CON CORTE DORSAL; EXCEPTO RECIEN NACIDO	14.32%
36-94	IRRIGACION DE CUERPOS CAVERNOSOS DEBIDO A PRIAPISMO	5.69%
36-95	OPERACION PLASTICA DEL PENE PARA CORRECCION DE ENCORDAMIENTO O PARA EL PRIMER ESTADIO DE CORRECCION DE HIPOSPADIAS CON O SIN TRASPLANTE DE PREPUCIO Y/O COLGAJOS CUTANEOS	40.69%
36-96	URETROPLASTIA PARA EL SEGUNDO ESTADIO DE CORRECCION DE HIPOSPADIAS (INCLUYENDO DESVIACION URINARIA); MENOS DE 3 CM	37.80%
36-97	OPERACION PLASTICA DEL PENE PARA EPISPADIAS DISTALES AL ESFINTER EXTERNO	25.99%
36-98	INSERCIÓN DE PROTESIS PENIANA; NO INFLABLE (SEMI-RIGIDA)	35.00%
36-99	INSERCIÓN DE PROTESIS PENIANA; INFLABLE (AUTOSUFICIENTE)	46.28%
36-100	CORTOCIRCUITO DE CUERPOS CAVERNOSOS CON VENA SAFENA (OPERACION PARA PRIAPISMO), UNILATERAL O BILATERAL	50.00%
36-101	BIOPSIA DE TESTICULOS, CON AGUJA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	1.42%
36-102	BIOPSIA DE TESTICULOS, INCISIONAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	8.16%
36-103	ORQUIECTOMIA, SIMPLE (INCLUYENDO SUBCAPSULAR), CON O SIN PROTESIS TESTICULAR, ABORDAJE ESCROTAL O INGUINAL	22.72%
36-104	ORQUIECTOMIA, RADICAL, POR TUMOR, ABORDAJE INGUINAL	31.87%
36-105	ORQUIECTOMIA, RADICAL, POR TUMOR; CON EXPLORACION ABDOMINAL	39.50%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
36-106	REDUCCION DE TORSION DE TESTICULOS, QUIRURGICA, CON O SIN FIJACION DEL TESTICULO CONTRALATERAL	35.00%
36-107	ORQUIOPEXIA, ABORDAJE INGUINAL, CON O SIN CORRECCION DE HERNIA	34.62%
36-108	ORQUIOPEXIA, ABORDAJE ABDOMINAL, PARA TESTICULOS INTRAABDOMINALES (P.EJ., FOWLER-STEPHENS)	50.00%
36-109	INSERCIÓN DE PROTESIS TESTICULAR (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	40.00%
36-110	INCISION Y DRENAJE DEL EPIDIDIMO, TESTICULOS Y/O ESPACIO ESCROTAL (P. EJ., ABSCESO O HEMATOMA)	9.82%
36-111	BIOPSIA DE EPIDIDIMO, AGUJA	11.62%
36-112	EXPLORACION DE EPIDIDIMO, CON O SIN BIOPSIA	17.74%
36-113	ESCISION DE LESION LOCAL DE EPIDIDIMO	18.26%
36-114	ESCISION DE ESPERMATOCELE, CON O SIN EPIDIDIMECTOMIA	27.22%
36-115	EPIDIDIMECTOMIA; UNILATERAL	26.98%
36-116	EPIDIDIMECTOMIA; BILATERAL	40.64%
36-117	PUNCION ASPIRATIVA DE HIDROCELE, TUNICA VAGINAL DEL TESTICULO, CON O SIN INYECCION DE MEDICAMENTOS	6.31%
36-118	ESCISION DE HIDROCELE; BILATERAL	30.92%
36-119	CORRECCION DE HIDROCELE, TUNICA VAGINAL DEL TESTICULO (PROCEDIMIENTO DE BOTTLE)	17.21%
36-120	DRENAJE DE ABSCESO DE LA PARED ESCROTAL	6.12%
36-121	RESECCION DE ESCROTO	12.85%
36-122	ESCROTOPLASTIA; SIMPLE	22.19%
36-123	ESCISION DE HIDROCELE DE CORDON ESPERMATICO, UNILATERAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	19.54%
36-124	ESCISION DE LESION DE CORDON ESPERMATICO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	35.00%
36-125	BIOPSIA, PROSTATA; CON AGUJA O EN SACABOCADO, UNA SOLA O VARIAS, CUALQUIER ABORDAJE	8.39%
36-126	BIOPSIA PROSTATA; INCISIONES CUALQUIER ABORDAJE	15.00%
36-127	PROSTATOTOMIA, DRENAJE EXTERNO DE ABSCESO PROSTATICO, CUALQUIER ABORDAJE; SIMPLE	28.26%
36-128	PROSTATECTOMIA, PERINEAL RADICAL; CON LINFADENECTOMIA PELVICA BILATERAL, INCLUYENDO GANGLIOS LINFATICOS ILIACOS EXTERNOS, HIPOGASTRICOS Y OBTURADORES	57.43%
36-129	PROSTATECTOMIA (INCLUYENDO CONTROL DEL SANGRADO POSTOPERATORIO, VASECTOMIA, MEATOTOMIA, CALIBRACION Y/O DILATACION URETRAL Y URETROTOMIA INTERNA); SUPRAPUBLICA, SUBTOTAL UNA O DOS ESTADIOS	46.28%
36-130	PROSTATECTOMIA, RETROPUBLICA RADICAL, CON O SIN CONSERVACION DE NERVIOS;	54.72%
36-131	PROSTATECTOMIA, RETROPUBLICA RADICAL, CON O SIN CONSERVACION DEL NERVIOS; CON BIOPSIA(S) DE GANGLIOS LINFATICOS (LINFADENECTOMIA PELVICA CONSERVADORA)	60.13%
36-132	PROSTATECTOMIA, RETROPUBLICA RADICAL, CON O SIN CONSERVACION DEL NERVIOS; CON LINFADENECTOMIA PELVICA BILATERAL, INCLUYENDO GANGLIOS LINFATICOS ILIACOS EXTERNOS, HIPOGASTRICOS Y OBTURADORES	76.35%
36-133	LAPAROSCOPIA (PERITONEOSCOPIA), DIAGNOSTICA; (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	24.19%
36-134	COLECISTOENTEROSTOMIA	56.81%
36-135	COLECISTECTOMIA (CUALQUIER METODO)	65.49%
36-136	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION DEL COLEDOCO	77.58%
36-137	FUNDOPLASTIA ESOFAGOGASTRICA (P. EJ.,TECNICAS DE NISSEN, BELSEY IV, HILL, TOUPET)	75.00%
<b>37</b>	<b>GINECOOBSTETRICIA</b>	
37-1	HISTEROSCOPIA, QUIRURGICA; CON TOMA DE MUESTRA (BIOPSIA) DE ENDOMETRIO Y/O POLIPECTOMIA, CON O SIN D Y L (DILATACION Y LEGRADO)	13.33%
37-2	INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO VULVAR O PERINEAL	7.45%
37-3	INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	8.06%
37-4	MARSUPIALIZACION DE QUISTE DE GLANDULA DE BARTHOLIN	16.03%
37-5	BIOPSIA DE VULVA O PERINEO (PROCEDIMIENTO SEPARADO); UNA LESION	4.03%
37-6	VULVECTOMIA SIMPLE; PARCIAL	27.88%
37-7	VULVECTOMIA SIMPLE; COMPLETA	43.34%
37-8	VULVECTOMIA, RADICAL, PARCIAL; CON LINFADENECTOMIA INGUINOFEMORAL UNILATERAL	56.01%
37-9	VULVECTOMIA, RADICAL,PARCIAL; CON LINFADENECTOMIA INGUINOFEMORAL BILATERAL	73.08%
37-10	VULVECTOMIA, RADICAL, COMPLETA	53.87%
37-11	VULVECTOMIA, RADICAL,COMPLETA; CON LINFADENECTOMIA INGUINOFEMORAL UNILATERAL	67.20%
37-12	VULVECTOMIA, RADICAL, COMPLETA; CON LINFADENECTOMIA INGUINOFEMORAL BILATERAL	69.05%
37-13	VULVECTOMIA, RADICAL, COMPLETA, CON LINFADENECTOMIA INGUINOFEMORAL, ILIACA Y PELVICA	100.00%
37-14	ESCISION DE QUISTE O GLANDULA DE BARTHOLIN	15.55%
37-15	PERINEOPLASTIA, CORRECCION DEL PERINEO, NO OBSTETRICO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	26.75%
37-16	COLPOTOMIA; CON EXPLORACION	14.46%
37-17	COLPOTOMIA; CON DRENAJE DE ABSCESO PELVICO	17.78%
37-18	COLPOCENTESIS (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	4.79%
37-19	DESTRUCCION DE LESIONES VAGINALES; SIMPLE, CUALQUIER METODO	5.41%



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
37-20	BIOPSIA DE MUCOSA VAGINAL; SIMPLE (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	4.46%
37-21	BIOPSIA DE MUCOSA VAGINAL; AMPLIA, QUE REQUIERA SUTURA (INCLUYENDO QUISTES)	6.92%
37-22	VAGINECTOMIA, EXTIRPACION COMPLETA DE LA PARED VAGINAL	37.89%
37-23	COLPOCLEISIS (TIPO LE FORT)	30.02%
37-24	ESCISION DE QUISTE O TUMOR VAGINAL	12.33%
37-25	COLPOPERINEORRAFIA, SUTURA DE LESION DE VAGINA Y/O PERINEO (NO OBSTETRICA)	38.17%
37-26	CORRECCION PLASTICA DE URETROCELE	37.56%
37-27	COLPORRAFIA ANTERIOR, CORRECCION DE CISTOCELE CON O SIN CORRECCION DE URETROCELE	38.98%
37-28	COLPORRAFIA POSTERIOR, CORRECCION DE RECTOCELE CON O SIN PERINEORRAFIA	38.98%
37-29	COLPORRAFIA ANTEROPOSTERIOR COMBINADA	34.57%
37-30	COLPORRAFIA ANTEROPOSTERIOR COMBINADA; CON CORRECCION DE ENTEROCELE	39.98%
37-31	CORRECCION DE ENTEROCELE, ABORDAJE VAGINAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	32.29%
37-32	CORRECCION DE ENTEROCELE, ABORDAJE ABDOMINAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	33.67%
37-33	COLPOPEXIA, ABORDAJE ABDOMINAL	34.57%
37-34	FIJACION DE LIGAMENTO SACROESPINOSO POR PROLAPSO DE VAGINA	35.76%
37-35	OPERACION CON TECNICAS DE CABESTRILLO PARA INCONTINENCIA DE ESFUERZO (POR EJEMPLO FASCINA O SINTETICO)	38.79%
37-36	PROCEDIMIENTO DE PEREYRA, INCLUYENDO COLPORRAFIA ANTERIOR	33.95%
37-37	CONSTRUCCION DE UNA VAGINA ARTIFICIAL; CON INJERTO	50.00%
37-38	CIERRE DE FISTULA RECTOVAGINAL; ABORDAJE VAGINAL Y TRANSANAL	37.56%
37-39	CIERRE DE FISTULA RETROVAGINAL; ABORDAJE ABDOMINAL	46.90%
37-40	CIERRE DE FISTULA RETROVAGINAL; ABORDAJE ABDOMINAL, CON COLOSTOMIA CONCOMITANTE	53.21%
37-41	CIERRE DE FISTULA URETROVAGINAL	40.59%
37-42	CIERRE DE FISTULA VESICOVAGINAL; ABORDAJE VAGINAL	39.69%
37-43	CIERRE DE FISTULA VESICOVAGINAL; ABORDAJE VAGINAL Y TRANSVESICAL	47.80%
37-44	COLPOSCOPIA (VAGINOSCOPIA); (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	5.74%
37-45	COLPOSCOPIA (VAGINOSCOPIA); CON BIOPSIA(S) DEL CERVIX Y/O LEGRADO ENDOCERVICAL	20.00%
37-46	BIOPSIA, UNA SOLA O VARIAS, O ESCISION LOCAL DE LESION, CON O SIN FULGURACION (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	4.51%
37-47	LEGRADO ENDOCERVICAL (NO REALIZADO COMO PARTE DE UNA DILATACION Y LEGRADO)	5.36%
37-48	CAUTERIZACION DEL CERVIX; ELECTRO O TERMICA	4.46%
37-49	CAUTERIZACION DEL CERVIX; CRIOCAUTERIO, INICIAL O REPETICION	5.83%
37-50	CAUTERIZACION DEL CERVIX; ABLACION CON LASER	10.34%
37-51	CONIZACION DEL CERVIX, CON O SIN FULGURACION, CON O SIN DILATACION Y LEGRADO, CON O SIN CORRECCION; CUCHILLO FRIO O LASER	14.70%
37-52	TRAQUELECTOMIA (CERVICECTOMIA), AMPUTACION DEL CERVIX (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	14.75%
37-53	ESCISION DE MUÑON CERVICAL, ABORDAJE ABDOMINAL	25.00%
37-54	ESCISION DE MUÑON CERVICAL, ABORDAJE ABDOMINAL; CON CORRECCION DEL PISO PELVICO	25.00%
37-55	ESCISION DE MUÑON CERVICAL, ABORDAJE VAGINAL	25.00%
37-56	ESCISION DE MUÑON CERVICAL, ABORDAJE VAGINAL; CON CORRECCION ANTERIOR Y/O POSTERIOR	37.89%
37-57	TRAQUELORRAFIA, CORRECCION PLASTICA DEL CERVIX UTERINO, ABORDAJE VAGINAL	13.85%
37-58	DILATACION Y LEGRADO DE MUÑON CERVICAL	9.00%
37-59	TOMA DE MUESTRA ENDOMETRIAL (BIOPSIA) CON SIN TOMA DE MUESTRA ENDOCERVICAL (BIOPSIA) SIN DILATACION CERVICAL, CUALQUIER METODO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	5.12%
37-60	DILATACION Y LEGRADO, DIAGNOSTICOS Y/ TERAPEUTICOS (NO OBSTETRICOS)	14.42%
37-61	MIOMECTOMIA, ESCISION DE TUMOR FIBROIDE DEL UTERO, UNO SOLO O VARIOS (PROCEDIMIENTO SEPARADO), ABORDAJE ABDOMINAL	25.00%
37-62	MIOMECTOMIA, ESCISION DE TUMOR FIBROIDE DEL UTERO, UNO SOLO O VARIOS (PROCEDIMIENTO SEPARADO); ABORDAJE VAGINAL	23.76%
37-63	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL (CUERPO Y CERVIX), CON O SIN EXTIRPACION DE TROMPA(S), CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIO(S)	56.53%
37-64	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL (CUERPO Y CERVIX), CON O SIN EXTIRPACION DE TROMPA(S), CON O SIN EXTIRPACION DE OCARIO(S); CON COLPOURETROCISTOPEXIA (P. EJ., MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ, BURCH)	69.14%
37-65	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL, INCLUYENDO VAGINECTOMIA PARCIAL, CON TOMA DE MUESTRA DE GANGLIOS LINFATICOS PARAAORTICOS Y PELVICOS, CON O SIN EXTIRPACION DE TROMPA(S), CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIO(S)	70.00%
37-66	HISTERECTOMIA ABDOMINAL RADICAL, CON LINFADENECTOMIA PELVICA TOTAL BILATERAL Y TOMA DE MUESTRA DE GANGLIOS LINFATICOS PARAAORTICOS (BIOPSIA), CON O SIN EXTIRPACION DE TROMPA(S), CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIO(S)	93.80%
37-67	EXENTERACION PELVICA POR MALIGNIDAD GINECOLGICA, CON HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL O CERVICECTOMA, CON O SIN EXTIRPACION TROMPA(S), CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIO(S), CON EXTIRPACION DE VEJIGA Y TRASPLANTES DE URTERES, Y/O RESECCION ABDOMINOPERINEAL DE RECTO Y COLON Y COLOSTOMIA, O CUALQUIER COMBINACION DE AQUELLAS	120.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
37-68	HISTERECTOMIA VAGINAL	62.93%
37-69	HISTERECTOMIA VAGINAL; CON EXTIRPACION DE TUBO(S) Y/U OVARIO(S)	62.93%
37-70	HISTERECTOMIA VAGINAL;CON EXTIRPACION DE TUBO(S) Y/U OVARIO(S)	61.60%
37-71	HISTERECTOMIA VAGINAL; CON COLPOURETROCISTOPEXIA (PROCEDIMIENTO DE MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ, PROCEDIMIENTO DE PEREYRA, CON O SIN CONTROL ENDOSCOPICO)	61.60%
37-72	HISTERECTOMIA VAGINAL, CON COLPECTOMIA TOTAL O PARCIAL	58.33%
37-73	HISTERECTOMIA VAGINAL, RADICAL (OPERACION DE SCHAUTA)	64.30%
37-74	SUSPENSION UTERINA, CON O SIN ACORTAMIENTO DE LIGAMENTOS REDONDOS, CON O SIN ACORTAMIENTO DE LIGAMENTOS SACROUTERINOS; (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	39.08%
37-75	SUSPENCION UTERINA, CON O SIN ACORTAMIENTO DE LIGAMENTOS REDONDOS, CON O SIN ACORTAMIENTO DE LIGAMENTOS SACROUTERINOS, (PROCEDIMIENTO SEPARADO); CON SIMPATECTOMIA PRESACRA	45.10%
37-76	SALPINGECTOMIA, COMPLETA O PARCIAL, UNILATERAL O BILATERAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	38.46%
37-77	SALPINGO-OOFORECTOMIA, COMPLETA O PARCIAL, UNILATERAL O BILATERAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	42.40%
37-78	DRENAJE DE QUISTES DE OVARIO, UNILATERAL O BILATERAL, (PROCEDIMIENTO SEPARADO); ABORDAJE VAGINAL	16.83%
37-79	DRENAJE DE QUISTES DE OVARIO, UNILATERAL O BILATERAL, (PROCEDIMIENTO SEPARADO); ABORDAJE ABDOMINAL	36.66%
37-80	DRENAJE DE ABSCESO OVARICO; ABORDAJE VAGINAL, A CIELO ABIERTO	18.92%
37-81	DRENAJE DE ABSCESO OVARICO; ABORDAJE ABDOMINAL	31.58%
37-82	BIOPSIA DE OVARIO, UNILATERAL O BILATERAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	32.77%
37-83	RESECCION EN CUÑA O BISECCION DE OVARIO, UNILATERAL O BILATERAL	39.36%
37-84	CISTECTOMIA OVARICA, UNILATERAL O BILATERAL	47.37%
37-85	OOFORECTOMIA, PARCIAL O TOTAL, UNILATERAL O BILATERAL	41.92%
37-86	OOFORECTOMIA, PARCIAL O TOTAL, UNILATERAL O BILATERAL; PARA MALIGNIDAD OVARICA, CON BIOPSIAS DE GANGLIOS LINFATICOS PARAAORTICOS Y PELVICOS, LAVADOS PERITONEALES, BIOPSIAS PERITONEALES, INSPECCION DIAFRAGMATICA, CON O SIN SALPINGECTOMIAS, CON O SIN OMENTECTOMIA	58.90%
37-87	RESECCION DE MALIGNIDAD OVARICA CON SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL Y OMENTECTOMIA	47.18%
37-88	RESECCION DE MALIGNIDAD OVARICA, TUBARIA O MALIGNIDAD PERITONEAL PRIMARIA CON SALPINGO-OOFERECTOMIA BILATERAL Y OMENTECTOMIA; CON HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL, LINFADENECTOMIA PELVICA Y LINFADENECTOMIA PARAAORTICA CONSERVADORA	75.45%
37-89	LAPAROTOMIA PARA ESTADIFICACION O RECLASIFICACION DEMALIGNIDAD OVARICA,TUBAL O MALIGNIDAD PERITONEAL PRIMARIA (LAPAROTOMIA DE SEGUNDA MIRADA), CON O SIN OMENTECTOMIA, LAVADO PERITONEAL, BIOPSIA DE PERITONEO ABDOMINAL Y PELVICO, INSPECCION DIAFRAGMATICA CON LINFADENECTOMIA PELVICA Y LINFADENECTOMIA PARAAORTICA CONSERVADORA	55.01%
37-90	HISTEROTOMIA, ABDOMINAL (P. EJ., POR MOLA HIDATIFORME, ABORTO)	55.29%
37-91	TRATAMIENTO QUIRURGICO DE EMBARAZO ECTOPICO; TUBARICO U OVARICO, QUE REQUIERA SALPINGECTOMIA Y/U OOFORECTOMIA, ABORDAJE ABDOMINAL O VAGINAL	41.97%
37-92	TRATAMIENTO QUIRURGICO DE EMBARAZO ECTOPICO; TUBARICO U OVARICO, SIN SALPINGECTOMIA Y/U OOFORECTOMIA	38.79%
37-93	TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO DE EMBARAZO ECTOPICO; SIN SALPINGECTOMIA Y/U OOFORECTOMIA	38.46%
37-94	TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO DE EMBARAZO ECTOPICO; CON SALPINGECTOMIA Y/U OOFORECTOMIA	54.96%
37-95	LEGRADO, POSTPARTO	14.75%
37-96	HISTERORRAFIA DE UTERO ROTO	46.57%
37-97	PARTO VAGINAL SOLAMENTE (CON O SIN EPISIOTOMIA Y/O FORCEPS); INCLUYENDO ATENCION POSTPARTO	32.15%
37-98	SOLAMENTE PARTO POR CESAREA; INCLUYENDO ATENCION POSTPARTO	40.00%
37-99	EVACUACION UTERINA Y LEGRADO POR MOLA HIDATIFORME	17.69%
<b>38</b>	<b>TIROIDES</b>	
38-1	INCISION Y DRENAJE DE QUISTE TIROGLOSO, INFECTADO	4.79%
38-2	BIOPSIA DE TIROIDES, AGUJA PERCUTANEA	8.11%
38-3	ESCISION DE QUISTE O ADENOMA DE TIROIDES, O TRANSECCION DEL ISTMO	36.99%
38-4	LOBECTOMIA TIROIDEA PARCIAL, UNILATERAL; CON O SIN ISTMOSECTOMIA	50.00%
38-5	LOBECTOMIA TIROIDEA TOTAL, UNILATERAL; CON O SIN ISTMOSECTOMIA	48.23%
38-6	LOBECTOMIA TIROIDEA TOTAL, UNILATERAL; CON LOBECTOMIA SUBTOTAL CONTRALATERAL; INCLUYENDO ISTMOSECTOMIA	54.72%
38-7	TIROIDECTOMIA, TOTAL O COMPLETA	65.54%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
38-8	TIROIDECTOMIA, TOTAL O SUBTOTAL POR MALIGNIDAD; CON DISECCION RADICAL DEL CUELLO	80.24%
38-9	TIROIDECTOMIA, INCLUYENDO GLANDULA TIROIDEA SUBESTERNAL; ESTERNOTOMIA O ABORDAJE TRANSTORACICO	62.22%
38-10	ESCISION DE QUISTE O SENO DEL CONDUCTO TIROGLOSO	40.26%
38-11	PARATIROIDECTOMIA O EXPLORACION DE PARATIROIDES	49.60%
<b>39</b>	<b>TIMO</b>	
39-1	TIMECTOMIA, PARCIAL O TOTAL; ABORDAJE TRANSCERVICAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	66.44%
39-2	TIMECTOMIA, PARCIAL O TOTAL; ESTERNOTOMIA O ABORDAJE TRANSTORACICO, CON DISECCION MEDIASTINICA RADICAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	77.91%
39-3	ADRENALECTOMIA, PARCIAL O COMPLETA, O EXPLORACION DE GLANDULA ADRENAL CON O SIN BIOPSIA, TRANSABDOMINAL, LUMBAR O DORSAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	53.21%
39-4	ADRENALECTOMIA, PARCIAL O COMPLETA, O EXPLORACION DE GLANDULA ADRENAL, CON O SIN BIOPSIA TRANSABDOMINAL, LUMBAR O DORSAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO); CON ESCISION DE TUMOR RETROPERITONEAL ADYACENTE	61.60%
39-5	ESCISION DE TUMOR DEL CUERPO CAROTIDEO, SIN ESCISION DE ARTERIA CAROTIDA	67.91%
39-6	ESCISION DE TUMOR DE CUERPO CAROTIDEO; CON ESCISION DE ARTERIA CAROTIDA	83.27%
<b>40</b>	<b>CRANEO</b>	
40-1	PERFORACION CON TREPANO HELICOIDAL PARA PUNCION SUBDURAL O VENTRICULAR; PARA EVACUACION Y/O DRENAJE DE HEMATOMA SUBDURAL	40.00%
40-2	AGUJERO(S) DE TREPANO O TREFINA; CON DRENAJE DE ABSCESO O QUISTE CEREBRAL	40.00%
40-3	AGUJERO(S) DE TREPANO O TREFINA; CON PUNCION EVACUADORA (ASPIRACION) SUBSIGUIENTE DE ABSCESO O QUISTE INTRACRANEAL	40.00%
40-4	AGUJERO(S) DE TREPANO CON EVACUACION Y/O DRENAJE DE HEMATOMA, EXTRADURAL O SUBDURAL	40.00%
40-5	CRANIECTOMIA O CRANIOTOMIA, EXPLORADORA; SUPRATENTORIAL	91.67%
40-6	CRANIECTOMIA O CRANEOTOMIA, EXPLORADORA; INFRATENTORIAL (FOSA POSTERIOR)	120.00%
40-7	CRANIECTOMIA O CRANIOTOMIA PARA EVACUACION DE HEMATOMA, SUPRATENTORIAL; EXTRADURAL O SUBDURAL	97.69%
40-8	CRANIECTOMIA O CRANEOTOMIA PARA EVACUACION DE HEMATOMA, SUPRATENTORIAL; INTRACEREBRAL	120.00%
40-9	CRANIECTOMIA O CRANIOTOMIA PARA EVACUACION DE HEMATOMA, INFRATENTORIAL; EXTRADURAL O SUBDURAL	120.00%
40-10	CRANIECTOMIA O CRANEOTOMIA PARA EVACUACION DE HEMATOMA, INFRATENTORIAL; INTRACEREBELAR	120.00%
40-11	CRANIECTOMIA O CRANIOTOMIA, DRENAJE DE ABSCESO INTRACRANEAL; SUPRATENTORIAL	120.00%
40-12	CRANIECTOMIA O CRANEOTOMIA, DRENAJE DE ABSCESO INTRACRANEAL; INFRATENTORIAL	86.54%
40-13	EXPLORACION DE LA ORBITA (ABORDAJE TRANSCRANEAL); CON BIOPSIA	100.68%
40-14	EXPLORACION DE LA ORBITA (ABORDAJE TRANSCRANEAL); CON EXTIRPACION DE LESION	99.49%
40-15	EXPLORACION DE LA ORBITA (ABORDAJE TRANSCRANEAL); CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	100.68%
40-16	CRANIECTOMIA, SUBOCCIPITAL CON LAMINECTOMIA CERVICAL PARA DESCOMPRESION DEL BULBO Y MEDULA ESPINAL, CON O SIN INJERTO DURAL (P. EJ., MALFORMACION DE ARNOLD-CHIARI)	100.00%
40-17	CRANIECTOMIA, SUBTEMPORAL, PARA SECCION, COMPRESION, O DESCOMPRESION DE RAIZ SENSORIAL O GANGLIO DE GASSER	97.50%
40-18	CRANIECTOMIA, SUBOCCIPITAL; PARA EXPLORACION O DESCOMPRESION DE NERVIOS CRANEALES	100.44%
40-19	CRANIECTOMIA, SUBOCCIPITAL; PARA SECCION DE UNO O MAS NERVIOS CRANEALES	97.50%
40-20	CRANIECTOMIA, SUBOCCIPITAL; PARA TRACTOTOMIA MEDULAR	94.37%
40-21	CRANIECTOMIA, SUBOCCIPITAL; PARA TRACTOTOMIA MESENFALICA O PEDUNCULOTOMIA	95.89%
40-22	CRANIOTOMIA PARA LOBOTOMIA, INCLUYENDO CINGULOTOMIA	120.00%
40-23	CRANIECTOMIA; CON ESCISION DE TUMOR U OTRA LESION OSEA DEL CRANEO	98.59%
40-24	CRANIECTOMIA, TREPANACION, CRANEOTOMIA CON COLGAJO OSEO; PARA ESCISION DE MENINGIOMA, SUPRATENTORIAL	120.00%
40-25	CRANIECTOMIA, TREPANACION, CRANEOTOMIA CON COLGAJO OSEO; PARA ESCISION DE ABSCESO CEREBRAL, SUPRATENTORIAL	120.00%
40-26	CRANIECTOMIA, TREPANACION, CRANEOTOMIA CON COLGAJO OSEO; PARA ESCISION O FENESTRACION DE QUISTE, SUPRATENTORIAL	120.00%
40-27	CRANIECTOMIA PARA ESCISION DE TUMOR CEREBRAL, INFRATENTORIAL O FOSA POSTERIOR; EXCEPTO MENINGIOMA, TUMOR DEL ANGULO PONTOCEREBELOSO, O TUMOR DE LA LINEA MEDIA DE LA BASE DEL CRANEO	120.00%
40-28	CRANIECTOMIA PARA ESCISION DE TUMOR CEREBRAL, INFRATENTORIAL O FOSA POSTERIOR; MENINGIOMA	120.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
40-29	CRANIECTOMIA PARA ESCISION DE TUMOR CEREBRAL, INFRATENTORIAL O FOSA POSTERIOR; TUMOR DEL ANGULO PONTOCEREBELOSO	120.00%
40-30	CRANIECTOMIA PARA ESCISION DE TUMOR CEREBRAL, INFRATENTORIAL O FOSA POSTERIOR; TUMOR DE LA LINEA MEDIA DE LA BASE DEL CRANEO	120.00%
40-31	CRANIECTOMIA, INFRATENTORIAL O FOSA POSTERIOR; PARA ESCISION DE ABSCESO CEREBRAL	120.00%
40-32	CRANIECTOMIA, INFRATENTORIAL O FOSA POSTERIOR; PARA ESCISION O FENESTRACION DE QUISTE	106.70%
40-33	CRANEOTOMIA CON ELEVACION DE COLGAJO OSEO; PARA ESCISION DE FOCO EPILEPTOGENICO SIN ELECTROCORTICOGRAFIA DURANTE LA OPERACION QUIRURGICA	100.11%
40-34	CRANEOTOMIA CON ELEVACION DE COLGAJO OSEO; PARA ESCISION DE CRANIOFARINGIOMA	100.00%
40-35	CRANIOTOMIA PARA HIPOFISECTOMIA O ESCISION DE TUMOR HIPOFISARIO, ABORDAJE INTRACRANEAL	100.00%
40-36	HIPOFISECTOMIA O ESCISION DE TUMOR HIPOFISARIO, ABORDAJE TRANSNASAL O TRANSEPTAL, NO ESTEREOTAXICO	96.50%
40-37	CRANIECTOMIA POR CRANIOSINOSTOSIS; UNA SOLA SUTURA CRANEAL	80.00%
40-38	CRANIECTOMIA AMPLIA POR CRANIOSINOSTOSIS DE VARIAS SUTURAS CRANEALES; RECONSTRUCCION DEL CONTORNO CRANEANO CON VARIAS OSTEOTOMIAS E INJERTOS OSEOS AUTOLOGOS (P. EJ., PROCEDIMIENTO DUELA DE BARRIL) (INCLUYE LA OBTENCION DE INJERTOS)	120.00%
40-39	ESCISION, INTRA Y EXTRACRANEAL, TUMOR BENIGNO DE HUESO DE CRANEO; CON DESCOMPRESION DEL NERVIÓ OPTICO	100.00%
40-40	CRANIECTOMIA O CRANEOTOMIA; CON TRATAMIENTO DE HERIDA PENETRANTE DEL CEREBRO	120.00%
40-41	CORRECCION SECUNDARIA DE LA DURAMADRE POR ESCAPE DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (LCR), FOSA ANTERIOR, MEDIA O POSTERIOR, DESPUES DE CIRUGIA DE LA BASE DEL CRANEO; MEDIANTE INJERTO LIBRE DE TEJIDO (P. EJ., PERIOSTIO, FASCIA, TENSOR DE LA FASCIA LATA, TEJIDO ADIPOSO, INJERTOS HOMOLOGOS O SINTETICOS)	80.00%
40-42	OCCLUSION TRANSCATETER O EMBOLIZACION (P. EJ., PARA DESTRUCCION DE TUMOR, OBTENER HEMOSTASIS, OCLUIR UNA MALFORMACION VASCULAR), PERCUTANEA, CUALQUIER METODO; SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (INTRACRANEAL, MEDULA ESPINAL)	100.00%
40-43	CIRUGIA DE MALFORMACION ARTERIOVENOSA INTRACRANEAL; SUPRATENTORIAL, SIMPLE	120.00%
40-44	CIRUGIA DE MALFORMACION ARTERIOVENOSA INTRACRANEAL; INFRATENTORIAL, SIMPLE	120.00%
40-45	CIRUGIA DE MALFORMACION ARTERIOVENOSA INTRACRANEAL; DURAL, SIMPLE	120.00%
40-46	CIRUGIA PARA ANEURISMA INTRACRANEAL, ABORDAJE INTRACRANEAL; CIRCULACION CAROTIDEA	120.00%
40-47	CIRUGIA PARA ANEURISMA INTRACRANEAL SIMPLE, ABORDAJE INTRACRANEAL; CIRCULACION VERTEBRO-BASILAR	120.00%
40-48	CIRUGIA PARA ANEURISMA, MALFORMACION VASCULAR O FISTULA CAROTIDA-CAVERNOSA; MEDIANTE OCCLUSION INTRACRANEAL Y CERVICAL DE ARTERIA CAROTIDA	120.00%
40-49	CIRUGIA PARA ANEURISMA, MALFORMACION VASCULAR O FISTULA CAROTIDA-CAVERNOSA; MEDIANTE EMBOLIZACION INTRA-ARTERIAL, PROCEDIMIENTO DE INYECCION, O CATETER CON BALON	120.00%
40-50	ANASTOMOSIS, ARTERIAL, ARTERIAS EXTRACRANEAL-INTRACRANEAL (P. EJ., CEREBRAL MEDIA/CORTICAL)	120.00%
40-51	PRODUCCION DE LESION MEDIANTE METODO ESTEREOTAXICO, PERCUTANEA, MEDIANTE AGENTE NEUROLITICO (P. EJ., ALCOHOL, TERMICO, ELECTRICO, RADIOFRECUENCIA); GANGLIO DE GASSER	56.53%
40-52	AGUJERO(S) DE TREPANACION O CON TREPANO HELICOIDAL PARA IMPLANTACION DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES; SUBCORTICAL	48.70%
40-53	CRANIECTOMIA O CRANEOTOMIA PARA IMPLANTACION DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES, CEREBRAL; CORTICAL	100.00%
40-54	REVISION O REMOCION DE ELECTRODOS NEUROESTIMULADORES INTRACRANEALES	24.33%
40-55	CRANIECTOMIA PARA CORRECCION DE ESCAPE DURAL DE LCR, INCLUYENDO CIRUGIA PARA RINORREA/OTORREA	86.92%
40-56	CORRECCION DE ENCEFALOCELE, BOVEDA CRANEANA, INCLUYENDO CRANEOPLASTIA	100.00%
40-57	REEMPLAZO DE COLGAJO OSEO O DE PLACA PROTESICA DEL CRANEO	50.00%
40-58	VENTRICULOCISTERNOSTOMIA (OPERACION DE TORKILDSEN)	120.00%
40-59	CREACION DE DERIVACION; SUBARACNOIDEA SUBDURAL-ATRIAL, YUGULAR, AURICULAR	60.13%
40-60	CREACION DE DERIVACION; SUBARACNOIDEA / SUBDURAL-PERITONEAL, -PLEURAL, OTRAS VIAS	60.13%
40-61	VENTRICULOCISTERNOSTOMIA, TERCER VENTRICULO;	120.00%
40-62	CREACION DE DERIVACION; VENTRICULO-ATRIAL, -YUGULAR, -AURICULAR	56.53%
40-63	CREACION DE DERIVACION; VENTRICULO-PERITONEAL, -PLEURAL, OTRAS VIAS	100.00%
40-64	REEMPLAZO O REVISION DE DERIVACION DE LCR, VALVULA OBSTRUIDA, O CATETER DISTAL EN SISTEMA DE DERIVACION	100.00%
40-65	REMOCION DE SISTEMA COMPLETO DE DERIVACION DE LCR; SIN REEMPLAZO	50.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
40-66	REMOCION DE SISTEMA COMPLETO DE DERIVACION DE LCR; CON REEMPLAZO POR UNO SIMILAR U OTRA DERIVACION, EN LA MISMA INTERVENCION QUIRURGICA	42.06%
40-67	PUNCION ESPINAL, LUMBAR, DIAGNOSTICA	8.73%
40-68	IMPLANTACION, REVISION O REPOSICIONAMIENTO DE CATETER INTRATECAL O EPIDURAL TUNELIZADO, PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS A LARGO PLAZO VIA UNA BOMBA EXTERNA O DE UN RESERVORIO/ BOMBA DE INFUSION IMPLANTABLE; SIN LAMINECTOMIA	35.00%
40-69	LAMINECTOMIA CON EXPLORACION Y/O DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL O COLA DE CABALLO, SIN FACETECTOMIA, FORAMINOTOMIA O DISCOIDECTOMIA, (P. EJ., ESTENOSIS ESPINAL), UNO O DOS SEGMENTOS VERTEBRALES; CERVICAL	83.84%
40-70	LAMINECTOMIA CON EXPLORACION Y/O DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL O COLA DE CABALLO, SIN FACETECTOMIA, FORAMINOTOMIA O DISCECTOMIA, (P.EJ., ESTENOSIS ESPINAL), UNO O DOS SEGMENTOS VERTEBRALES; TORACICA	85.98%
40-71	LAMINECTOMIA CON EXPLORACION Y/O DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL O COLA DE CABALLO, SIN FACETECTOMIA, FORAMINOTOMIA O DISCECTOMIA, (P.EJ., ESTENOSIS ESPINAL), UNO O DOS SEGMENTOS; LUMBAR, EXCEPTO POR ESPONDILOLISTESIS	84.51%
40-72	LAMINECTOMIA CON EXTIRPACION DE FACETAS ARTICULARES ANORMALES O DE PARS INTERARTICULARIS CON DESCOMPRESION DE COLA DE CABALLO Y RAICES NEURALES POR ESPONDILOLISTESIS, LUMBAR (PROCEDIMIENTO DE GILL)	84.51%
40-73	LAMINOTOMIA (HEMILAMINECTOMIA), CON DESCROMPRESION DE RAICES NEURALES, INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O ESCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL HERNIADO; UN INTERESPACIO, CERVICAL	81.14%
40-74	LAMINOTOMIA (HEMILAMINECTOMIA), CON DESCOMPRESION DE RAICES NEURALES, INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O ESCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL HERNIADO; UN INTERESPACIO, LUMBAR (INCLUYENDO ABORDAJE ABIERTO O ASISTIDO ENDOSCOPICAMENTE)	84.51%
40-75	LAMINECTOMIA, FACETECTOMIA Y FORAMINOTOMIA (UNILATERAL O BILATERAL CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL, COLA DE CABALLO Y/O RAICES NEURALES, (P. EJ., ESTENOSIS ESPINAL O ESTENOSIS DEL RECESO LATERAL)), UN SOLO SEGMENTO VERTEBRAL; CERVICAL	85.64%
40-76	LAMINECTOMIA, FACETECTOMIA Y FORAMINOTOMIA (UNILATERAL O BILATERAL CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL, COLA DE CABALLO Y/O RAICES NEURALES, (P.EJ., ESTENOSIS ESPINAL O ESTENOSIS DEL RECESO LATERAL)), UN SOLO SEGMENTO; TORACICA	82.51%
40-77	LAMINECTOMIA, FACETECTOMIA Y FORAMINOTOMIA (UNILATERAL O BILATERAL CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL, COLA DE CABALLO Y/O RAICES NEURALES, (P.EJ., ESTENOSIS ESPINAL O ESTENOSIS DEL RECESO LATERAL)), UN SOLO SEGMENTO; LUMBAR	78.15%
40-78	CORPECTOMIA VERTEBRAL (RESECCION DE CUERPO VERTEBRAL), PARCIAL O COMPLETA, ABORDAJE ANTERIOR CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL Y/O DE RAICES NEURALES; CERVICAL, UN SOLO SEGMENTO	102.19%
40-79	CORPECTOMIA VERTEBRAL (RESECCION DE CUERPO VERTEBRAL), PARCIAL O COMPLETA, ABORDAJE TRANSTORACICO CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL Y/O DE RAICES NEURALES; TORACICO, UN SOLO SEGMENTO	110.02%
40-80	LAMINECTOMIA CON RIZOTOMIA; UNO O MAS SEGMENTOS	82.37%
40-81	LAMINECTOMIA CON CORDOTOMIA, CON SECCION DE UN HAZ ESPINOTALAMICO, UN ESTADIO; CERVICAL	91.38%
40-82	LAMINECTOMIA CON CORDOTOMIA, CON SECCION DE UN HAZ ESPINOTALAMICO, UN ESTADIO; TORACICA	92.28%
40-83	LAMINECTOMIA PARA ESCISION O EVACUACION DE LESION INTRAESPINAL QUE NO SEA NEOPLASIA, EXTRADURAL; CERVICAL	97.69%
40-84	LAMINECTOMIA PARA ESCISION O EVACUACION DE LESION INTRAESPINAL QUE NO SEA NEOPLASIA; TORACICA	97.07%
40-85	LAMINECTOMIA PARA ESCISION O EVACUACION DE LESION INTRAESPINAL QUE NO SEA NEOPLASIA; LUMBAR	86.54%
40-86	LAMINECTOMIA PARA BIOPSIA O ESCISION DE NEOPLASIA INTRAESPINAL; EXTRADURAL, CERVICAL	99.35%
40-87	LAMINECTOMIA PARA BIOPSIA O ESCISION DE NEOPLASIA INTRAESPINAL; EXTRADURAL, TORACICA	100.96%
40-88	LAMINECTOMIA PARA BIOPSIA O ESCISION DE NEOPLASIA INTRAESPINAL; EXTRADURAL, LUMBAR	87.16%
40-89	CORPECTOMIA VERTEBRAL (RESECCION DE CUERPO VERTEBRAL), PARCIAL O COMPLETA, PARA ESCISION DE LESION INTRAESPINAL, UN SOLO SEGMENTO; EXTRADURAL, CERVICAL	45.00%
40-90	CORPECTOMIA VERTEBRAL (RESECCION DE CUERPO VERTEBRAL), PARCIAL O COMPLETA, PARA ESCISION DE LESION INTRAESPINAL, UN SOLO SEGMENTO; EXTRADURAL, TORACICA MEDIANTE ABORDAJE TRANSTORACICO	122.92%
40-91	CORPECTOMIA VERTEBRAL (RESECCION DE CUERPO VERTEBRAL), PARCIAL O COMPLETA, PARA ESCISION DE LESION INTRAESPINAL, UN SOLO SEGMENTO; EXTRADURAL, TORACICA MEDIANTE ABORDAJE TORACOLUMBAR	125.05%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
40-92	CORPECTOMIA VERTEBRAL (RESECCION DE CUERPO VERTEBRAL), PARCIAL O COMPLETA, PARA ESCISION DE LESION INTRAESPINAL, UN SOLO SEGMENTO; EXTRADURAL, LUMBAR O SACRA MEDIANTE ABORDAJE TRANSPERITONEAL O RETROPERITONEAL	124.72%
40-93	PRODUCCION DE LESION DE MEDULA ESPINAL MEDIANTE METODO ESTEREOTAXICO, PERCUTANEO, CUALQUIER MODALIDAD (INCLUYENDO ESTIMULACION Y/O REGISTRO)	63.17%
40-94	LAMINECTOMIA PARA IMPLANTACION DE ELECTRODO NEUROESTIMULADOR, PLACA/PALETA, EPIDURAL	46.28%
40-95	CORRECCION DE MENINGOCELE; MENOR DE 5 CM DE DIAMETRO	86.26%
40-96	CORRECCION DE MIELOMENINGOCELE; MENOR DE 5 CM DE DIAMETRO	95.00%
40-97	CORRECCION DE ESCAPE DE LCR DURAL, QUE NO REQUIERA LAMINECTOMIA	80.00%
40-98	CORRECCION DE ESCAPE DE LCR DURAL O DE PSEUDOMENINGOCELE, CON LAMINECTOMIA	95.00%
<b>41</b>	<b>SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO</b>	
41-1	INYECCION, AGENTE ANESTESICO; NERVIOS TRIGEMINO, CUALQUIER DIVISION O RAMA	9.63%
41-2	INYECCION, AGENTE ANESTESICO; NERVIOS FACIALES	7.87%
41-3	INYECCION, AGENTE ANESTESICO; NERVIOS VAGOS	5.36%
41-4	INYECCION, AGENTE ANESTESICO; PLEXO CERVICAL	5.36%
41-5	INYECCION, AGENTE ANESTESICO; PLEXO BRAQUIAL	6.64%
41-6	INYECCION, AGENTE ANESTESICO; NERVIOS INTERCOSTALES, UNO SOLO	6.64%
41-7	NERVIOS PARAVERTEBRALES DE LA FACETA ARTICULAR, LUMBAR, UN SOLO NIVEL	8.30%
41-8	INYECCION, AGENTE ANESTESICO; NERVIOS CIATICOS	6.69%
41-9	INYECCION, AGENTE ANESTESICO; GANGLIO ESTRELLADO (SIMPATICO CERVICAL)	5.41%
41-10	DESTRUCCION MEDIANTE AGENTE NEUROLITICO, NERVIOS TRIGEMINOS; RAMAS SUPRAORBITALES, INFRAORBITALES, MENTONIANAS, O ALVEOLARES INFERIORES	11.43%
41-11	DESTRUCCION MEDIANTE AGENTE NEUROLITICO, NERVIOS TRIGEMINOS; RAMAS DE SEGUNDA Y TERCERA DIVISION A NIVEL DEL FORAMEN OVAL	14.42%
41-12	DESTRUCCION MEDIANTE AGENTE NEUROLITICO, NERVIOS TRIGEMINOS; RAMAS DE SEGUNDA Y TERCERA DIVISION A NIVEL DEL FORAMEN OVAL, CON MONITORIZACION RADIOLOGICA	20.44%
41-13	QUIMIODENERVACION DE MUSCULOS; MUSCULOS ESPINALES CERVICALES (P. EJ., PARA TORTICOLIS ESPASMODICO)	11.14%
41-14	DESTRUCCION MEDIANTE AGENTE NEUROLITICO, NERVIOS DE FACETA ARTICULAR PARAVERTEBRAL, LUMBAR, UN SOLO NIVEL	9.25%
41-15	NERVIOS MEDIANOS A NIVEL DEL TUNEL CARPAL	25.23%
41-16	TRANSECCION O AVULSION DE; NERVIOS SUPRAORBITALES	21.34%
41-17	TRANSECCION O AVULSION DE; NERVIOS INFRAORBITALES	21.34%
41-18	TRANSECCION O AVULSION DE; NERVIOS FACIALES, DIFERENCIAL O COMPLETA	31.87%
41-19	TRANSECCION O AVULSION DE; NERVIOS VAGOS (VAGOTOMIA), TRANSTORACICA	44.20%
41-20	TRANSECCION O AVULSION DE; VAGOS LIMITADOS AL ESTOMAGO PROXIMAL (VAGOTOMIA PROXIMAL SELECTIVA, VAGOTOMIA GASTRICA PROXIMAL, VAGOTOMIA DE CELULAS PARIETALES, VAGOTOMIA SUPRA- O ALTAMENTE SELECTIVA)	69.14%
41-21	TRANSECCION O AVULSION DE; NERVIOS VAGOS (VAGOTOMIA), ABDOMINAL	41.49%
41-22	ESCISION DE NEUROMA; NERVIOS CUTANEOS, IDENTIFICABLE QUIRURGICAMENTE	12.19%
41-23	ESCISION DE NEUROMA; NERVIOS DIGITALES, UNO O AMBOS, UN MISMO DIGITO	12.61%
41-24	ESCISION DE NEUROMA; MANO O PIE, CON EXCEPCION DE NERVIOS DIGITALES	19.25%
41-25	ESCISION DE NEUROMA; NERVIOS CIATICOS	31.87%
41-26	ESCISION DE NEUROFIBROMA O NEUROLEMOMA; NERVIOS CUTANEOS	19.54%
41-27	ESCISION DE NEUROFIBROMA O NEUROLEMOMA; AMPLIA (INCLUYENDO DE TIPO MALIGNO)	47.00%
41-28	BIOPSIA DE NERVIOS	9.15%
41-29	SIMPATECTOMIA, CERVICAL	44.20%
41-30	SIMPATECTOMIA, CERVICOTORACICA	60.70%
41-31	SIMPATECTOMIA, TORACOLUMBAR	61.03%
41-32	SIMPATECTOMIA, LUMBAR	44.34%
41-33	SUTURA DE NERVIOS DIGITALES, MANO O PIE; UN NERVIOS	40.00%
41-34	SUTURA DE UN NERVIOS, MANO O PIE; TENAR MOTOR MEDIANO	30.97%
41-35	SUTURA DE UN NERVIOS, MANO O PIE; MOTOR CUBITAL	37.27%
41-36	SUTURA DE NERVIOS TIBIALES POSTERIORES	38.79%
41-37	SUTURA DE NERVIOS PERIFERICOS MAYORES, BRAZO O PIERNA, EXCEPTO CIATICOS, INCLUYENDO TRANSPOSICION	41.64%
41-38	SUTURA DE NERVIOS PERIFERICOS MAYORES, BRAZO O PIERNA, EXCEPTO CIATICOS; SIN TRANSPOSICION	37.27%
41-39	SUTURA DEL NERVIOS CIATICO	45.10%
41-40	SUTURA DE PLEXO BRAQUIAL	42.68%
41-41	SUTURA DE; PLEXO LUMBAR	42.96%
41-42	SUTURA DEL NERVIOS FACIALES; EXTRACRANEAL	40.59%
41-43	INJERTO DE NERVIOS (INCLUYE LA OBTENCION DEL INJERTO), CABEZA O CUELLO; HASTA 4 CM DE LONGITUD	75.16%
41-44	INJERTO DE NERVIOS (INCLUYE LA OBTENCION DEL INJERTO), CABEZA O CUELLO; MAS DE 4 CM DE LONGITUD	81.14%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
41-45	INJERTO DE NERVIJO (INCLUYE LA OBTENCION DEL INJERTO), HEBRA UNICA, MANO O PIE; HASTA 4 CM DE LONGITUD	65.00%
41-46	INJERTO DE NERVIJO (INCLUYE LA OBTENCION DEL INJERTO), HEBRA UNICA, BRAZO O PIERNA; HASTA 4 CM DE LONGITUD	65.00%
<b>42</b>	<b>ORBITA, OJO, CONJUNTIVA, RETINA, VITREO</b>	
42-1	EVISCERACION DE CONTENIDOS OCULARES; SIN IMPLANTE	21.06%
42-2	EVISCERACION DE CONTENIDOS OCULARES; CON IMPLANTE	25.84%
42-3	ENUCLEACION DEL OJO; SIN IMPLANTE	31.49%
42-4	ENUCLEACION DEL OJO; CON IMPLANTE, MUSCULOS NO UNIDOS AL IMPLANTE	34.57%
42-5	CON IMPLANTE, MUSCULOS UNIDOS AL IMPLANTE	54.11%
42-6	EXENTERACION DE LA ORBITA (NO INCLUYE INJERTO CUTANEO), EXTIRPACION DE CONTENIDOS OCULARES; SOLAMENTE	50.00%
42-7	INSERCIÓN DE IMPLANTE OCULAR, SECUNDARIO; DESPUES DE LA EVISCERACION, ENVUELTO POR LA ESCLEROTICA	45.00%
42-8	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, OJO EXTERNO; CONJUNTIVAL SUPERFICIAL	2.75%
42-9	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, OJO EXTERNO; CONJUNTIVAL INTERNO (INCLUYE CONCRECIONES), SUBCONJUNTIVAL, O ESCLERAL NO PERFORANTE	6.02%
42-10	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, OJO EXTERNO; CORNEAL, CON LAMPARA DE HENDIDURA	4.69%
42-11	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, INTRAOCULAR; DE LA CAMARA ANTERIOR O CRISTALINO	40.36%
42-12	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, INTRAOCULAR; DEL SEGMENTO POSTERIOR, EXTRACCION NO MAGNETICA	43.58%
42-13	CORRECCION DE LACERACION; CONJUNTIVA, CON O SIN LACERACION NO PERFORANTE DE ESCLEROTICA, CIERRE DIRECTO	8.54%
42-14	CORRECCION DE LACERACION; CONJUNTIVA, MEDIANTE MOVILIZACION Y REARREGLO, SIN HOSPITALIZACION	9.91%
42-15	CORRECCION DE LACERACION; CORNEA, NO PERFORANTE, CON O SIN EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO	16.69%
42-16	CORRECCION DE LACERACION; CORNEA Y/O ESCLEROTICA, PERFORANTE, SIN INVOLUCRAR TEJIDO UVEAL	33.05%
42-17	CORRECCION DE HERIDA, MUSCULO EXTRAOCULAR, TENDON Y/O CAPSULA DE TENON	20.72%
42-18	ESCISION DE LESION, CORNEA (QUERATECTOMIA, LAMELAR, PARCIAL), EXCEPTO PTERIGION	26.75%
42-19	BIOPSIA DE CORNEA	20.06%
42-20	ESCISION O TRANSPOSICION DE PTERIGION; SIN INJERTO	16.69%
42-21	ESCISION O TRANSPOSICION DE PTERIGION; CON INJERTO	40.00%
42-22	DESTRUCCION DE LESION DE CORNEA MEDIANTE CRIOTERAPIA, FOTOCOAGULACION O TERMOCAUTERIZACION	9.01%
42-23	QUERATOPLASTIA (TRASPLANTE DE CORNEA); LAMELAR (laser)	75.16%
42-24	QUERATOPLASTIA (TRANSPLANTE DE CORNEA); PENETRANTE (EXCEPTO EN AFAQUIA)	66.11%
42-25	QUERATOPLASTIA (TRANSPLANTE DE CORNEA); PENETRANTE (EN AFAQUIA)	71.51%
42-26	QUERATOMILEUSIS	20.00%
42-27	QUERATOFAQUIA	20.00%
42-28	EPIQUERATOPLASTIA	20.00%
42-29	QUERATOTOMIA RADIAL	25.00%
42-30	GONIOTOMIA	35.00%
42-31	TRABECULOPLASTIA MEDIANTE CIRUGIA LASER, UNA O MAS SESIONES (SERIE DE TRATAMIENTO DEFINIDA)	35.09%
42-32	SECCION DE ADHERENCIAS DEL SEGMENTO ANTERIOR, TECNICA DE LASER (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	22.62%
42-33	SECCION DE ADHERENCIAS DE SEGMENTO ANTERIOR DEL OJO, TECNICA INCISIONAL (CON O SIN INYECCION DE AIRE O LIQUIDO) (PROCEDIMIENTO SEPARADO); GONIOSINEQUIAS	21.34%
42-34	SECCION DE ADHERENCIAS DE SEGMENTO ANTERIOR DEL OJO, TECNICA INCISIONAL (CON O SIN INYECCION DE AIRE O LIQUIDO) (PROCEDIMIENTO SEPARADO); SINEQUIA ANTERIOR, EXCEPTO GONIOSINEQUIAS	19.54%
42-35	SECCION DE ADHERENCIAS DE SEGMENTO ANTERIOR DEL OJO, TECNICA INCISIONAL (CON O SIN INYECCION DE AIRE O LIQUIDO) (PROCEDIMIENTO SEPARADO); SINEQUIA POSTERIOR	22.24%
42-36	SECCION DE ADHERENCIAS DE SEGMENTO ANTERIOR DEL OJO, TECNICA INCISIONAL (CON O SIN INYECCION DE AIRE O LIQUIDO) (PROCEDIMIENTO SEPARADO); ADHERENCIAS CORNEOVITREAS	21.62%
42-37	ESCISION DE LESION, ESCLEROTICA	17.55%
42-38	FISTULIZACION DE ESCLEROTICA DEBIDO A GLAUCOMA; TERMOCAUTERIZACION CON IRIDECTOMIA	15.79%
42-39	FISTULIZACION DE ESCLEROTICA, DEBIDO A GLAUCOMA; TRABECULECTOMIA AB EXTERNO EN AUSENCIA DE CIRUGIA PREVIA	32.63%
42-40	FISTULIZACION DE ESCLEROTICA, DEBIDO A GLAUCOMA; TRABECULECTOMIA AB EXTERNO CON TEJIDO CICATRIZAL ORIGINADO POR CIRUGIA OCULAR PREVIA O TRAUMA (INCLUYE INYECCION DE AGENTES ANTIFIBROTICOS)	24.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
42-41	IRIDOTOMIA MEDIANTE INCISION CON INSTRUMENTO CORTANTE (PROCEDIMIENTO SEPARADO); EXCEPTO TRANSFICCIÓN	1.00%
42-42	IRIDECTOMIA, CON SECCION CORNEOESCLERAL O CORNEAL; PARA REMOCION DE LESION	15.79%
42-43	IRIDECTOMIA, CON SECCION CORNEOESCLERAL O CORNEAL; PERIFERICA, POR GLAUCOMA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	18.92%
42-44	CORRECCION DEL IRIS, CUERPO CILIAR (COMO PARA IRIDODIALISIS)	21.96%
42-45	IRIDOTOMIA/ IRIDECTOMIA MEDIANTE CIRUGIA LASER (P. EJ., PARA GLAUCOMA) (UNA O MAS SESIONES)	35.33%
42-46	IRIDOPLASTIA MEDIANTE FOTOCOAGULACION (UNA O MAS SESIONES) (P. EJ., PARA MEJORAR LA VISION, PARA ENSANCHAMIENTO DEL ANGULO DE LA CAMARA ANTERIOR)	26.37%
42-47	EXTRACCION DE CATARATA INTRACAPSULAR CON INSERCIÓN DE PROTESIS DEL CRISTALINO (PROCEDIMIENTO EN UN ESTADIO)	35.38%
42-48	EXTIRPACION DE CATARATA EXTRACAPSULAR CON INSERCIÓN DE PROTESIS DE CRISTALINO INTRAOCULAR (PROCEDIMIENTO EN UN ESTADIO), TECNICA MANUAL O MECANICA (P.EJ., IRRIGACION Y ASPIRACION O FACOEMULSIFICACION)	35.38%
42-49	EXTIRPACION DEL VITREO, ABORDAJE ANTERIOR (TECNICA A CIELO ABIERTO O INCISION DEL LIMBO); EXTIRPACION PARCIAL	20.00%
42-50	EXTIRPACION DEL VITREO, ABORDAJE ANTERIOR (TECNICA A CIELO ABIERTO O INCISION DEL LIMBO);EXTIRPACION SUBTOTAL CON VITRECTOMIA MECANICA	20.00%
42-51	SECCION DE HEBRAS DE VITREO, ADHERENCIAS VITREAS, LAMINAS, MEMBRANAS U OPACIDADES, CIRUGIA LASER (UNO O MAS ESTADIOS)	20.00%
42-52	VITRECTOMIA, MECANICA, VIA PARS PLANA; CON FOTOCOAGULACION FOCAL ENDOLASER	68.67%
42-53	CORRECCION DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA, UNA O MAS SESIONES; CRIOTERAPIA O DIATERMIA, CON O SIN DRENAJE DE FLUIDO SUBRETINAL	30.00%
42-54	CORRECCION DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA, UNA O MAS SESIONES; FOTOCOAGULACION, CON O SIN DRENAJE DE FLUIDO SUBRETINAL	51.97%
42-55	CORRECCION DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA; CON VITRECTOMA, CUALQUIER METODO, CON O SIN TAPONAMIENTO CON AIRE O GAS EXPANSIVO, FOTOCOAGULACION CON ENDOLASER FOCAL, CRIOTERAPIA, DRENAJE DE FLUIDO SUBRRRETINAL, HEBILLA DE ESCLEROTICA (INDENTACION ESCLERAL), Y/O EXTIRPACION DE CRISTALINO MEDIANTE LA MISMA	76.63%
42-56	PROFILAXIS DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA (P. EJ., ROTURA DE RETINA, DEGENERACION EN EMPALIZADA) SIN DRENAJE, UNA O MAS SESIONES; CRIOTERAPIA, DIATERMIA	30.00%
42-57	PROFILAXIS DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA (P.EJ., ROTURA DE RETINA, DEGENERACION EN EMPALIZADA) SIN DRENAJE UNA O MAS SESIONES; FOTOCOAGULACION (LASER O ARCO DE XENON)	36.80%
42-58	DESTRUCCION DE LESION LOCALIZADA DE LA RETINA (P.EJ., EDEMA MACULAR, TUMORES), UNA O MAS SESIONES; CRIOTERAPIA, DIATERMIA	45.48%
42-59	DESTRUCCION DE LESION LOCALIZADA DE LA RETINA (P. EJ., EDEMA MACULAR, TUMORES), UNA O MAS SESIONES; FOTOCOAGULACION	24.66%
42-60	DESTRUCCION DE RETINOPATIA EXTENSA O PROGRESIVA (P. EJ., RETINOPATIA DIABETICA), UNA O MAS SESIONES; FOTOCOAGULACION (LASER O ARCO DE XENON)	24.94%
42-61	CIRUGIA PARA ESTRABISMO, PROCEDIMIENTO DE RECESION O RESECCION; UN MUSCULO HORIZONTAL	36.23%
42-62	CIRUGIA PARA ESTRABISMO, PROCEDIMIENTO DE RECESION O RESECCION; DOS MUSCULOS HORIZONTALES	37.27%
42-63	CIRUGIA PARA ESTRABISMO, PROCEDIMIENTO DE RECESION O RESECCION; UN MUSCULO VERTICAL (EXCLUYENDO EL OBLICUO SUPERIOR)	38.98%
42-64	CIRUGIA PARA ESTRABISMO, PROCEDIMIENTO DE RECESION O RESECCION; DOS O MAS MUSCULOS VERTICALES (EXCLUYENDO EL OBLICUO SUPERIOR)	39.36%
42-65	CIRUGIA PARA ESTRABISMO, CUALQUIER PROCEDIMIENTO, MUSCULO OBLICUO SUPERIOR	45.00%
42-66	ORBITOTOMIA SIN COLGAJO OSEO (ABORDAJE FRONTAL O TRANSCONJUNTIVAL); PARA EXPLORACION, CON O SIN BIOPSIA	50.00%
42-67	ORBITOTOMIA SIN COLGAJO OSEO (ABORDAJE FRONTAL O TRANSCONJUNTIVAL); CON DRENAJE SOLAMENTE	70.00%
42-68	ORBITOTOMIA SIN COLGAJO OSEO (ABORDAJE FRONTAL O TRANSCONJUNTIVAL); CON EXTIRPACION DE LESION	50.00%
42-69	ORBITOTOMIA SIN COLGAJO OSEO (ABORDAJE FRONTAL O TRANSCONJUNTIVAL); CON EXTIRPACION DE HUESO PARA DESCOMPRESION	80.00%
42-70	ORBITOTOMIA CON COLGAJO OSEO O VENTANA OSEA, ABORDAJE LATERAL (P. EJ., KROENLEIN); CON EXTIRPACION DE LESION	50.00%
42-71	ORBITOTOMIA CON COLGAJO OSEO O VENTANA OSEA, ABORDAJE LATERAL (P.EJ., KROENLEIN); CON EXTIRPACION DE HUESO PARA DESCOMPRESION	66.11%
42-72	DESCOMPRESION DEL NERVIÓ OPTICO (P. EJ., INCISION O FENESTRACION DE LA VAINA DEL NERVIÓ OPTICO)	80.00%
42-73	BLEFAROTOMIA, DRENAJE DE ABCESO, PARPADO	9.91%
42-74	CANTOTOMIA (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	5.12%



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
42-75	ESCISION DE CHALAZION; UNO SOLO	5.64%
42-76	BIOPSIA DE PARPADO	5.36%
42-77	CORRECCION DE TRIQUIASIS; EPILACION, MEDIANTE PINZAS SOLAMENTE	3.89%
42-78	ESCISION DE LESION DEL PARPADO (EXCEPTO CHALAZION) SIN CIERRE O CON CIERRE DIRECTO SIMPLE	17.36%
42-79	CORRECCION DE BLEFAROPTOSIS; METODO DEL MUSCULO FRONTAL CON SUTURA U OTRO MATERIAL	37.89%
42-80	CORRECCION DE ECTROPION; SUTURA	20.82%
42-81	CORRECCION DE ECTROPION; BLEFAROPLASTIA, ESCISION DE CUÑA TARSIANA	20.82%
42-82	CORRECCION DE ENTROPION; SUTURA	20.82%
42-83	CORRECCION DE ENTROPION; BLEFAROPLASTIA, ESCISION DE CUÑA TARSIANA	20.82%
42-84	CORRECCION DE ENTROPION; BLEFAROPLASTIA, AMPLIA (P. EJ., OPERACION DE WHEELER)	30.00%
42-85	SUTURA DE HERIDA RECIENTE, PARPADO, QUE INVOLUCRE BORDE DEL PARPADO, TARSO Y/O CONJUNTIVA PALPEBRAL, CIERRE DIRECTO; ESPESOR PARCIAL	16.88%
42-86	CANTOPLASTIA (RECONSTRUCCION DE CANTO)	25.56%
42-87	ESCISION Y CORRECCION DEL PARPADO, INVOLUCRANDO BORDE DEL PARPADO, TARSO, CONJUNTIVA, CANTO, O ESPESOR TOTAL, PUEDE INCLUIR LA PREPARACION PARA INJERTO CUTANEO O COLGAJO PEDICULADO CON TRANSFERENCIA DE TEJIDO ADYACENTE O REARREGLO; HASTA UN CUARTO DEL BORDE DEL PARPADO	25.00%
42-88	ESCISION Y CORRECCION DEL PARPADO, INVOLUCRANDO BORDE DEL PARPADO, TARSO, CONJUNTIVA, CANTO O ESPESOR TOTAL, PUEDE INCLUIR LA PREPARACION PARA INJERTO CUTANEO O COLGAJO PEDICULADO CON TRANSFERENCIA DE TEJIDO ADYACENTE O REARREGLO; MAS DE UN CUARTO DEL BORDE DEL PARPADO	30.00%
42-89	BIOPSIA DE CONJUNTIVA	15.00%
42-90	ESCISION DE LESION, CONJUNTIVA; HASTA 1 CM	7.82%
42-91	ESCISION DE LESION, CONJUNTIVA; MAS DE 1 CM	15.93%
42-92	CONJUNTIVOPLASTIA; CON INJERTO CONJUNTIVAL O REARREGLO AMPLIO	26.75%
42-93	CONJUNTIVOPLASTIA, RECONSTRUCCION FONDO DE SACO (CUL DE SAC CONJUNTIVAL); CON INJERTO CONJUNTIVAL O REARREGLO AMPLIO	29.16%
42-94	INCISION, DRENAJE DE GLANDULA LAGRIMAL	5.41%
42-95	INCISION, DRENAJE DE SACO LAGRIMAL (DACRIOCISTOTOMIA O DACRIOCISTOSTOMIA)	5.36%
42-96	ESCISION DE GLANDULA LAGRIMAL (DACRIOADENECTOMIA) EXCEPTO POR TUMOR; TOTAL	40.00%
42-97	BIOPSIA DE GLANDULA LAGRIMAL	8.00%
42-98	ESCISION DE SACO LAGRIMAL (DACRIOCISTECTOMIA)	26.75%
42-99	BIOPSIA DE SACO LAGRIMAL	20.15%
42-100	ESCISION DE TUMOR DE GLANDULA LAGRIMAL; ABORDAJE FRONTAL	30.97%
42-101	DACRIOCISTORRINOSTOMIA (FISTULIZACION DE SACO LAGRIMAL A LA CAVIDAD NASAL)	31.58%
42-102	CONJUNTIVORRINOSTOMIA (FISTULIZACION DE LA CONJUNTIVA A LA CAVIDAD NASAL); SIN TUBO	33.05%
42-103	CONJUNTIVORRINOSTOMIA (FISTULIZACION DE LA CONJUNTIVA A LA CAVIDAD NASAL); CON INSERCION DE TUBO O CATETER DILATADOR	34.57%
42-104	CIERRE DEL PUNTO LAGRIMAL (PUNCTUM LACRIMALE); CON TERMOCAUTERIZACION, LIGADURA, O CIRUGIA LASER	5.36%
42-105	CIERRE DE FISTULA LAGRIMAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	16.55%
42-106	DILATACION DE PUNTO LAGRIMAL (PUNCTUM LACRIMALE), CON O SIN IRRIGACION	3.00%
42-107	SONDEO DE CONDUCTO NASOLAGRIMAL, CON O SIN IRRIGACION	5.00%
42-108	DRENAJE DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO, ABSCESO	9.10%
<b>43</b>	<b>OIDO</b>	
43-1	ESCISION DE LESION DE TEJIDO BLANDO, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO	9.10%
43-2	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO; SIN ANESTESIA GENERAL	9.10%
43-3	EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO; CON ANESTESIA GENERAL	9.10%
43-4	REMOCION DE CERUMEN IMPACTADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO), UNO O AMBOS OIDOS	3.00%
43-5	RECONSTRUCCION DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO DEBIDO A ATRESIA CONGENITA, UN SOLO ESTADIO	42.06%
43-6	MIRINGOTOMIA INCLUYENDO ASPIRACION Y/O INSUFLACION DE CONDUCTO DE EUSTAQUIO	3.60%
43-7	MIRINGOTOMIA INCLUYENDO ASPIRACION Y/O INSUFLACION DE CONDUCTO DE EUSTAQUIO CON NECESIDAD DE ANESTESIA GENERAL	18.00%
43-8	REMOCION DE TUBO DE VENTILACION ORIGINALMENTE INSERTADO POR OTRO MEDICO	6.92%
43-9	TIMPANOSTOMIA (QUE REQUIERA INSERCION DE TUBO DE VENTILACION), ANESTESIA GENERAL	14.65%
43-10	EXPLORACION DEL OIDO MEDIO A TRAVES DE INCISION DEL CONDUCTO AUDITIVO O POSTAURICULAR	32.29%
43-11	ANTROTOMIA TRANSMASTOIDEA (MASTOIDECTOMIA SIMPLE)	38.98%
43-12	MASTOIDECTOMIA; COMPLETA	42.44%
43-13	MASTOIDECTOMIA; RADICAL	80.00%
43-14	MIRINGOPLASTIA (CIRUGIA CONFINADA A LA MEMBRANA TIMPANICA Y REGION DONANTE)	38.98%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
43-15	TIMPANOPLASTIA SIN MASTOIDECTOMIA (INCLUYENDO CONDUCTOPLASTIA, ATICOTOMIA Y/O CIRUGIA DEL OIDO MEDIO), INICIAL O REVISION; SIN RECONSTRUCCION DE LA CADENA DE HUESECILLOS.	46.57%
43-16	TIMPANOPLASTIA SIN MASTOIDECTOMIA (INCLUYENDO CONDUCTOPLASTIA, ATICOTOMIA Y/O CIRUGIA DE OIDO MEDIO), INICIAL O REVISION; CON RECONSTRUCCION DE LA CADENA DE HUESECILLOS (P. EJ., POSTFENESTRACION)	51.41%
43-17	TIMPANOPLASTIA CON ANTROTOMIA O MASTOIDOTOMIA (INCLUYENDO CONDUCTOPLASTIA, ATICOTOMIA, CIRUGIA DEL OIDO MEDIO, Y/O CORRECCION DE LA MEMBRANA DEL TIMPANO); SIN RECONSTRUCCION DE LA CADENA DE HUESECILLOS	52.02%
43-18	TIMPLANOPLASTIA CON ANTROTOMIA O MASTOIDOTOMIA (INCLUYENDO CONDUCTOPLASTIA, ATICOTOMIA, CIRUGIA DE OIDO MEDIO Y/O CORRECCION DE LA MEMBRANA DEL TIMPANO; RECONSTRUCCION DE LA CADENA DE HUESECILLOS	46.28%
43-19	TIMPANOPLASTIA CON ANTROTOMIA O MASTOIDOTOMIA (INCLUYENDO CONDUCTOPLASTIA, ATICOTOMIA, CIRUGIA DEL OIDO MEDIO Y/O CORRECCION DE LA MEMBRANA DEL TIMPANO); CON RECONSTRUCCION DE LA CADENA DE HUESECILLOS Y PROTESIS SINTETICA (P. EJ., PROTESIS DE REEMPLAZO OSICULAR PARCIAL (PROP), PROTESIS DE REEMPLAZO OSICULAR TOTAL (PROT))	73.00%
43-20	TIMPANOPLASTIA CON MASTOIDECTOMIA (INCLUYENDO CONDUCTOPLASTIA, CIRUGIA DEL OIDO MEDIO, CORRECCION DE LA MEMBRANA DEL TMPANO); CON RECONSTRUCCION DE LA CADENA DE HUESECILLOS	52.02%
43-21	ESTAPEDECTOMIA O ESTAPEDOTOMIA CON REESTABLECIMIENTO DE CONTINUIDAD OSICULAR, CON O SIN USO DE MATERIAL EXTRAÑO	52.69%
43-22	CORRECCION DE FISTULA DE LA VENTANA OVAL	34.57%
43-23	CORRECCION DE FISTULA DE LA VENTANA REDONDA	33.95%
43-24	NEURECTOMIA TIMPANICA	38.98%
43-25	DESCOMPRESION DEL NERVI0 FACIAL, INTRATEMPORAL; LATERAL AL GANGLIO GENICULADO	48.13%
43-26	DESCOMPRESION DEL NERVI0 FACIAL, INTRATEMPORAL; INCLUYENDO PARTE MEDIAL AL GANGLIO GENICULADO	69.14%
43-27	SUTURA DEL NERVI0 FACIAL, INTRATEMPORAL, CON O SIN INJERTO O DESCROMPRESION; LATERAL AL GANGLIO GENICULADO	58.47%
43-28	SUTURA DEL NERVI0 FACIAL, INTRATEMPORAL, CON O SIN INJERTO O DESCOMPRESION; INCLUYENDO PARTE MEDIAL AL GANGLIO GENICULADO	71.51%
43-29	LABERINTOTOMIA, CON O SIN CRIOCIRUGIA INCLUYENDO OTROS PROCEDIMIENTOS DESTRUCTIVOS NO ESCISIONALES O PERFUSION CON COMPUESTOS VESTIBULOACTIVOS (UNA O VARIAS PERFUSIONES); TRANSCONDUCTO	38.17%
43-30	OPERACION DEL SACO ENDOLINFATICO; SIN DERIVACION	45.48%
43-31	OPERACION DE SACO ENDOLINFATICO; CON DERIVACION	45.48%
43-32	FENESTRACION DEL CANAL SEMICIRCULAR	38.98%
43-33	LABERINTECTOMIA; TRANSCONDUCTO	38.98%
43-34	LABERINTECTOMIA; CON MASTOIDECTOMIA	80.00%
43-35	SECCION DEL NERVI0 VESTIBULAR, ABORDAJE TRANSLABERINTICO	65.30%
43-36	IMPLANTACION DE DISPOSITIVO COCLEAR, CON O SIN MASTOIDECTOMIA	46.90%
43-37	SECCION DEL NERVI0 VESTIBULAR, ABORDAJE TRANSCRANEAL	120.00%
43-38	DESCOMPRESION TOTAL DEL NERVI0 FACIAL Y/O CORRECCION (PUEDE INCLUIR INJERTO)	53.78%
43-39	DESCOMPRESION DEL CONDUCTO AUDITIVO INTERNO	49.89%
43-40	EXTIRPACION DE TUMOR, HUESO TEMPORAL	71.51%
<b>44</b>	<b>PROCEDIMIENTOS / EXAMENES / ESTUDIOS ESPECIALES</b>	
44-1	MEDULA OSEA; ASPIRACION SOLAMENTE	6.92%
44-2	MEDULA OSEA; INTERPRETACION DEL EXTENDIDO SOLAMENTE, CON O SIN RECUENTO DIFERENCIAL DE CELULAS	6.00%
44-3	INTUBACION ESOFAGICA Y OBTENCION DE MATERIAL POR LAVADO PARA CITOLOGIA, INCLUYENDO LA PREPARACION DE MUESTRAS (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	15.00%
44-4	ESTUDIO DE MOTILIDAD ESOFAGICA (ESTUDIO MANOMETRICO DEL ESOFAGO Y/O DE LA UNION GASTROESOFAGICA)	15.00%
44-5	ESTUDIO DE MOTILIDAD ESOFAGICA (ESTUDIO MANOMETRICO DEL ESOFAGO Y/O DE LA UNION GASTROESOFAGICA); CON ESTIMULANTE DE MECOLILO O SEMEJANTE	15.00%
44-6	ESTUDIO DE MOTILIDAD ESOFAGICA (ESTUDIO MANOMETRICO DEL ESOFAGO Y/O DE LA UNION GASTROESOFAGICO); CON ESTUDIOS DE PERFUSION ACIDA	15.00%
44-7	ESTUDIOS (MANOMETRICOS) DE LA MOTILIDAD GASTRICA	8.11%
44-8	ESOFAGO, PRUEBA DE REFLUJO ACIDO, CON ELECTRODO DE PH INTRALUMINAL PARA LA DETECCION DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO	19.00%
44-9	ESOFAGO, PRUEBA DE REFLUJO ACIDO, CON ELECTRODO DE PH INTRALUMINAL PARA LA DETECCION DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO; REGISTRO PROLONGADO	20.00%
44-10	PRUEBA DE ANALISIS GASTRICO CON INYECCION DE ESTIMULANTE DE LA SECRECION GASTRICA (P. EJ., HISTAMINA, INSULINA, PENTAGASTRINA, CALCIO Y SECRETINA)	9.91%
44-11	PRUEBA DE HIDROGENO EN ALIENTO (P.EJ., PARA LA DETECCION DE LA DEFICIENCIA DE LACTOSA)	5.00%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
44-12	MANOMETRIA ANORRECTAL	9.91%
44-13	EXAMEN DE CAMPO VISUAL UNI O BILATERAL, CON INTERPRETACION E INFORME; EXAMEN LIMITADO (P.EJ., PANTALLA TANGENTE, AUTOPLLOT, PERIMETRO DE ARCO, O PRUEBA AUTOMATIZADA DE NIVEL DE ESTIMULO UNICO, TAL COMO OCTOPUS 3 O 7 O EQUIVALENTE)	3.00%
44-14	EXAMEN DE CAMPO VISUAL UNI O BILATERAL, CON INTERPRETACION EXAMEN INTERMEDIO (P. EJ., POR LO MENOS 2 ISOPTEROS EN EL PERIMETRO GOLDMANN, O PROGRAMA DE CLASIFICACION EVALUACION SEMICUANTITATIVO, AUTOMATIZADO Y SUPRAUMBRAL, PRUEBA DE DIAGNOSTICO AUTOMATICO SUPRAUMBRAL DE HUMPHREY, PROGRAMA OCTOPUS 33)	3.00%
44-15	EXAMEN DE CAMPO VISUAL; EXAMEN EXTENDIDO (P.EJ.,CAMPOS VISUALES GOLDMAN CON GRAFICA DE POR LO MENOS 3 ISPTEROS Y DETERMINACION ESTTICA DENTRO DE LOS 30 CENTRALES, OPERIMETRA CUANTITATIVA Y AUTOMATIZADA DE UMBRAL, PROGRAMA OCTOPUS G-1, 3242, ANALIZADOR DE CAM	3.00%
44-16	ANGIOSCOPIA CON FLUORESCENCIA, CON INTERPRETACION E INFORME	4.00%
44-17	ANGIOGRAFIA CON FLUORESCENCIA (INCLUYE IMAGENES EN MARCOS MULTIPLES), CON INTERPRETACION E INFORME	10.00%
44-18	ANGIOGRAFIA CON VERDE DE INDOCIANINA (INCLUYE IMAGENES EN MARCOS MULTIPLES), CON INTERPRETACION E INFORME	4.00%
44-19	OCULOELECTROMIOGRAFIA DE AGUJA, UNO O VARIOS MUSCULOS EXTRAOCULARES, UN OJO O AMBOS, CON INTERPRETACION E INFORME	3.00%
44-20	ELECTROOCULOGRAFIA CON INTERPRETACION E INFORME	3.00%
44-21	ELECTRORETINOGRAFIA CON INTERPRETACION E INFORME	3.00%
44-22	PRUEBA VESTIBULAR CALORICA, CADA IRRIGACION (LA ESTIMULACION BINAURAL, BITERMICA CONSTITUYE CUATRO PRUEBAS), CON REGISTRO	3.00%
44-23	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (UMBRAL); TRANSMITIDOS POR AIRE SOLAMENTE	7.00%
44-24	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS; TRANSMITIDOS POR AIRE Y HUESO	7.00%
44-25	EVALUACION COMPLETA DEL UMBRAL DE AUDIOMETRIA Y RECONOCIMIENTO DEL HABLA (92553 Y 92556 COMBINADOS)	8.00%
44-26	AUDIOMETRIA DE BEKESY; EVALUACION	7.00%
44-27	TIMPANOMETRIA (PRUEBA DE IMPEDANCIA)	7.00%
44-28	PRUEBA DE NIVEL DE AGUDEZA NEUROSENSORIAL	8.00%
44-29	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS PARA LA AUDIOMETRIA DE RESPUESTAS EVOCADAS Y/O PRUEBAS DEL SISTEMA NERVIOS NERVIOSO CENTRAL;ESTUDIO COMPLETO	10.00%
44-30	CARDIOVERSION ELECTIVA, CONVERSION ELECTRICA DE LA ARRITMIA, EXTERNA	11.95%
44-31	TOMBOSIS CORONARIA; POR INFUSION INTRAVENOSA	32.48%
44-32	COLOCACION TRANSCATETER DE CATETERES DILATADORES INTRACORONARIOS, PERCUTANEA, CON O SIN OTRAS INTERVENCIONES TERAPEUTICAS, CUALQUIER METODO; UN SOLO VASO	73.84%
44-33	ANGIOPLASTIA DE BALON PERCUTANEA Y TRANSLUMINAL DE LAS CORONARIAS, UN SOLO VASO	78.15%
44-34	VALVULOPLASTIA PERCUTANEA DE BALON; VALVULA AORTICA	80.00%
44-35	VALVULOPLASTIA PERCUTANEA DE BALON; VALVULA MITRAL	80.00%
44-36	SEPTECTOMIA O SEPTOSTOMIA AURICULAR; METODO TRANSVENOSO DE BALON, (P.EJ., TIPO RASHKIND) (INCLUYE LA CATETERIZACION CARDIACA)	90.00%
44-37	SEPTECTOMIA O SEPTOSTOMIA AURICULAR; METODO DE BISTURI (SEPTOSTOMIA DE PARK) (INCLUYE LA CATETERIZACION CARDIACA)	90.00%
44-38	ATERECTOMIA PERCUTANEA Y TRANSLUMINAL DE LAS CORONARIAS POR METODO MECANICO U OTRO METODO, CON O SIN ANGIOPLASTIA DE BALON; UN SOLO VASO	100.00%
44-39	INSERCIÓN Y COLOCACION DE CATETER DE FLUJO DIRIGIDO (P. EJ., SWAN-GANZ) PARA FINES DE CONTROL	15.60%
44-40	BIOPSIA DE ENDOMIOCARDIO	51.97%
44-41	CATETERIZACION RETROGRADA DEL CORAZON IZQUIERDO DESDE LA ARTERIA BRAQUIAL, ARTERIA AXILAR O ARTERIA FEMORAL PERCUTANEA	19.68%
44-42	CATETERIZACION DEL CORAZON DERECHO Y CATETERIZACION RETROGRADA DEL CORAZON IZQUIERDO COMBINADAS, PARA ANOMALIAS CARDIACAS CONGENITAS	25.00%
44-43	CATETERIZACION DEL CORAZON DERECHO Y CATETERIZACION TRANSEPTAL DEL CORAZON IZQUIERDO COMBINADAS A TRAVES DEL TABIQUE INTACTO CON O SIN CATETERIZACION RETROGRADA DELCORAZON IZQUIERDO, PARA ANOMALIAS CARDIACAS CONGENITAS	35.00%
44-44	PROCEDIMIENTO DE INYECCION PARA LA CATETERIZACION CARDIACA; PARA LA ANGIOGRAFIA SELECTIVA DE LAS CORONARIAS (LA INYECCION DEL MATERIAL RADIOOPACO PUEDE HACERSE MANUALMENTE)	24.61%
44-45	LA SUPERVISION DE LAS IMAGENES, SU INTERPRETACION E INFORME PARA PROCEDIMIENTOS DE INYECCION DURANTE LA CATETERIZACION CARDIACA; ANGIOGRAFIA VENTRICULAR Y/O AURICULAR	30.78%
44-46	REGISTRO DE HAZ DE HIS	10.00%
44-47	ABLACION INTRACARDIACA POR CATETER, PARA FOCO ARRITMOGNICO; PARA EL TRATAMIENTO DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR POR ABLACION DE VIAS AURICULOVENTRICULARES RAPIDAS O LENTAS, CONEXIONES AURICULO VENTRICULARES ACCESORIAS U OTROS FOCOS AURICULARES, EN FORMA AISLADA O COMBINADA	76.97%
44-48	ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG), CONTROL PROLONGADO; HASTA UNA HORA	4.00%

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
44-49	ELECTROMIOGRAFIA DE AGUJA, UNA EXTREMIDAD CON O SIN ZONAS PARAESPINOSAS RELACIONADAS	5.00%
44-50	ESTUDIO DE POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES DE LATENCIA CORTA, ESTIMULACION DE CUALQUIERA DE LOS NERVIOS PERIFERICOS O SITIOS CUTANEOS, O TODOS ELLOS, REGISTRO DESDE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES	4.00%
44-51	ESTUDIOS DE POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES DE LATENCIA CORTA, ESTIMULACION DE CUALQUIERA DE LOS NERVIOS PERIFERICOS O SITIOS CUTANEOS, O TODOS ELLOS REGISTRO DESDE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL; EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES	4.00%
44-52	ESTUDIOS DE POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES DE LATENCIA CORTA, ESTIMULACION DE CUALQUIERA DE LOS NERVIOS PERIFERICOS O SITIOS CUTANEOS, O TODOS ELLOS REGISTRO DESDE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL; EN EL TRONCO O LA CABEZA	4.00%
44-53	MAPEO CORTICAL FUNCIONAL POR ESTIMULACION DE ELECTRODOS EN LA SUPERFICIE DEL CEREBRO, O DE ELECTRODOS PROFUNDOS, PARA PROVOCAR CONVULSIONES O IDENTIFICAR LA CORTEZA VITAL; PRIMERA HORA DE PRESENCIA MEDICA	6.00%
44-54	ADMINISTRACION DE QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA; TECNICA DE INFUSION, HASTA UNA HORA	9.00%
44-55	ADMINISTRACION DE QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA; TECNICA DE INFUSION, UNA A 8 HORAS, CADA HORA ADICIONAL (ANOTAR SEPARADAMENTE ADEMAS DEL CODIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO)	9.00%
44-56	ADMINISTRACION DE QUIMIOTERAPIA AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (P. EJ., INTRATECAL), QUE REQUIERE PUNCION LUMBAR, INCLUIDA	9.00%
44-57	INYECCION DE QUIMIOTERAPIA, SUBARACNOIDE O INTRAVENTRICULAR A TRAVES DE RESERVORIO SUBCUTANEO, UN SOLO AGENTE O AGENTES MULTIPLES	9.00%
<b>45</b>	<b>CONSULTAS</b>	
45-1	EVALUACION DE FISIOTERAPIA	1.00%
45-2	CONSULTA PROFESIONAL EN EL CONSULTORIO MEDICO PRIMER CONTACTO PACIENTE EXTERNO PRIMERA VEZ	1.00%
45-3	CONSULTA PROFESIONAL EN EL CONSULTORIO MEDICO PRIMER CONTACTO PACIENTE EXTERNO SUBSECUENTE	1.00%
45-4	CONSULTA PROFESIONAL EN EL CONSULTORIO MEDICO DE ESPECIALIDAD PACIENTE EXTERNO PRIMERA VEZ	1.00%
45-5	CONSULTA PROFESIONAL EN EL CONSULTORIO MEDICO DE ESPECIALIDAD PACIENTE EXTERNO SUBSECUENTE	1.00%
45-6	CONSULTA DE EMERGENCIA EN CONSULTORIO (PRIMER CONTACTO) PARA EVALUACIÓN Y MANEJO	1.00%
45-7	CONSULTA DE EMERGENCIA EN CONSULTORIO (ESPECIALIDAD) PARA EVALUACIÓN Y MANEJO	1.00%
45-8	CONSULTA PROFESIONAL PARA PACIENTE INTERNADO	1.00%
45-9	CONSULTA DE EVALUACION Y MANEJO DE PACIENTE EN CUIDADOS INTENSIVOS POR DIA	1.00%
45-10	EVALUACION Y MANEJO DE PACIENTE SERVICIO DE ENFERMERIA	1.00%
45-11	CONSULTA DE ASESORAMIENTO MEDICINA PREVENTIVA	1.00%
45-12	ULTRASONIDO UTERO GRAVIDO ESTUDIO COMPLETO	1.00%
45-13	ELECTROCARDIOGRAMA DE RUTINA CON 12 ELECTRODOS CON INTERPRETACION E INFORME	1.00%
45-14	SEDACION INTRAVENOSA	1.00%
45-15	SEDACION CON O SIN ANALGESIA (SEDACION CONSCIENTE); INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR O POR INHALACION	1.00%
45-16	SEDACION CON O SIN ANALGESIA (SEDACION CONSCIENTE); ORAL, RECTAL Y/O INTRANASAL	1.00%

"La Documentación Contractual y la Nota Técnica que integran este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el(los) registro(s) número CNSF-S0022-0080-2012 de fecha 02/03/2012, CNSF-S0022-0001-2012 de fecha 02/01/2012, CNSF-S0022-0002-2012 de fecha 02/01/2012, CNSF-S0022-0511-2012 de fecha 17/02/2012, CNSF-S0022-0196-2011 de fecha 15/08/2011 y CNSF-S0022-0197-2011 de fecha 15/08/2011".